

תקנות שירותי הובלה

התשס"א-2001



המוסד לבטיחות ולגיהות
מחלקת הוצאה לאור
פברואר 2002

קood ח-067

קובץ התקנות זהה הוא פרסום של המוסד
לבטיחות ולגיהות ואיןנו פרסום רשמי.
אם קיימים הבדלים בין הנוסח המובא כאן
לבין הנוסח אשר פורסם ב"רשומות" -
הנוסח של רשומות הוא הקובל.

תוכן העניינים

תקנות שירות הobile, התשס"א-2001

פרק ראשון: הגדרות

5	1. הגדרות
---------	-----------------

פרק שני: רישיון מוביל

2	9. תנאים לקבלת רישיון מוביל
3	10. בקשה לרישיון מוביל
4	11. סוג רישיון מוביל
5	12. מתן רישיון מוביל
6	13. פקיעת תוקפו של רישיון מוביל

פרק שלישי: הובלת חומר מסוכן

7	14. סיגרים ותנאים לדרישון
8	14. תנאים להובלת חומר מסוכן
9	15. שטר מטען להובלת חומר מסוכן
10	16. כרטיס בטיחות
11	17. היתר לנаг להוביל חומר מסוכן
12	17. אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים
13	18. הפרדת חומרים מסוכנים
14	19. סימון רכב המוביל חומר מסוכן
15	19. הוראות מיוחדות להובלת חומרים
16	20. חובות מוביל הנסיבות גם על nag
17	20. חניית רכב המוביל חומר מסוכן
18	20. הוראות לענן רכב שמטענו פורק
19	20. דיווח

פרק רביעי: שטר מטען ותעודות מטען

20	21. שטר מטען ותעודת מטען
21	21. הצגת שטר מטען ותעודת מטען

פרק חמישי: הכשרה והזרכה

22	הכשרה
23	השתלמויות

פרק שישי: הסמכה

23	הסמכת אחראי על ניהול המקצוע
23	תיליה או ביטול הסמכה של אחראי על ניהול מקצועי

פרק שביעי: הוראות שונות

24	אגרות
24	czmada
24	תחיליה
24	הוראת מעבר
תוספת ראשונה (תקנות 3(ב)(6), 8(א)(4) ו-(ב)(3) - רישימת ציוד בטיחות חלק א': ציוד עזרה ראשונה ו齊וד מגן אישי לנаг	25
חלק ב': ציוד בטיחות נוסף לרכב המוביל חומר מסוכן מקובצת סיווג 7 - חומרים דידיאקטיביים	27

תוספת שנייה (תקנות 8(ג)(2), 14(א) ו-18(א) - כמיות

תוספת שלישיית (תקנה 10(א) - כרטיס בטיחות
תוספת רביעית (תקנה 14) - סימון רכב

חלק א': שלטי סימון	31
חלק ב': סימני אזהרה	31
تוספת חמישית (תקנה 20 (א))	

חלק א': 1. שטר מטען	32
2. תעודה מטען להובלה עצמית	33
חלק ב': 1. שטר מטען להובלת חומר מסוכן	34
2. תעודה מטען להובלה עצמית של חומר מסוכן	36

تוספת ששית (תקנה 26) - אגרות	38
------------------------------------	----------

**צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה
ושירותי גוררים) (ביטול), התשס"א-2001**

39

תקנות שירות הובלה, התשס"א-2001*

בתווך סמכותי לפי סעיפים 5(ג), 7, 9, 14, 16, 22, 24, ו-26 לחוק
שירותי הובלה, התשנ"ז-1997¹ (להלן - החוק), לעניין הפרק השלישי בהסכם
ראש הממשלה והשר לאיכות הסביבה, ולענין תקנות 24 ו-25 באישור שר
הואוצר לפי סעיף 3ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985², ובאישור
ועדת הכללה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: הגדרות

1. הגדרות

בתקנות אלה -

"אזר"ר" - האמנה האירופית להובלת חומרים מסוכנים בכיבישים
(ADR) שעתוק שלה מופקד לעניין הציבור במשרד המפקח בירושלים, בתל
אביב ובחיפה, ובמרכז המידע;
"אחראי על ניהול המקרה" - מי שהמפקח הסמיכו לפיה תקנה 24;
"אימ"ו" - ארגון הספנות הבינלאומי (I.M.O);
"איקא"ו" - ארגון התעופה האזרחית הבינלאומי (ICAO);
"בודק קריינה מוסמך" - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה
(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בקריינה מייננתה), התשנ"ג-1992³ (להלן
- "תקנות הבטיחות");

1. ס"ח התשנ"ז, עמ' 222.

2. ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

3. ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.

*ק"ת 6088, כי"ו בשבט התשס"א, 19.2.2001, עמ' 446

"הובלה בשכר" - שירות הובלה הנעשה בתמורה;

"הובלת חומר מסוכן" - הובלת חומר מסוכן ברכב מסחרי בין בהובלה עצמית ובין בהובלה בשכר;

"הובלה כללית" - כל הובלה למעט הובלת חומרים מסוכנים;

"הובלה עצמית" - שירות הובלה הנעשה שלא בתמורה לצרכיו של המוביל ברכב מסחרי שבבעלותו או שבשליטהו;

"הוראות איקא" - הוראות טכניות להובלת חומרים מסוכנים באוויר
Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

"היתר" - היתר להובלת חומר מסוכן שנtan המפקח לנаг, לפי תקנה 11(א);

"המומונה" - הממונה על קירינה סביבתית במשרד לאיכות הסביבה;

"המפקח", **"موביל"**, **"ריישון מובייל"**, **"רכב מסחרי"**,
ו**"שטר מטען"** - כהגדתכם בחוק;

"הספר כתום" (Orange Book) - ספר המלצות להובלת חומרים מסוכנים שהגדרה ככאלה ועדת המומחים של האו"ם להובלת מטענים של (United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods כנוסתו המעודכן, שוטק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי המפקח בירושלים, בתל אביב ובחיפה, ובמוכרו המיידע;

"הקודקס של אימ"ז" - הקודקס הבינלאומיימי למטענים מסוכנים שפורסם אימ"ז (I.M.D.G Code);

"חבייה שגרתית" - כהגדתכם ב-1-ST;

"חומר מסוכן" - כהגדרתו בחוק שהוא חומר מן החומרים המפורטים בספר הכתום ובהתאם להוראותיו ולמעט פסולת רגילה כהגדרתה בתקנות בדיאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997;⁴

"חומר רדיואקטיבי" - כהגדרתו בספר הכתום;

"מוסר מטען" - מי שבידו השיליטה או החזקה בטען לפני העמסתו;

"מספר אונ"ס" (U.N Number) - מספר בן ארבע ספרות לזהוי חומר מסוכן או קבוצת חומרים מסוכנים, כפי שנקבע בספר הכתום;

"מרכז המידע" - כל אחד מהלאה:

(1) מרכז מידע ומציעים אחוד של המשרד לאיכות הסביבה ופיקוד העורף שבמשרד פיקוד העורף ברמלה;

(2) מרכז המידע של המוסד לבתיות ולגיהות;

"סוג הרישוי" - סוג רישיון מוביל כמפורט בתקנה 4;

"קבוצת סיוג" - קבוצת סיוג מתוך 9 קבוצות של חומרים מסוכנים המצווגים לפי הספר הכתום לפי הסיכון שלהם או הסיכון השולט מתוך כמה סיכונים הגלומים בהם;

"קוד חירות" - קוד המרכיב מספרות ואותיות המפרט את הפעולות שיש לנוקוט בעת אירוע חומר מסוכן וככלול בראשית ההובלה המאושרת (Approved Carriage List) של הוועדה לבリアות ולבתיות (Health and Safety Commission) של ממשלת בריטניה, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרד המפקח בירושלים, בתל אביב ובכיפה, וברצונו המידע;

4. ק"ת התשנ"ז, עמ' 1101.

”ריי”ד“ - האמנה האירופית להובלת חומרים מסוכנים ברכבת (RID);
”רכב מסחרי“ - רכב מסחרי;
”תעודת מטען“ - מסמך להובלה עצמית לפי סעיף 14(א)(2) לחוק,
שאינו שטר מטען;
”תקנות בין-לאומיות“ - הוראות הקודקס של אימ”ו, הוראות
איקא”ו, הוראות אד”ר, הוראות רי”ד והמלצות הספר הכתום;
”ST-I“ - תקנות הבטיחות להובלת חומרים רדיואקטיביים
(Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials
הסוכנות הבינ-לאומית לאנרגיה אטומית, כנסותן המעודכן ושותק שלHon
מופקד לעין הציבור במשרדי המפקח בירושלים, בתל אביב וב חיפה, במשרד
הועדה לאנרגיה אטומית בתל אביב ובמשרד הממונה על הקירינה הסביבתית
במשרד לאיכות הסביבה;
”תקנות התעבורה“ - תקנות התעבורה התשכ”א-1961⁵.

⁵. ק”ת התשכ”א, עמ’ 1425.

פרק שני: רישיון מוביל

2. תנאים לקבלת רישיון מוביל

(א) בבקשת רישיון מוביל מסווג א' או באדם מטעמו האחראי על ההובלה לפि העניין, יתקיימו כל אלה:

- (1) הוא תושב ישראל, ואם הוא תאגיד - הוא רשום בישראל;
- (2) הוא סיים קורס הכשרה לפי תקנית שאישר המפקח, כאמור בתקנה 22(א);
- (3) לרשותו מקום למתן שירותים והובלה לרבות מקום מתאים לחנייה רכב מסחרי, להנחת דעתו של המפקח, מבחינת מיקומו, סדרי התנועה, הוכנסה אליו והיציאה ממנו;
- (4) לרשותו קצין בטיחות כמשמעותו בפרק י' לתקנות התעבורה (להלן - קצין בטיחות).

(ב) בבקשת רישיון מוביל מהסוגים ב', ג', ד', ו', ז' או ח' או אדם מטעמו האחראי על ההובלה, לפि העניין, יתקיימו גם כל אלה:

- (1) הוא מעסיק קצין בטיחות;
- (2) הוא מעסיק אחראי על ניהול המקצוע, שסיים קורס הכשרה כאמור בתקנה 24(3);

(ג) נוסף על האמור בתקנות משנה (א) או (ב) לפि העניין, יתקיימו בבקשת רישיון מוביל מסווגים ג', ד', ז' או ח' גם כל אלה:
(1) לרשותו -

- (א) רכב המתאים להובלת חומר מסוכן לפי סוג החומר המוביל;
- (ב) ציוד לכיבוי שריפות וכן ציוד מגן אישי לנוהג;
- (ג) אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים שהוסמך לפי תקנה 12;

- (2) בהובלת חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 - חומרים רדיואקטיביים -
- (א) יש לו יותר בר תוקף לעסוק בחומרים רדיואקטיביים,
מאת הממונה;
- (ב) הרכב וצoid הבטיחות שבו נבדק בידי בודק קרינה מוסמך
ויש לו אישור בר תוקף על כך;
- (ג) אם הוא מוביל חומר בכמות העולה על האמור בתוספת
הראשונה לתקנות הרוחקים (יסודות רדיואקטיביים
ומוציאיהם), התש"ם-1980⁶ - בידו גם אישור להעברת
חומר מסוכן שנtan לו מנהל הוועדה לאנרגיה אטומית
שליד משרד ראש הממשלה (להלן - הוועדה לאנרגיה
אטומית), או מי שהוא הסמיך לכך.

3. בקשה לרישיון מוביל

- (א) בקשה למtan רישיון מוביל תוגש למפקח לפי טופס שאפשר לקבלו
במשרד המפקח.
- (ב) בטופס הבקשת י מלא המבקש את כל הפרטים המפורטים להלן:
- (1) הפרטים שבתקנה 2(א)(1) עד (4);
 - (2) מספר כלי הרכב שהוא מפעיל, בין בעצמו ובין בשיתוף עם
אחרים ושמות בעלייהם או המחזיקים בהם;
 - (3) הפרטים על הרכב המופיעים ברשונות הרכב וסוג המטענים
המובלים בהם;
 - (4) שמות בעלי התקדים העומדים לרשותו וביהם המנהלים,
קצין הבטיחות, האחראי על ניהול המקצועית ואחראי על
בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים, לפי העניין;

⁶. ק"ת התש"ם, עמי 992; התשנ"ז, עמי 706.

- (5) מקום מתן שירות הobile, שטח החניה העומד לרשותו וכתובותם;
- (6) הייתה הבקשה לרישוין מוביל מסווגים ג', ד' או ח' - רשימת ציוד בטיחות כמפורט בתוספת הראשונה, לגבי כל רכב.
- (ג) לטופס הבקשה יצירף המבקש אישורים או תעוזות כמפורט להלן:
- (1) אם הוא תאגיד - אישור לענין רישומו Mata הרשות המוסמכת;
 - (2) תעודה על סיום קורס הכשרה כאמור בתקנה 2(א)(2), שלו או של אדם מטעמו האחראי על שירות הobile;
- (3) אם מבקש הרישוין האמור לגבי מכליות או רכב שמוטקן עלייו מכל להobile חומר מסוכן - אישור מעבדה שהסמיך המפקח (להלן - מעבדה מוסמכת), כי הרכב כשיר להobile חומר מסוכן מהסוג המפורט בבקשתה וכי הוא עומד בדרישות התקנות הבינלאומיות או בדרישות תקן ישראלי 819 - מכליות להobile חומרים מסוכנים, לפי העניין;
- (4) אישור של קצין בטיחות כי הוא עומד לרשות המבקש במתן שירות פיקות.

4. סוג רישוין מוביל

רישוין מוביל, בין להobile עצמית ובין להobile בשכר, יהיה מסווגים כמפורט להלן:

- (1) סוג רישוין מוביל להobile עצמית;
- (א) **סוג א'** - רישוין מוביל להobile כללית עצמית באמצעות חמישה כלי רכב לכל היותר, בין שלו ובין של אחר;
- (ב) **סוג ב'** - רישוין מוביל להobile כללית עצמית באמצעות שישה כלי רכב או יותר, בין שלו ובין של אחר;

(ג) **סוג ג'** - רישיון מוביל להובלה עצמית של חומרים מסוכנים באמצעות חמייה כלי רכב לכל היותר, בין שלו ובין של אחר;

(ד) **סוג ד'** - רישיון מוביל להובלה עצמית של חומרים מסוכנים באמצעות שישה כלי רכב או יותר, בין שלו ובין של אחר;

(2) סוג רישיון מוביל בהובלה בשכר:

(א) **סוג ה'** - רישיון מוביל להובלה כללית בשכר באמצעות חמייה כלי רכב לכל היותר, בין שלו ובין של אחר;

(ב) **סוג ו'** - רישיון מוביל להובלה כללית בשכר באמצעות שישה כלי רכב או יותר, בין שלו ובין של אחר;

(ג) **סוג ז'** - רישיון מוביל להובלת חומרים מסוכנים בשכר באמצעות חמייה כלי רכב לכל היותר, בין שלו ובין של אחר;

(ד) **סוג ח'** - רישיון מוביל להובלת חומרים מסוכנים בשכר באמצעות שישה כלי רכב או יותר, בין שלו ובין של אחר.

5. מתן רישיון מוביל

(א) המפקח ייתן לבעל רכב מסחרי רישיון מוביל מסווג כאמור בתקנות אלה לגביו כל רכב שבו ניתן מוביל שירות הובלה.

(ב) ברישיון מוביל יצוינו פרטים אלה:

(1) **סוג רישיון המוביל;**

(2) **שם המוביל כתובתו ומספר רישיון המוביל;**

(3) **תוקף תוקפו של הרישיון;**

- (4) מספר הרישוי של הרכב המסחרי;
 - (5) סוג המטען שהותר להובלה ברכב;
 - (6) תנאים נוספים להבטחת בטיחות ההובלה.
- (ג) בידי נהג הרכב יימצא, בכל עת ההובלה, אישור לאותו רכב, מאת המפקח, הכלל את הפרטים האלה:
- (1) שם בעל הרישון, כתובתו ומספר רישון המוביל;
 - (2) מספר הרישוי של הרכב;
 - (3) סוג המטען שהותר להובלה ברכב;
 - (4) פירוט התנאים הנוספים שקבע המפקח לפי תקנת משנה (ב) ותקנה ז(א) ור(ב).

6. פקיעת תוקפו של רישון מוביל

יצא רכב מסחרי מכלל שימוש, שונה מבנהו או ייעודו, העברת הבעלות בו או פקע תוקף רישון הרכב שלו, יפקע תוקפו של רישון המוביל שניתן לגביו ובבעל הרישון יחוירו למפקח.

פרק שלישי: הובלת חומר מסוכן

7. סייגים ותנאים לרישון

(א) המפקח רשאי לסייע רישון מסווג ג', ד', ז' או ח' להובלת חומר מסוכן מסוים או לאופן הובלתו.

(ב) המפקח רשאי להנתנו מתן רישון כאמור בתקנת משנה (א) בלבד של רכב אחר, בהתקנה ברכב של מכשיר קשר מסווג שאישר המפקח, בקיים תנאים נוספים להבטחת ההובללה של החומר המסוכן, בקביעת מסלול נסיעתו של הרכב, בהוראות לגבי חנייתו של הרכב ולגבי שעות ההובללה, ובקיים הוראות באשר לטעינתו ופריקתו של המטען.

(ג) לא יהודש רישון להובלת חומר מסוכן מקובצת סיוג 7 - חומרים רדיואקטיביים, אלא אם כן בודק קרינה מוסמך בדק את הרכב וציוותו והමבקש המציג אישור על כך.

(ד) לא יינתן רישון מוביל מסווג ג', ד', ז' או ח' לגבי רכב שהוביל עולה על 15 שנים.

8. תנאים להובלת חומר מסוכן

(א) לא יוביל אדם ולא ירצה לאחר להוביל חומר מסוכן אלא אם כן נתקימו כל אלה:

(1) ההובללה נעשית על פי שטר מטען או תעודה מטען לחומרים מסוכנים, לפי העניין;

(2) הנהוג ברכב מחזיק באישור בר תוקף, לאחרו רכב שנייתן למוביל לפי תקנה 5(ג);

(3) בידי נהג הרכב היתר;

- (4) הרכב מצויד במכשירים ובאביזרים תקינים, המוכנים להפעלה מיידית לכיבוי שריפות ולמניעת אסונות,מצויד עוזרת ראשונה; ובצד מגן אישי לנוגג כمفורת בחלק א' בתוספת הראשונה;
- (5) הפרדה, הסימון וההוראות המיעודות שבתקנות 13 עד 15.
- (ב) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 - חומרים רדיואקטיביים, אלא אם כן נתקיימו גם כל אלה:
- (1) להובלה בכמות העולה על הכמות הנוקבה בתוספת הראשונה לתקנות הרוקחים - ניתן אישור ממנהל הוועדה לאנרגיה אטומית או מי שהוא הסמיך לכך;
 - (2) ההובלה נעשית בהתאם להוראות I-ST ולתנאי ההיתרים והאישורים שניתנו לגביה;
 - (3) הרכב מצויד גם בצד כمفורת בחלק ב' בתוספת הראשונה.
- (ג) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על אדם המוביל או המרצה לאחר להוביל -
- (1) חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 - חומרים רדיואקטיביים, שהוא חבילה שגרתית;
 - (2) ברכב מסחרי שמשקלו הכלול המותר קטן מ-10,000 ק"ג, חומר מסוכן למעט חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 - חומרים רדיואקטיביים, בכמות פחותה מהכמות האמורה בתוספת השנייה.

9. שטר מטען להובלת חומר מסוכן

- (א) שטר מטען או תעודה מטען להובלת חומר מסוכן יהיו כאמור בתקנה 20 ונוסף על האמור בה יכולו פרטים אלה:
- (1) שמו המלא של החומר המסוכן, סיווגו ומספר האו"ם שלו לפי הספר הכתום;

- (2) השם המלא, מספר הטלפון והמען של שולח החומר המסוכן
ושל מקבלו;
- (3) הצהרה של מזמין הובללה של החומר המסוכן או של מוסר
החומרים המסוכן בדבר תוכן המטען, משקלו, נפחו, סיווגו,
אריותו, מילויו וסימונו בהתאם למספר הכתום וההתאמת
להוראות הובללה של חומרים מסוכנים לפי תקנות אלה.
- (ב) לשטר המטען ולתעודת המטען יוצרף כרטיס בטיחות כאמור
בתקנה 10.

10. כרטיס בטיחות

(א) כרטיס בטיחות להובלת חומרים מסוכנים (בפרק זה - כרטיס
בטיחות) יהיה לפי הנוסח שבתוספת השלישית ויכלול, בין השאר,
פרטים אלה:

- (1) שמו המקורי של החומר המסוכן ושמו לפי הספר הכתום;
- (2) קבוצת הסיווג, מספר האותם וסיווג הסיכון המשני ולענין
קבוצת סיווג 1 - חומרי נפץ, גם קבוצת ההתאמת, לפי הספר
הכתום;
- (3) קוד החירום של החומר המסוכן המוביל;
- (4) אופי הסיכון של החומר המסוכן והיקפו;
- (5) רשימת אמצעי הגנה לטיפול בחומר, אופן גטrole החומר,
תיאור פעולות החירום הנדרשות במקרים של נזק לאירוע,
דליפה, שריפה והוראות עורה ראשונה;
- (6) מספרי טלפון להתקשרות במקרה חירום אל משטרת ישראל,
שירותי הכבאות, מגן דוד אדום, מרכז המידע ואילץון החומר
או יבוינו;
- (7) שם עורך הכרטיס;
- (8) כל מידע נוסף הנחוץ להובלתו הבטוחה של החומר.

(ב) מזמן הובלה של חומר מסוכן או מוסר החומר המסוכן להובלה ימסור למוביל בעת הזמנת הובלה או בעת מסירתו של החומר להובלה את כרטיס הבטיחות המתאים לחומר המסוכן המיועד להובלה.

11. היתר לנוג להוביל חומר מסוכן

(א) מי שנטקינו בו, להנחת דעתו של המפקח, התנאים המפורטים להלן רשאי לקבל היתר לנוג להוביל חומר מסוכן:

(1) הוא בעל ותק מוכח של שלוש שנים לפחות בהנעה ברכב מהסוג שלגביו מבקש היתר;

(2) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15(ב)(1) עד (6) לתקנות התעבורה;

(3) בשנתיים שקדמו להגשת בקשה הוא לא הורשע באחת העבירות המנוויות בתוספת הראשונה לחוק;

(4) סיים בהצלחה קורס הכשרה להובלת חומרים מסוכנים כאמור בתקנה 22(ב)(1) או (2), לפי העניין;

(5) לענן נהיגת מכונית - עמד בקורס נהיגת מכונית שאישר המפקח.

(ב) תוקפו של היתר הוא לשנתיים.

(ג) המפקח רשאי להתלוות או לבטל היתר אם נתקיים בעל היתר האמור בתקנה 15(ב)(1) עד (3) לתקנות התעבורה או אם עבר על הוראות תקנות 8(א)(1), (2) ו-(4), 8(ב), 9(ב) ר' 13 עד 17.

12. אחראי על בטיחות הובלה של חומרים מסוכנים

(א) המפקח יסмир אדם לשמש אחראי על בטיחות הובלה של חומרים מסוכנים אם נזה דעתו כי נתקיים באותו אדם כל אלה:

(1) הוא בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בהובלה או שיש בידו כתוב הסמכתה כהגדתו בתקנה 579 לתקנות התעבורה;

- (2) עמד בהצלחה בקורס לפי תקנה 22(ב);
(3) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (6) לתקנות התעבורה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המפקח להסמיד אדם לשמש אחראי על בטיחות הובלה של חומרים מסוכנים גם אם לא נתקיימו התנאים המנוונים בתקנת משנה (א)(1) ו(2) ובבלבד שהוכת, להנחה דעתו של המפקח, כי הוא בעל הכשרה או השכלה מתאימים ונישון מוכח של 3 שנים לפחות בטיפול בחומרים מסוכנים, ואם הוא מבקש לשמש אחראי על הובלה של חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 - חומרים רדיואקטיביים, לאחר שהתייעץ עם הממונה ועם מנהל האגף לרישוי בועדה לאנרגיה אטומית.
(ג) המפקח רשאי להתלוות או לבטל הסמכה של אחראי על בטיחות הובלה של חומרים מסוכנים אם ראה כי הוא לא עבר השתלמות לפי תקנה 23 שהמפקח חורה עליה, או נתקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (3) לתקנות התעבורה.

13. הפרוזת חומרים מסוכנים

לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל יותר מסווג אחד של חומר מסוכן -

- (1) במכליות או מכל אחד אלא בהתאם להוראות המדריך להפרדה בשינוי של חומרים מסוכנים, שפרסמו המפקח והמוסד לבטיחות ולגיות, ושוטק שלו מופקד לעיון החיבור במשרדי המפקח בירושלים, בתל אביב ובchiaha ובמרכז המידע;
(2) ברכב אחר - אלא אם כן החומרים המסוכנים מובלים בהתאם להוראות פרקים 2.1.2 ו-7 בספר הכתום ולהוראות התקנות הבינ-לאומיות.

14. סימון רכב המוביל חומר מסוכן

- (א) לא יוביל אדם ולא ירצה לאחר להוביל חומר מסוכן מוקבצת סיוג 7 - חומרים רדיואקטיביים, בכללן כמות, למעט תבילה שגרתית, וכן חומר מסוכן אחר בכמות האמורה בתוספת השנייה או בכמות העולה עליה אלא אם כן הרכבת סומן לפי הוראות התוספת הרביעית בהתאם לחומר המסוכן המוביל בו.
- (ב) מכלית או מכל שמודלים בהם חומרים מסוכנים שונים, למעט דלק - יסומן כל תא בהם לפי הוראות התוספת הרביעית; מכלית שמודל בה דלק מסווגים שונים תסומן בסימון של החומר המסוכן ביותר מבין סימוני הדלק.
- (ג) הובילו חומרים מסוכנים שונים שלא במכלול או במכלול, יסומן הרכב כאמור בחלק א' בתוספת הרביעית, ובמקום מספר האו"ם וקוד פעלולת החירות יירשם "מטען מעורב של חומר מסוכן".

15. הוראות מיוחדות להובלת חומרים

- לא יוביל אדם ולא ירצה לאחר להוביל חומר מסוכן אלא אם כן -
- (1) הוא בדק שהחומר המסוכן אינו דולף ואריזתו שלמה ותקינה;
 - (2) החומר מסוכן, למעט דלק השיך לקבוצת סיוג 2 - גזים, שאינו מוביל במכלול, מכל או במכלול, מכוסה בכיסוי בלתי מתלקח מחומר שאינו יוצר חשמל סטטי;
 - (3) חומר מסוכן השיך לקבוצת סיוג 2 - גזים, כשהוא במצב צבירה נזולי וארוז בגליילים או במספר הגליילים המוביל באותה הובלה עולה על 100 - כשהגליילים מובילים במצב מאונך ובתוך מסגרת מיוחדת לכך;
 - (4) חומר מסוכן המוביל במכלול או במכלול מכל, כשהרכב והמלכ עומדים בדרישות התקנות הבינ-לאומיות.

16. חובות מוביל החולות גם על נהג
הוראות תקנות 13 עד 15 יחולו, בהתאם, גם על נהג רכב המוביל
חומר מסוכן.

17. חניית רכב המוביל חומר מסוכן
נהג רכב המוביל חומר מסוכן לא ייחנו במרחיק קטן מ-400 מטרים
מבנה מגוריים או מבנה ציבורי, אלא לצורך פריקה או טעינה של החומר
המסוכן לבןין או למבנה האמורים או ממנו.

18. הוראות לעניין רכב שמטענו פורק
(א) הוראות פרק זה, למעט תקנות 8(א)(1), 13 ו-15(2) ו-(3) לעניין
הובלת חומרים מסוכנים בכמות האמורה בתוספת השנייה, יחולו
גם על רכב המוביל חומרים מסוכנים שמטענו פורק ולא נשטרף
וטוהר משאריות החומר המסוכן ואדיו.
(ב) רכב שמטענו פורק, נשטף וטוהר משאריות, יסיר ממנו המוביל
את שלטי הסימון או יכסם.

19. דיווח
בעל רישון מוביל מסווג ג', ד' או ח' ידווח למפקח על כל תאונה
שאיירועה ברכב שהוביל חומר מסוכן ושבה ניזוקו המכלי, משטח הטעינה או
שלדת הרכב וכן על כל אירוע חריג בהובלתו או תקלת במכילים המשמשים
לאחסון החומר המסוכן ברכב, להעמסתו או פריקתו, בתוך 48 שעות מעת
האירוע, לפי טופס שאפשר לקבלו במשרדי המפקח.

פרק רביעי: שטר מטען ותעודת מטען

20. שטר מטען ותעודת מטען

(א) שטר מטען ותעודת מטען יהיו לפי הנוסח שבחלק א' בתוספת החמישית, ולגבי הובלות חומר מסוכן - לפי הנוסח שבחלק ב' בתוספת האמורה.

(ב) שטר מטען ימולא בארבעה עותקים לפחות; עותק אחד ישמר בידי מומין הובללה, עותק אחד ימסר למקבל המטען, עותק אחד ימסר לנגן יהיה בידיו בעת הובללה וועתק אחד ישמר בידי בעל רישיון המוביל לתקופה של שנה אחת לפחות.

(ג) שטר המטען ותעודת המטען יכילו, בין השאר, הצהרה חותמה של מומין הובללה או של מוסר המטען בדבר סוג המטען, משקלו או נפחו, ובובלות חומר מסוכן יכילו גם פרטים נוספים כאמור בתקנה 9.

21. הצגת שטר מטען ותעודת מטען

בעל רישיון מוביל או נהג הרכב יציג את שטר המטען או תעודת מטען, לפי דרישת המפקח, פקה שנתמנה לפי סעיף 15(א) לחוק או שוטר.

פרק חמישי: הכשרה והזרכה

22. הכשרה

(א) קורס לעניין תקנה 2(א)(2) ו-(ב)(2) יהיה לפי תכנית שאישר המפקח ושיכלול, בין השאר, נושאים אלה: דיני תעבורה, טיפול ברכב מסחרי ואחזקתו, כללי פריקה וטיענה, ניהול משרד הובלה וניהול עובדים, הכל לפי סוג הרישיון המבוקש וסוג הרכב המשחררי שלגביו מבוקש הרישיון.

(ב) קורס לעניין תקנות 11(א)(4) ו-12(א)(2) יהיה -
(1) בהובלת חומרים מסוכנים -

לפי תכנית שאישר המפקח ושיכלול, בין השאר, נושאים אלה: הכרת קבועות הסיווג של החומרים המסוכנים, תוכנותיהם ואמצעי הזהירות המתחייבים מהובלתם, החוקים, התקנות והגבלות הנוגעים לשינויו שלים חומרים מסוכנים, השימוש באמצעות מגן ומטען כיבוי אש;

- (2) בהובלת חומרים רדיואקטיביים -

לפי תכנית שאישר המפקח, הממונה על קרינה סביבתית במשרד לאיכות הסביבה ומגנאל אגף הרישיון בוועדה לאנרגיגיה אטומית ויכlol, נוסף על הנושאים המפורטים בפסקה (1) גם הכרת החומרים הרדיואקטיביים, תוכנותיהם ואמצעי הזהירות המתחייבים מהובלתם.

23. השתלמויות

(א) בעל רישיון מוביל מסוג ג', ד' או ח', או מי שאחראי מטעמו על הובלה, לפי העניין, וכן אחראי על ניהול המקצוע ואחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים, יעברו במידת הצורך, השתלמויות בנושאים הנוגעים להובלה, כפי שיורה המפקח.

(ב) נ gag המוביל חומר מסוכן שנייתן לו היתר לפי תקנה 11 יעבור מדי
שנתיים השתלמות בהובלת חומר מסוכן בנושאים המפורטים בתקנה
22(א) או (ב)(1), לפי העניין; המפקח רשאי, במידת הצורך, לחייבו
בשתלמות נוספת בהובלת חומרים מסוכנים.

פרק שישי: הסמכה

24. הסמכת אחראי על ניהול המקצוע

המפקח רשאי להסמיך אחראי על ניהול המקצוע אם נתקיים בו
התנאים המפורטים להלן:

- (1) הוא תושב ישראל;
- (2) בידו רישיון הנהיגה לפי תקנה 178 לתקנות התעבורה במשך 3
שנתיים לפחות שקדמו להגשת בקשה להסמכתה;
- (3) עבר בהצלחה את ה嚮שרה למנהל מקצועיים למתן שירות
הובלה;
- (4) הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד ארגוני בתחום
ההובלה ברכב מסחרי;
- (5) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (3) לתקנות
התעבורה.

25. התליה או ביטול הסמכה של אחראי על ניהול מקצועי
המפקח רשאי להטלות או לבטל את הסמכתו של אחראי על ניהול
המקצוע, אם ראה כי הוא לא עבר השתלמות לפי תקנה 23(א) או נתקיים
בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (3) לתקנות התעבורה.

פרק שבעי: הוראות שונות

26. אגרות

بعد רישיון מוביל, הסמכת אחראי על בטיחות הובלה של חומרים מסוכנים, אחראי על ניהול המוצע, או יותר, תשלום אגרה בסכום שנקבע בתוספת הששית.

27. הצמדה

(א) אגרה כאמור בתקנה 26 תשנה לפי שיעור עליית מדד המחרירים לצרכן שמספרמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), אם עלה המדד, במועדים כאמור להלן:

(1) ב-1 במרס של כל שנה - לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר של השנה שקדמה לו לעומת המדד שפורסם בחודש יוני בשנה שקדמה לו;

(2) ב-1 בספטמבר של כל שנה - לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש יוני שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה שקדמה.

(ב) סכום שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש החלם הקרוב.

(ג) הנהלה הכללי של משרד התעשייה יפרסם ברשותם את נוסח התוספת הששית כפי שהשתנתה לפי האמור בתקנות משנה (א) ו(ב).

28. תחילת

תחילתן של תקנות אלה למעט תקנות 5, 6 ו-8(א)(2), 30 ימים מיום פרסוםן, ותחליתן של תקנות 5, 6 ו-8(א)(2), שישה חודשים מיום פרסוםן.

29. הוראת מעבר

על אף האמור בתקנות 11(א) ו-22, רשאי המפקח לחתה היתר לנוהג ברכב המוביל חומר מסוכן או הסמכת כמנהל מצוע, למי שערכ תחיליתן של תקנות אלה לו היתר או הסמכת כאמור לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גוררים), התשל"ט-1979.⁷.

⁷. ק"ת התשל"ט, עמ' 66; התשמ"ו, עמ' 374.

תוספת ראשונה

(תקנות 3(ב)(6), 8(א)(4) ו-ד(ב)(3)

רישימת ציוד בטיחות

חלק א' - ציוד עזרה ראשונה וציוויל מגן אישי לנוג

(א) 2 מטפי אבקה יבשה על פי תקן ישראלי 1017 בעלי כושר כיבוי 288 כל אחד, אולם במכליות גז פחמיומי מעובה או דלק יהיו 3 מטפים כאמור.

(ב) ערכת עזרה ראשונה שתכלול:

ביחידות

- | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | (1) מסכת כיס להנשמה |
| 3 זוגות | (2) כפפות כירורגיות לא סטריליות |
| 3 | (3) תחבות שדה אישית |
| 1 | (4) תחבות לכוכיה |
| 6 | (5) משולש بد |
| 1 | (6) מספריים לעזרה ראשונה |
| 1 | (7) מקלון תאורה |
| 10 | (8) פד גזה 3x3 |
| 4 | (9) אגד 4" |
| 10 | (10) אגד מדבק |
| 10 | (11) ספוגית פולידין לחיטוי עור |
| 1 | (ג) מכל מים של 20 ליטרים |
| 1 | (ד) פנס יד מגן התפוצצות (מוגן בפני גזים דליקים) |
| 2 | (ה) במכליות, למעט מכליות המוביילה ברום,
שרוולי ספיגה באורך של 1.20 מטר לפחות לכל אחד |

(ו) צייד מגן אישי כמפורט בטבלה להלן - בהתאם לקבוצת הסיווג ולסוג החומר המובל:

ללא קראנץ, מילון מקבוצת סיוג 2.3 – חייב במערכת נישמה פטגוריה שיטטוק אויר לעישנה חיצ' שעלה לפחות.

**חלק ב' - ציוד בטיחות נוסף לרכב המוביל חומר מסוכן
מקובצת סיווג 7 - חומרים רדיואקטיביים**

- (א) מונה קריינה נייד המתאים לסוג החומר הרדיואקטיבי, כשהוא תקין ומכoil.
- (ב) 4 עמודי גידור בצבע אדום צהוב באורך של 100 ס"מ לפחות.
- (ג) סרט סימון באורך 100 מטר.
- (ד) 4 שלטי אזהרה "זהירות, סכנה קריינה", בעברית ובאנגלית ועליהם הסמל הבינלאומי לקרינה. לשלטים יהיו אמצעים לתלייתם.
- (ה) 2 מלקחים ארוכי זרועות (לפחות 50 ס"מ).
- (ו) 10 זוגות כפפות פלسطיות חד-פעמיות.
- (ז) 2 חבילות צמר גפן סופג או לינגן.
- (ח) 5 שקיות פלسطיות בגודל 60x60 לפחות.
- (ט) גליל סרט דביך ברוחב 5 ס"מ.
- (י) מכל לאיסוף נזולים בנפח מתאים לנפה הנזולים המועברים.
- (יא) 4 פנסים מהבהבים.
- (יב) מברשת או מטאטא.
- (יג) מעדר קטן או מתקפל או כלי חפירה דומה.

תוספת שנייה

(תקנות 8(ג)(2), 14(א) ו-18(א))

כמויות

1. בתוספת זו -

"**כמות**" -

- (1) **לפריט מקבוצת סיווג 1** - חומר נפץ - כמות נטו בק"ג של חומר הנפץ;
- (2) **לפריט מקבוצות 3 עד 6, 8 ו-9** - משקל כולל (ברוטו) בק"ג של הפריט;
- (3) **למוצק, גז במצב נול, גז מקורר במצב נול** (להלן - גז קראוגני) וגז מומס בלחץ - הכמות בק"ג של החומר;
- (4) **לנול ולגז בלחץ** - הקיבולת הנוקבת בליטרים של כלי הקיבול.
- "קיבולות נוקבה"** - הנפח הנוקב בליטרים של החומר המסוכן שמכיל כלי הקיבול, ובכלי קיבול לגז דחוס - שווה ערך לנפח המים שניתן למלא בכליה.
2. כמות החומר המסוכן המותר לפי קבוצת הסיווג וקבוצת האזיה המפורטת בספר הכתום -

א. **קבוצת סיווג 1:** חומר נפץ למעט תחמושת לנשך אישי המיועדת לשימושו האישי של בעל כלי נשך - כל כמות.

ב. **קבוצת סיווג 6.2 חומרים מזהמים - קבוצות סיכון (RISK GROUPS)** 2, 3 ו-4 של חומרים מזהמים בספר הכתום - כל כמות.

ג. **קבוצות 2.1 עד 6.1, 8 ו-9 על פי הספר הכתום:***

ד. **חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7** - חומרים רדיואקטיביים, למעט חבילה שגרתית - כל כמות.

ה. **כמות החומר המסוכן בהובלת יותר מחומר מסוכן אחד תחושב לפי סכום כל כמות החומרים המסוכנים המובלים ותייחס לחומר המסוכן ביותר.**

כמות החומר המשוכן לפי קבוצות החומר										
קבוצות חומר על פי הספדרת הענין										
9 ליטר	8 ליטר	6.1 ליטר	5.2 ליטר	5.1 ליטר	4 ק"ג	3 ליטר	2.3 ליטר	2.2 ליטר	2.1 ליטר	
או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג	או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג	או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג	או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג	או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג	או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג	או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג	או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג	או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג	או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג	או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג או ק"ג
תיבות: I II III										
50	200	100	50	200	500	* 5	500	200	II	
500	250	500	500	1,000					III	
1,000	500									

(*) חומר מסוכן מסווג מתייל ברומייך השישן לקבוצה סיוג ג'ים רעילים, מעלה משקל כולל של 200 ק"ג.

• הטבלה לפי קבוצות, לסעיף ג' בעמ' 28

תוספת שלישית

(תקנה 10(א)

כרטיס בטיחות

השם המסחרי של החומר _____

שם החומר לפי הספר הכתום _____

קבוצת סיווג לפי הספר הכתום _____

קבוצת התאמאה לפי הספר הכתום אם החומר המסוכן הוא _____

מקבוצת סיווג 1 - חומר נפץ _____

מספר האו"ם _____

הסיווג המשני לפי הספר הכתום _____

קוד החירום _____

אופי הסיכון והיקפו _____

אמצעי הגנה לטיפול בחומר _____

אופן ניטרול החומר _____

תיאור פועלות החירום הנדרשות במקרים של נזק לאירוע דליפה, שריפה,
והוראות עצה ראשונה _____

מספרי טלפון:

משטרת ישראל _____

שירותי הכבאות _____

מגן דוד אדום _____

מרכז המידע _____

יצרך החומר או יבואנו _____

הערות _____

שם עורך הכרטיס _____

תוספת רביעית (תקנה 14) סימון רכב

חלק א': שלטי סימון

(א) בעת הובלות חומר מסוכן ישולט הרכב בשלושה שלטי סימון שיתאימו לחומר המסוכן המוביל הרכב באותה עת, אחד בצדיו האחורי ואחד בכל דופן צדדי.

(ב) צבע שלט הסימון יהיה כתום בהיר (Light Orange) מס' 557 ויתאים לתקן B.S.38/C:1996 (British Standard) שפרנס מכאן התקנים הבריטי (Institute of Motoring) למעט המלben הימני שבצדו העליון שצבעו יהיה לבן.

צבע ספרות והאותיות יהיה שחור;

צבע שלט הסימון יבלוט על רקע דופן הרכב בכל עת.

(ג) גודל השלט וצורתו יהיו כמפורט להלן, ותוכנו - סימני האזהרה שלפי

חלק ב':



(ד) גובה הספרות והאותיות של קוד פעולה החירום ומספר האו"ם לא יפחת מ-10 ס"מ ורוחבן לא יפחת מ-10 מ"מ.

חלק ב': סימני אזהרה*

• שלט הסימון וסימני האזהרה מופיעים על כריכת החוברת, מאחור.

תוספת חמישית

(תקנה 20 (א))

חלק א'

.1

שטר מטען שם המוביל _____ כתובת _____ מס' עסק מורשה _____ טלפון: _____ פקס: _____ מס' _____ תאריך _____ שטר מטען להובלה בשכר מס' _____ המומין _____ מס' הזמנה _____ בעל המטען _____ שם הנג' _____ מס' הגורר/נתמן _____ משקל כולל מותר של הרכב לפי רישיון הרכב _____ סכום ביטוח המטען _____ היפך ארכירטו של המוביל _____ מוצא/ מקום התעינה _____ יעד/ מקום פריקה _____ השעה משוערת _____ המטען יימסר בתאריך _____									
מספר	הטען	כמות	משקל	נפח	הגעה	טיעינה	הגעה	הגעה	גמר פריקה
1									
2									
3									
הערות _____ שם מזמין להובלה וחתימתו _____ חתימת המוביל _____ שם הנג' _____ חתימת הנג' _____ תאריך _____									

הצהרת מזמין ההובלה/מוסר המטען להובלה

התובין:

סוג המטען _____

משקל _____

נפח _____

אני מצהיר בו/לענין מטענים שיובאו מחו"ל ונמסרו להובלה באירועים המקוריים בלבד
אני מצהיר בו/למיטיב ידיעתי* כי -
טיאור המטען ופרטיו כמפורט בשטר מטען זה מדויקים ותואימים את המטען שנמסר להובלה.
שם _____
תאריך _____
מקום ותאריך _____

חתימת המזמין או מוסר המטען להובלה

*מחק את המיותר

אישור

מאשר קבלת המטען תנ"ל בשלמות

חתימה _____
שם המקבל _____
תאריך _____

2. תעוזת מטען להובלה עצמית

שם המוביל _____ כתובות: _____ מס' עסק מורשה _____
 טלפון: _____ פקס: _____
 תעוזת מטען להובלה עצמית מס' _____ תאריך _____
 המומין _____ כתובות _____ טל' _____
 מס' הומנה _____ בעל המטען _____
 שם הנגаг _____ מס' ורכב _____ מס' הגורוד/נתמן _____
 משקל כולל מותר של רכב לפי רישיון הרכב _____
 מוצא/ מקום המטען _____ יעד/ מקום פריקה _____
 המטען יימסר בתאריך _____ שעיה/ משוערת _____

מס'	הטען	כמות	משקל	נפח	הערות
1					
2					
3					

שם מומין להובללה וחתימתו _____
 שם המוביל _____ חתימת המוביל _____
 שם הנגאג _____ תאריך _____

זהירות מזמן ההובללה/מוסר המטען להובללה

הטובי: _____
 סוג המטען _____
 משקלו _____
 נפח _____
 אני מצהיר בו/לענין מטענים שיבואו מה"ל ונמסרו להובללה באירועם המקורי בלבד
 אני מצהיר בו/ה למיטב דעתית* כי -
 תיאור המטען ופרטיו כמפורט בשטר מטען זה מדויקים ותואימים את המטען שנמסר להובללה.
 שם _____ תפקיד החותם _____
 מקום ותאריך _____
 חתימת המומין או מוסר המטען להובללה _____
 *מחק את המינו!

אישור

מאשר קבלת המטען הנ"ל בשלמות
 שם המקבל _____ תאריך _____ חתימה _____

חלק ב'

.1. שטר מטען להובלת חומר מסוכן	
שם המוביל _____	כתובת _____ מס' מורה _____
טלפון: _____	פקס: _____ רישיון מוביל מס' _____
שטר מטען להובלה בשכר מס' _____ תאריך _____	
המוניין _____	כתובת _____ טל' _____
טלפון להתקשרות במקרה חירום _____	
מס' החונה _____	בעל המטען _____
שם הנג' _____	מ' הרכב _____ מ' הגורר/נתמן _____
משקל כולל מותר של הרכב לפי רישיון הרכב _____	
סכום ביטוחו המטען _____	
היקף אחוריות של המוביל _____	
שם הגורם השולח את החומר המסוכן _____	מענו _____ מס' הטלפון _____
שם מקבל החומר המסוכן _____	מענו _____ מס' הטלפון _____
יעד/מקום המשעינה _____	
טלפון במקרה חירום _____	
הטען ימסר בתאריך _____ שעה משוערת _____	

הערות	פירוט שעות הפעולות						שם החומר המסוכן לפי הספר הכתום מס' _____	שם ההוראת המסוכן לפי הספר הכתום מס' _____
	גמר בריקה*	הגעה לבריקה	הגעה לטעינה	שעת טעינה	הגעה לטעינה	מشكל או גנוח לפי סיווג הטען		
								1
								2
								3

* כולל שטיפה וטיהור לפי הצורך; רצוף בויה כרטיס בטיחות

הערות _____	שם מומין להובלה וחתימתו _____
שם המוביל _____	חתימת המוביל _____
שם הנג' _____	חתימת הנג' _____
תאריך _____	

הצהרת מזמין להובלה/מוסר המטען להובלה

הטוビין: שם החומר	קבוצת הסיווג	
סיווג המשנה	מספר או"ם	סוג האריהה
כולם לפי הספר הכתום		
משקל החומר	בנוזלים נפחו	בגוים נפחו
מידע נוסף		
אני מצהיר בו/לענן מטענים שיזכאו מהו"ל ונמסרו להובלה באירועם המקורי בלבד אני מצהיר בו/ה למיטב ידיעתי כי:		
1. המטען המפורט בשטר מטען זה ממולא, מסוג, ארכוי, מסומן ומתואר במלואו ובמדויק בשם הנזכר לפי התקנות הבינלאומית והקנונ שירותי והובלות, התש"ס-2000.		
2. תיאור המטען ופרטיו כמפורט בשטר מטען זה מדויקים ותואמים את המטען שנמסר להובלה. שם _____ תפקיד החותם _____ מקום ותאריך _____		
חתימת המזמין או מוסר המטען להובלה		
*מחק את המיותר		
אישור		
מאשר קבלת המטען הנ"ל בשלמות		
שם המקבל _____ תאריך _____ חתימה _____		

.2. **תעודת מטען להובלה עצמית של חומר מסוכן**

שם המוביל	כתובת
רישון מוביל מס'	
טלפון:	פקס:
טלפון להתקשרות במקרה חירום	
תאריך	תעודת מטען להובלה עצמית מס'
הממן	כתובת
מס' הזמנה	בעל המטען
שם הנגג	מס' הרכב
משקל כולל מותר של הרכב לפי רישון הרכב	
שם הגורם השולח את החומר המסוכן	מענו
שם מקבל החומר המסוכן	מענו
טלפון למשך חירום	
מקום הטעינה	מקום פריקה
טלפון למשך חירום	
למסירת המטען בתאריך	
שעה משוערת	

הערות	פירוט שעות הפעולות					משקל או נפח סוגם המטען	מספר א"ם	סיווג לפי הספר הכתום	שם החומר המסוכן לפי הספר הכתום	מס'
	גמר פריקה*	הגעה לפריקה	הגעה שעת טיעינה	הגעה לטעינה						
										1
										2
										3

* כולל שטיפה וטיהור לפי הצורך; רצוף בזיה כרטיס בטיחות

הערות	
שם מומין להובלה והתיימנות	
שם הנגג	חתימת הנגג
תאריך	

הצהרת מזמין הובלה/מוסר המטען להובלה

הטוビון: שם החומר _____ קבוצת הסיווג _____
סיווג המשנה _____ מספר א"ם _____ סוג הארייה _____
כולם לפי הספר הכתום
משקל החומר _____ בגולים נפחו _____ בגוים נפחו _____

מידע נוספת _____

אני מצהיר בהה/לענין מטענים שיבאו מחו"ל ונמסרו להובלה באירועם המקורי בלבד
אני מצהיר בהה למיטיב ידיעתי* כי:

1. המטען המפורט בשטר מטען זה ממולא, מסוג, ארכו, מסומן ומתואר במילואו ובמדויק
בשמו הנכון לפי התקנות הבינלאומיות ותקנות שירותי הובלה, התש"ס-2000.
2. תיאור המטען ופרטיו כמפורט בשטר מטען זה מדויקם ותואמים את המטען שנמסר להובלה.
שם _____ תקיד והותם _____
מקום ותאריך _____

חתימת המזמין או מוסר המטען להובלה

* מחק את המיותר

אישור

מאשר קבלת המטען הנ"ל בשלמות

שם המקבל _____ תאריך _____ חתימה _____

תוספת ששית

(תקנה 26)

אגרות

בشكلים חדשים

- | | بعد - |
|----|--------------------------------------------|
| 60 | רישון מוביל |
| 30 | רישון מיוחד לרכב (תקנה 5 (ג)) |
| 60 | היתר לנגן להוביל חומר מסוכן |
| 60 | הסמכת אחראי על בטיחות הובללה של חומר מסוכן |
| 60 | הסמכת אחראי על ניהול המczועי |
| 30 | بعد כפל רישון או כתוב הסמכתה |

אמנון ליפקין - שחק
שר התעשייה

ח' בطبת התשס"א (3 בינואר 2001)
(חט 3-2840)

אני מסכימה
דליה איציק
השרה לאיכות הסביבה

אני מסכימים
אהוד ברק
שר הביטחון

צו הפקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושרותי גוררים) (ביטול), התשס"א-2001

בתקופת סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הפקוח על מצרכים ו שירותים, התשי"ח-1957¹, ובאישור ועדת הכלכלת של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק יסוד: הממשלה², וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977³, אני מצווה לאמור:

1. ביטול
צו הפקוח על מצרכים ו שירותים (שירותי הובלה ושרותי גוררים), התשל"ט 1978⁴ - בטל.

2. תחיליה
תחילתו של צו זה ביום תחילתה של תקנה 5 לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001.⁵

אמנו ליפקין-שחק
שר התעשייה

כ"ג בטבת התשס"א (18 בינואר 2001)
(חט - 3-711)

1. ס"ח התשי"ח, עמ' 24.

2. ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3. ס"ח התשל"ז, עמ' 322; התשנ"ה, עמ' 358.

4. ק"ת התשל"ט, עמ' 66; התשמ"ד, עמ' 694; התשנ"ה, עמ' 1735.

5. ק"ת התשס"א, עמ' 446.

[ק"ת התשס"א, כ"ז בשבט התשס"א, 19.2.2001, עמ' 469]*