


דף מידע טכני

סולמות ניידים



● **הציבו** את רגלי הסולם במרחק מבסיס המבנה השווה ל- 1/4 עד 1/2 מגובה נקודת המישען של הסולם.

● ראש הסולם צריך להזדקר לגובה של 1 מטר מעל למישטח שעליו הוא מושען, כאשר לא קיימת שם משענת-יד לאחיזה.

● **מקמו** את הסולם על קרקע מוצקה. ודאו שהוא מצויד ברגליות מונעות החלקה או במעצורי בטיחות. במקרה שלא - דאגו שמישהו יחזיק את הסולם.

● **השעונו** את הקצה העליון של הזקיפים על התמיכה העליונה, ונקטו בכל האמצעים למניעת החלקה של הסולם.

אל תעשו

- **אל תשתמשו** בסולם במצב אופקי כפיגום, כמעקה או כמסלול להליכה.
- **אל תישאו** חפצים בידיים כאשר אתם ניצבים על הסולם. הרימו את החומרים למעלה באמצעות חבל, או חברו את הכלים הנחוצים לחגורה.
- **אל תתייצבו** על אחד מ-3 השלבים העליונים של הסולם, כאשר אין משענת-יד לאחיזה עד לגובה של 1 מ' מעל לשלב העליון.
- **אל תשתמשו** באילתורים, כמו כיסא, חבית או ארגז, לתמיכת הסולם.
- **אל תשתמשו** בסולם נייד כאשר קיים במקום מיתקן מועדף, כגון: מדרגות קבועות או פיגום.

נפילה מסולמות ניידים היא הסיבה העיקרית לפגיעות חמורות. היו ערים לסכנות אפשריות וניקטו באמצעי זהירות מתאימים כדי למנוע נפילה.

עשו

- **בידקו** את הסולם לפני כל שימוש ואחריו.
- **אל תשתמשו** בסולם פגום. תקנו את הסולם או הרחיקו/פרקו/השמידו אותו.
- **השתמשו** בסולם המיועד למשימה שאתם צריכים לבצע. עליכם לקחת בחשבון את חוזק הסולם, סוגו ואישור התאמת הסולם לתקן.
- **דאגו** להשיג עזרה בעת טיפול בסולם כבד או ארוך.
- **הרחיקו** את הסולם מכבלי חשמל.
- **קישרו** את חלקו העליון של הסולם לנקודת ההשענה בכל מיקרה שהדבר אפשרי, ואבטחו את חלקו התחתון, למניעת החלקה.
- בעת שימוש בסולם בכניסה או במעבר - הציבו מחסומים וסימוני אזהרה.
- לפני טיפוס על סולם - נקו סוליות נעליים בוציות או חלקלקות. הימנעו מטיפוס על הסולם כאשר סוליות הנעליים רטובות. הקפידו שהנעליים תהיינה במצב טוב.
- בעת עלייה או ירידה מסולם, ובעת עבודה עליו - עימדו כשפניכם אל הסולם
- עימדו על הסולם כשמשקל גופכם ממורכז בין הזקיפים (הקורות החיצוניות).
- **הקפידו** על מילוי דרישות התקנות והתקנים (ת"י 1847) בכל הנוגע למידותיו של הסולם.