

# תקן חדש

ב חלק 70 של "תקן ישראלי: ת"י 2481" מואזרים 3 החקקים האחרים שלו, אך ב חלקים 0,0-1 ו-2 של התקן לא מזוכר משום מה, חלק 70 כחלק מסידרת התקנים.

אימוץ כלים תקינים המופיעים ב חלק 70 של התקן איננו חובה, שרי, כאמור, חלק זה של התקן לא הוכרז עדין רשמי. עם זאת, הם מומליצים לכל המעורבים בתעשיית המעליות ואף מתחייבים מהיבטים אנושיים. גם אם אין זה מעשי בעת להכריז על חלק 70 של התקן רשמי - רצוי היה, לקבוע תאריך יעד להכרזה כזאת. (ראו מאמר ב'ביטחון', 295, עמי 27).



## התקן הרשמי החדש למעליות - ת"י 2481 הוא אימוץ - עפ"י חזק ההסדרים במשק - של התקני ארגון התקינה האירופי, ובא במקומו של התקן הישראלי ת"י 24

מאת אינג'י דוד דוידסון

עוסקים בתחום המעליות יודעים על קיומו של "תקן ישראלי: ת"י 24 מותשייתשטיין", אוקטובר 1987, הכוללת 2 חלקים:

חלק 1 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות;  
חלק 2 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה והתקנה - מעליות הידרוליות.  
התקן הזה, על שני חלקיו, היה התקן הרשמי (המחיב) עד שהוחלף בשפט תשס"ו, פברואר 2006, עי' התקן הישראלי: ת"י 2481, רשמי אף הוא.

התקן החדש - מקיים לאין ערוך מהתקן הקודם - הוא אימוץ של התקן האירופי. מספרו בניו כך שבשתי ספרותיו הראשונות (24) הוא מציין את התקןisin ובשתי ספרותיו (81) הוא רומי לתקני המעליות של ארגון התקינה האירופי (CEN) EN - 81-1 1-2 - EN, מאוגוסט 1998. אימוץ התקנים הזה נעשה על פי "חוק ההסדרים משק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשתתת התקציב 2000), התש"ס-2000". בחוק זה נערך שינוי בסעיף 7 של "חוק התקנים התשנ"ג-1953" כדלהלן:  
(ב) (1) בקביעת תקן יאמץ המכוון, בכלל, התקינה בינלאומית אשר נהגת בקשר המדינה המפתחות: בקביעת התקן זה נערך בין מדינות בין אופי הסחר בין ישראל למדייניות העולם;

(2) כאשר קיימים התקנים שונים במדינת המפתחות רישי המכוון לקבע התקנים החלופיים בלבד של תקן שיקבע כאמור תבסס במלואו על תקן בן לאומי קיים;  
(3) בנסיבות מיוחדות, כאשר יש הכרח לעשות כן בשל קיומם של תנאים מיוחדים למדינת ישראל, ראש המכוון לשנות תנאים מסוימים הקבועים בתקינה הביןלאומית מכיר בפסקאות (1)-(2), תוך פירוט הנימוקים לכך, בדברי השבר אשר יצורפו לתקן".

הכותרת הוא ראש קבוצה ומרצה נושא המעליות באגף הפיקוח על העבוזה, אזור תל אביב והמרכז


ב"כללי התקנים (עיבוד כללים ישראליים), התשנ"א-1991", קבע מכון התקנים, מתוקף סמכותו, לפי סעיף 7 ליהוק התקנים, התשנ"ג-1953" כך:  
32. (א) עברו חמיש שנים מיום פרסום המהדורה האחוריונה של התקן או מיום פרסום גילוון תיקון לתקן או מיום שבו אישר התקן מחדש, כאמור, בסעיף (ב), המאוחר מבין החלושים, ולא הוחلت להכניס שינויים בו, תדונן הוועדה הטכנית המתאימה ומתחלת אם יש צורך בהכנסת שינויים בתקן כדי להתאיםו להתקדמות הטכניקה והmerican להתקפות המשק. אין בהעדר אישור שכזה כדי לגרוע מתויקפו של התקן.

התקן הישראלי: ת"י 24 פורסם באוקטובר 1987 ומאז התפרסמו לא פחות מ-8 גילוונות תיקון (האחרון בשנת 2000), שהפכו את ההתקנות בתקן ואת החיפוש בו למשימה לא פשוטה.

### מעליות של התקן החדש

התקן החדש למעליות "תקן ישראלי: ת"י 2481":  
כולל 4 חלקים מהם:  
ת"י 2481, חלק 0 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - דרישות יסוד.  
ת"י 2481, חלק 1 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות.  
ת"י 2481, חלק 2 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליות.  
ת"י 2481, חלק 70 - מעליות: התאמות מיוחדות לנגישות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרואוליות.  
ב חלקים 0,1,2 של "תקן ישראלי: ת"י 2481" הם משפט תשס"ו (פברואר 2006) והוכרוו רשמיים. חלק 70 של "תקן ישראלי: ת"י 2481" הוא מאוב תשס"ד (יולי 2004), והוא אימוץ של התקן האירופי 70-EN ממאי 2003, בשלב זה חלק זה של התקן הוא וולונטרי בלבד, ורשותה בו הערכה המציגת שהוא עשוי לשמש כמדריך לצורך טיפול בשידרוג מעליות קיימות.

# למעליות



**חלק 1** של "תקן ישראלי: תי"י 2481" אינו:  
חל על:

- מעליות המונעות בדרכים שאינן מזוכרות בסעיף 1.1 (בחלק זה של התקן);
  - התקנת מעליות חשמליות בבניינים קיימים שיש בהם מיגבלות במימדים וב במידות;
  - שיפוצים יסודיים של מעליות אשר הותקנו לפני פירסומו של תקן זה (ראו נספח E בחלק 1 של התקן);
  - המעליות הפטורות המזוכרות בחלק 0 של סידרת התקנים;
  - מעליות המותקנות בין מסילות קבועות, בזווית לפני האנץ שהיא גובה מ- $15^{\circ}$ ;
  - דרישות בטיחות במהלך הובלת המעלית, התקנתה, תיקונה ופירוקה.
- חלק 2** של התקן לא חל על:  
● המעליות שעליהם לא חל חלק 1 של התקן;  
● מעליות הידרוליות בעלות מהירות נומינלית גדולה מ-1 מטר לשנייה.

התקן לא כולל דרישות לגבי רעש ורעידות מכיוון שהדרישות האלה אינן קשורות לבטיחות השימוש במעליות.

בסעיף 29(א) של "כללי התקנים (עיבוד התקנים ישראליים), התשנ"א-1991" רשום: "המנhal והכוונה לנוהל הכללי של מון התקנים - ד.ד. יפרנס את התקן בשפה העברית בדרך שיראה לנכון, אך רשות הוא לאשר פרסום התקן, במלואו או מקצתו, בשפה האנגלית, בהתחשב באוכלוסייה המשמשת בו ובעמדת הוועדה הטכנית הנוגעת בדבר".

ואכן, החלקים 1 ו-2 של "תקן ישראלי: תי"י 2481" פורסמו בשפה האנגלית.

תקן ישראלי: תקן 2481, 0, 1, 2 פורסמו ע"י מוט"י ב-21 לפברואר 2006 ובירשותם: ב-8-2006. מעמדו החוקי של התקן הוא: "רשמי".  
תחילת התקן זהה היא מיום פרסוםו. עם זאת, במשך חצי שנה מיום התחילה, ניתן לבדוק את ההתאמנה לתקן של מעליות אשר ניבו לפיקי תקן ישראלי: תי"י 24: חלקים 1 או 2.

- סידרת התקנים מאפשרת גמישות בבחירה התקן המזוכרים או המיפורט המזוכרים, שיישמשו בסיס לתוך המעליות - כל עוד המעליות מתאימות לדרישות היסוד;
- היא מאפשרת לעוסקים בתוך המעליות חופש פעולה בבחירה הפתורנות המעשימים לדרישות היסוד, מובילו לקשרו אותם לפתרונות המציגים בתקן מסוים, אחד;
- היא מאפשרת יישום מהיר ומעשי של התפתחויות טכנולוגיות, מוביל להיוות מוגבלים ע"י דרישות התקנים המזוכרים, שכל שינוי בהם עשוי להיות זמני רב.

כל אלה מוזכרים ב"תקן ישראלי: תי"י 2481 כיתרונות של "הגישה החדשה":

- כל המעליות אשר עליהן חלים התקנים האלה חיבות להתאים לדרישות היסוד המפורטות בחלק 0. מתקין מעליות מלא את חובתיו מהיבטי התקן ועמוד בדרישותיו החוקיות - רק אם הוכח ונקבע שהמעלית מתאימה לדרישות היסוד.
- מעליות אשר עומדות בכל הדרישות הכלולות בחלק 1 או בחלק 2 של סידרת התקנים (בהתאמה לסוג המעלית) נחשבות כמעליות העומדות בדרישות חלק 0, וכך הן תהינהו מתאימות לתקן;
- המעלית יכולה שלא לעמוד בדרישה מדרישות חלק 1 או חלק 2 של סידרת התקנים (בהתאמה לסוג המעלית). אך, אם נקבע כי המעלית מתאימה לדרישות היסוד שבחלק 0 - היא תיחסב כמעלית המתאימה לתקן.

"גישה החדשה" זאת יש גם חסרונות. התקן מעדר להתעלם מהם וכך גם אני, משני טעמים:  
■ התקן הוא חדש ו록 יצא לאור;  
■ התקן הזה הוא איזומeric של תקן הקאים בקהליליה האירופאית המכובדת, הכוללת את: אוסטריה, בלגיה, צ'כיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, איסלנד, אירלנד, ספרד, שוודיה ובריטניה.

## מעליות שתתקן החדש לא חל עליהם

**חלק 5** של "תקן ישראלי תי"י 2481" אינו:  
חל על:

- מעליות שתוכנו (Designed) וניבנו לצרכים מיוחדים של המשטרה או של הצבא;
- מעליות במכירות;
- מעליות במה (תיאטרון);
- מעליות המותקנות בכלית תעבורות;
- מעליות הצמודות למוכנות, אשר מיועדות באופן בלעדי לאפשר גישה למקום העבודה;
- רכבות המונעות בגלגל שניינים ופס שניינים;
- מעליות לשימוש בעת ביצוע עבודות בניה, שימושות להסעת בני אדם ומשאות;
- מיתקי רכבל.

בשיטתם של תקן ישראלי: תי"י 24 - החלקים 1 ו-2 של "תקן ישראלי: תי"י 2481" הם הרבה יותר עמוקים ומקיפים. בנוסף, התקן כולל גם את חלק 0 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - דרישות יסוד, המצביע כללים הנדרשים לתכנון ולביצוע בתחוםים אלה. סידרת התקנים הזאת נכתבה תוך איזומץ "הגישה החדשה" (New Approach) של האיחוד האירופי, לקביעת דרישות טכניות (שהיא שונה מהגישה שהיתה נהוגה בעבר) וראוי לצין נקודות עיקריות המאפיינות את הגישה:

