

דגשי בטיחות בעגלות שינוע משטחים ידניות (לא חשמליות)

לאור ריבוי השימוש בעגלות שינוע משטחים ידניות, שמשמשות ככלי עבודה חשוב במגוון רחב של יישומים, מומחי המוס"ל מביאים בפניכם כמה דגשי בטיחות למניעת תאונות ולשימוש בטוח.

תנאי עבודה	המלצות למזעור סיכונים ושימוש נכון
הדרכה	לפני תחילת העבודה דאג להדרכה ע"י עובד מיומן, המכיר את תפעול העגלה וסיכונים בשינוע.
ציוד מיגון אישי מומלץ	<ul style="list-style-type: none"> נעל נעליים מתאימות. אין לנעול נעליים פתוחות או סנדלים שעלולים לחשוף את כפות הרגליים לפציעה. לבש אפוד זוהר בעבודות שמחייבות הימצאות במרחק בין העובדים באתר. השימוש בצמ"א נוסף, לרבות כפפות, קסדה, אוזניות, משקפי מגן, מותנה בתנאי העבודה ובסוג העבודה.
בדוק את עגלת המשטחים לפני כל שימוש	בדוק אם יש נזק גלוי, חלקים רופפים או רכיבים מתפקדים לא תקין. ודא שהגלגלים במצב טוב והמזלגות אינם כפופים או סדוקים.
שמור על מסלול פתוח	שמור שהשטח סביב עגלת המשטחים יהיה נקי מכשולים. היזהר מסכנות מעידה וממשטחים לא אחידים. ודא שיש שדה ראייה במסלול השינוע.
שמור על מהירות בטוחה	אין להפעיל את עגלת המשטחים במהירות מופרזת. התאם את המהירות לעומס ולסביבה.
היה מודע לסביבתך	<ul style="list-style-type: none"> שים לב לעובדים אחרים, להולכי רגל ולסכנות פוטנציאליות. נהג בזהירות כאשר אתה מתקרב לפינות או לדלתות. ודא את גובה ורוחב המטען, ומנע סכנה של פגיעה בדופן הקירות.
הימנע מהעמסת יתר על עגלת המשטחים	לעולם אל תחרוג מהקיבולת המרבית של העגלה. עבוד בהתאם להוראות היצרן. העמסת יתר עלולה לגרום לאי-יציבות ולהגדיל את הסיכון להטיה.
פריקת משאית באמצעות דופן הרמה	במעברי גובה ומעברים לא שוטחים יש לוודא בלימת הידרדרות ע"י הורדת המשטח והטיית לגלגל היגוי בניצב לתנועה.
החלקה ומעידה	הימנע מעצירות או משינויי כיוון פתאומיים. יש לוודא ניקיון המשטח והסרת מכשולים.
סיכוני חשמל	בדוק התרחקות מכבלי החשמל בנתיב השינוע.
יציבות המטען	<ul style="list-style-type: none"> בדוק את יציבות המטען המועמס בהתאם לעומס ההרמה של המשטח ובצע קשירה של המטען לפני השינוע. הימנע מלשנע מכלי נוזלים וחביות ללא משטח מתאים. ודא שהעומסים מוערמים באופן שווה על המזלגות לפני הזזת העגלה. ודא שטח פנוי ומישורי ככל שניתן לפני הורדת המזלג.
שינוע מטען במדרון	תכנן עומס משקל כך שתהיה לך שליטה בתנועת העגלה ובבלימתה.
שינוע מטען בתנאי תאורה	<ul style="list-style-type: none"> הימנע מהפעלת עגלת משטחים באזורים חשוכים לחלוטין. נהג בזהירות בעת הזזת עגלת משטחים במעברים חשוכים והיעזר באמצעי תאורה. הימנע מעצירות או משינויי כיוון פתאומיים. מעבר קיצון של תאורה, בין אור חזק לאפל או להיפך, עלול לגרום לעיוורון זמני. עיוורון זמני זה יכול להימשך מספר שניות והוא עלול להקשות על ראיית הסביבה.
ארגונומיה	<ul style="list-style-type: none"> ארגון העגלה כך שהמשקל על העגלה יהיה מפוזר באופן שווה, כשציוד כבד וציוד בשימוש תדיר בהישג יד, קרוב לגוף ובגובה שבין המותניים לבית החזה. דחיפת העגלה עם 2 הידיים, השתמש בשרירי הרגליים, תוך עמידה יציבה. עמוד מאחורי עגלת המשטחים ישירות, תוך שמירה על אחיזה חזקה בידיך. הימנע מלפנות או להאריך את גופך בעת הפעלת העגלה.

