

מספר הבהירות ל"תקנות שירותים הובילה, התשס"א – 2001 "

הערה: אין הבהירות אלה באות במקומות התקנות, אין הן מחליפות את נוסח התקנות ואין הן מתייחסות לתקנות מההיבט המשפטי. הבהירות נועדו לשמש כהנחייה מקצועית לגורמים העוסקים בשינויו חומ"ס. הנושא המחייב הבלתי הוא הנושא של **תקנות שירותים הובילה**, ואין זה חובה לפעול בהתאם להבהירות אלה.

1. מבוא: "תקנות שירותים הובילה פורסמו ברשותם ב – 19.02.2001".
התקנות הותקנו ע"פ סעיף 30 של חוק שירותים הובילה, התשנ"ז – 1997. הן עוסקות בתחום מתן שירותים הובילה בכבישי מדינת ישראל. בין היתר, התקנות קובעות דרישות ותנאים בתחום שינוי חומרים מסוכנים. למעשה, בתחום זה הן מחליפות את פרק "הובילת חומרים מסוכנים" מתוך צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובילה ושירותי גរורים), התשל"ט – 1978 ("צו הגוררים") אשר קבוע דרישות לשינויו חומ"ס בעבר.
בහירות אלה נתיחס רק לאוֹתוֹן תקנות מתוך תקנות שירותים הובילה אשר מתייחסות לשינויו חומרים מסוכנים.

2. תחילת התקנות: כפי שנקבע בתקנה 28 לתקנות שירותים הובילה, למעט תקנות 5, 1 – 8(א)(2), נכנסות לתוקף 30 ימים מיום פרסום (התקנות פורסמו ברשותם בתאריך 19.2.2001). כלומר, הן בתוקף, נכון ליום כתיבת שורות אלה. רק התקנות המתייחסות לרישיונות המוביל (תקנות 5, 1 – 8(א)(2) תכנסה לתוקף ישירה חודשים מיום פרסום (כלומר, בתאריך 19.08.2001). במקביל לפרסום תקנות שירותים הובילה פורסם ביטול החותם ע"י שר התחבורה בקובץ תקנות 6088/2001 19/02. שם הביטול הנוב: "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובילה ושירותי גרארים) (ביטול), התשס"א – 2001". צו זה קובע תאריך בו ייפג תוקפו של "צו הגוררים" אשר במשך שנים רבות קבוע דרישות וככלים לשינויו חומרים מסוכנים בכבישי מדינת ישראל.

3. המשך של תקנות שירותים הובילה החדשות:

מי שיעין בתקנות שירותים הובילה החדשות בוודאי שם לב לכך שהמסגרת הכללית של התקנות מבוססת על "צו הגוררים". עיין ב"הגדרות" מאשר כי בשינויו ישתנה של החומרים המסוכנים מדינת ישראל ממשיכה לדבוק בעקרונותיו של ספר המלצות האו"ם בנושא שינוי חומ"ס, אותן עקרונות שרוב מדינות העולם והסכמים בינלאומיים העוסקים בנושא (ADR, IATA, ICAO וכו') אימצו בחקיקה רלוונטית. התאמת שינוי חומ"ס ל"ספר הכתום" ולהקיקה הבינלאומית טומנת בתוכה יתרון בולט גם במובן זה שהוא מקטינה את הצורך להוכיח משאביהם לאומיים בפיתוח נושא שינוי חומ"ס באופן עצמאי. במקומות זה היה אפשרה ללמדוד מהניסיוני המשותף של מדינות העולם. היתרונות של ההתאמה במלואה במיוחד בשינויו הבינלאומי של חומ"ס, בו תיאום עמדות עם מדינות אחרות ועם החקיקה הבינלאומית מקל מאוד על הינה ושינוי מעשי של החומרים המסוכנים.

4. רישיון מוביל:

התקנות 5, 1 – 8(א)(2) מתוך תקנות שירותים הובילה, הקשורות לרישיון מוביל, תכנסנה לתוקף ישירה חודשים מיום פרסום של התקנות, ככלומר, באוגוסט 2001. בשלב המעבר, יכולות חברות בעלות היתר לשינויו חומ"ס להציג ולבצע שירותים הובילת חומ"ס, עברו עצם או עברו אחרים, על סמך היתר לשינויו חומ"ס שברשותם. היתר הקיים לשינוי חומרים מסוכנים יכולף בשלב מאוחר יותר ברישיון מוביל, למי שעומד בדרישות של התקנות לגבי קבלת רישיון המוביל. לתשומת לב של בעלי היתרים לשינויו חומ"ס: משרד התחבורה ישלח ביזמתו את סט טפסי הבקשה לקבלת רישיון מוביל.

- ע"פ מידע שקבלנו מאגף המטיענים ושינויו חוממ"ס של משרד התחבורה, מאגר התפוצה למשלו של הטפסים יכלול את האוכולוסייה הבאה:
- א. כל אלה שעלה שם רשום במשרד הרישוי כלי רכב משחררי משקלו המרבי המותר הינו 10 טון או יותר.
 - ב. כל אלה שעלה שם רשום במשרד הרישוי כלי רכב משקלו המרבי המותר הינו פחות מ – 10 טון, אך הוא רשום ככלי רכב המוביל חוממ"ס.
 - ג. בעלי כלי רכב נוספים אשר רשומים באגף מטיענים ושינויו חוממ"ס של משרד התחבורה בעוסקים בתחום שינוי חוממ"ס ולא נכללו בסעיפים 1 ו – 2 לעיל.
- כל מי שנמצא בתהיליך רכישת כלי רכב בתקופה מעבר זו, וכוונתו – לעסוק בשינויו חוממ"ס, יפנה לאגף המטיענים, בהליך המקובל עד היום לצורכי קבלת הנחיות (טלפון מס' 2182 5657 03).

5. ההגדורה "חומר מסוכן": למורות שהדבר איננו מזכיר ישירות בהגדורה יש לשים לב לכך שההגדרה "חומר מסוכן" מתייחסת גם לפסולת חומרים מסוכנים", מכוח התיאיחסותו של הספר הכתום לפסולת. במחודרה 11 של הספר הכתום ניתן למצוא התיאיחסות זו בסעיף 9, עמוד 2.

6. ההגדורה "קבוצת סיוג" (class): קבוצת סיוג מתייחסת לסיכון אשר נקבע כסיכון ראשי של החומר. עם זאת, חומרים מסוכנים רבים הנם בעלי סיכון משניים (subsidiary hazards) בנוסף לסיכון הראשי, למורות שהתקנות לא מזכירות במפורש את הסיכון המשניים. הזיקה של התקנות להגדרות ולקריטריונים של הספר הכתום מחייבת שאם הסיכון המשניים נקבעו בספר הכתום לגבי חומר ספציפי/ קבוצת חומרים בראשית חוממ"ס/ ע"פ הקריטריונים, אין להתעלם מהם למורות העדר הגדרת "סיכון משני" בתקנות. יש לציין אותן בצורה מתאימה בכרטיס בטיחות, במסמכי הobile, על הארייזה וכו'.

7. תקנה 8(ג)(2):

- א. תקנה 8(ג) מצינית כי בתנאים מסוימים כלי רכב משחררים פטורים מהעמידה בדרישות של תקנה 8(א). בין היתר, תקנה 8(ג)(2) קובעת כי הוראות של תקנת משנה 8(א) לא יחולו כאשר חוממ"ס משוען בכלי רכב משקלו הכלול המותר קטן מ – 10,000 ק"ג, בנסיבות הקטנה שנקובה בתוספת השנייה.
- רבים פנו למרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות בבקשת להסביר מה באשר לתקפות הפטור לגבי דרישות של תקנת משנה 8(ג)(2) עבור כלי רכב משקלם הכלול המותר גדול מ – 10,000 ק"ג.

להלן התיאיחסותנו לשאלת זו:

חובת העמידה בדרישות של תקנה 8(א)*

רכב שמשקלנו הכללי המותר קטן מ – 10 טון		רכב שמשקלנו הכללי המותר גדול מ – 10 טון		דרישות של תקנה 8(א)
móvel כמות חומ"ס קטנה מהכמות הנוקבה בתוספת השנייה	móvel כמות חומ"ס מעלה הנוקבה בתוספת השנייה	móvel כמות חומ"ס קטנה מהכמות הנוקבה בתוספת השניה	móvel כמות חומ"ס מעלה הרכבת הנוקבה בתוספת השניה	
לא חייב להחזיק שטר מטען או תעודה מטען פטור ממסמכים הנדרשים ע"פ חוקה אחרת; לדוגמה, תעודה משולח	חייב להחזיק שטר מטען או תעודה מטען לפי העניין	לא חייב להחזיק שטר מטען או תעודה מטען להובלת חומ"ס אך חייב בשטר מטען או תעודה מטען להובלה כללית	חייב להחזיק שטר מטען או תעודה מטען לפי העניין	8(א)(1) שטר או תעודה מטען להובלת חומ"ס
הנаг לא חייב לשאת אישור אישור	הנаг חייב לשאת אישור אישור	הנаг חייב לשאת אישור אישור	הנаг חייב לשאת אישור אישור	8(א)(2) אישור בר Tokuf לרכב ע"פ תקנה 5(ג)
הנаг לא חייב להחזיק היתר לשינויו חומ"ס	הנаг חייב להחזיק היתר לשינויו חומ"ס	הנаг חייב להחזיק היתר לשינויו חומ"ס	הנаг חייב להחזיק היתר לשינויו חומ"ס	8(א)(3) היתר לשינויו חומ"ס
למעט מטפים לכיבוי שריפות ע"פ תקנת התעבורה 370 אין חובה להחזיק בצדוד עצרה ראשונה וצדוד מגן מגן המזוכר בתקנה אבל מאד מומלץ כי ציוד כזה ימצא ברכב גם בשינויו חומ"ס בנסיבות מתחתן הג	הנаг חייב להחזיק בצדוד המזוכר בתקנה	למעט מטפים לכיבוי שריפות ע"פ תקנת התעבורה 370 אין חובה להחזיק בצדוד עצרה ראשונה וצדוד מגן המזוכר בתקנה אבל מאד מומלץ שצדוד כזה ימצא ברכב גם בשינויו חומ"ס בנסיבות מתחתן הג	הנаг חייב להחזיק בצדוד המזוכר בתקנה	8(א)(4) הרכב מצויד במכשירים וב아버지ים תקינים, המוכנים להפעלה מיידית לכיבוי שריפות ולמניעת אסונות, בצדוד עצרה ראשונה ובצדוד מגן אישי לנаг
אין חובה לעמוד בדרישות של תקנות אלה אלה אך מאד מומלץ כדי לתרום לבטיחות הנסיעה נסיעה	חייב לעמוד בכל הדרישות	אין חובה לעמוד בדרישות של תקנות אלה אך מוד מומלץ כדי לתרום לבטיחות הנסיעה	חייב לעמוד בכל הדרישות	8(א)(5) הפרדה, סימון והוראות מיוחדות שבתקנות 13 עד 15

* הטבלה מתייחסת אך ורק לעמידה בדרישות של תקנה 8(א), אין לראות בה משום פטור מחובה לעמוד בדרישות של כל תקנה אחרת.

ב. התוספת השנייה, סעיף 2, קובעת **כמויות סף של חומ"ס** המKENOT פטור מהעמידה בדרישות של תקנה 8(א).

- סעיף קטן 2א' קובע לגבי חומרי נפץ: "למעט תחמושת לנשך אישי המיעדת לשימוש האישי... - **כל במות**". המשמעות היא: כל כמות של חומר נפץ, למעט תחמושת לנשך אישי, נמצאת מעל הסף, ולכן דרישות התקנה 8(א) תקפות לגבי כל כמות, למעט תחמושת לנשך אישי.

- סעיף קטן 2ד' קובע לגבי חומרים רדיואקטיביים: "למעט חבילה שגרתית – **כל במות**". כמו במקרה של חומר נפץ – כל כמות של חומר רדיואקטיבי הנה מעל **כמויות הסף**, ודרישות התקנה 8(א)חולות על כל **כמויות**, למעט **שינוע חבילות שגרתיות**.

- סעיף קטן 2ב' קובע לגבי חומרים מבדקים השיכיים לקובצת סיוג 6.2: "**כל במות**", כלומר כל **כמויות של חומרים מבדקים** הנה מעל **הסף** והובלה חייבת לעמוד בדרישות של התקנה 8(א).

8. תקנה 10(א)(6): תקנת משנה זו מתייחסת לצוין מספרי טלפון לצורך התקשרות במקרה חירום במהלך השינוי. בין היתר הזכיר שמו של מרכז מידע. במקרה זה מדובר במרכז המבצעים של המשרד לאיכות הסביבה אשר מקבל דיווחים אודוט אירועי חומ"ס סביב לשעון. מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות מספק את כל סוגים המידע בנושא שינוי חומ"ס, אך ניתן לפנות אליו בשעות העבודה רגילים בלבד, ואין הוא מיועד להתקשרות במקרה חירום.

9. תקנה 11(א): קובעת תנאים בהם נהג יכול לקבל היתר לשינוי חומ"ס. תקנת משנה 11(א)(2) מצינית כי אחד התנאים הוא כי לא התקיים בו (בנהג) האמור בתקנה 15ב(1) עד (6) לתקנות התעבורה. להלן תוכן התקנה המזכרת בסעיף זה:

"15ב. מקום שתקנה מתכוון אלה מתנו תעודה מטעם רשות שהוסמכת לכך (להלן) בתקנה זו – "הרשות" או חידושה, רשאית היא שלא לתחה לבקש התעודה (להלן – המבקש), להתלוות או שלא לחדשה אם –

(1) יש לגבי המבקש רישום במרשם הפלילי של הרשעה, בעבירה שלדעת הרשות יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה, אלא אם כן חלפו שבע שנים מיום ריצוי העונש על העבירה האמורה או מיום מתן גור הדין – אם היה העונש מאסר על תנאי או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס אם היה העונש קנס.

(2) לדעת הרשות קיים לגבי המבקש חשש, שבuisseוקו לפי התעודה יש כדי לפגוע בביטחון המדינה; החלטה של הרשות שלא לאשר מתן תעודה או חידושה כאמור לא תתקבל אלא על פי פניה של משטרת ישראל;

(3) הוגש נגד המבקש כתוב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת הרשות יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה;

(4) המבקש היה פסול מהחזקיק או מלכבל רשיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה;

(5) רשיון נהיגת מבקש התעודה נפסל על תנאי ותקופת התנאי טרם נסתיימה;

(6) המבקש הורשע בעבירות תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה.

10. התקנות המתייחסות לנוהgi חומ"ס:

בעבר, נהג יכול לקבל הכשרה ובעקבותיה היתר להובלת חומרים מסוכנים רק במסגרת עבודתו בחברת הובלה אשר בקשה לקבל היתר לשינוי חומרים מסוכנים. ההיתר איבד את תוקפו עם הפסקת עבודתו של הנהג בחברה שבסוגرتה הוא קיבל היתר לשינוי חומ"ס.

תקנות התחבורה החדשנות שינו את המצב. היחסמה שניתנת הנהג לאחר סיום מוצלח שלקורס ההדריכה המאושר ניתנת הנהג באופן אישי. ככלומר, היתר להובלת חומ"ס הנהג אישי ולא מותנה בתעסוקתו של הנהג בזמן הכשרתו והסמכתו. זאת, בתנאי כי הנהג יעמוד בכל הדרישות למטען וחידוש היחסמה ע"פ התקנות החדשנות. מצב זה מאפשר לנוהג לעבור את ההדריכה ולקבל הסמכה להובלת חומ"ס מטעם הרשות המוסמכת גם כאשר הוא אינו מעסיק בחברת הובלה כל שהיא. הוא גם יכול להציג את שירוטיו בתחום הובלת חומ"ס לחברות הובלה על סמך הסמכה זו.

11. התקנות המתייחסות לאחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים (ממונה בטיחות בשינוי חומ"ס):

תקנה 12 מתייחסת לאחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים. תפקיד זה אינו מוזכר בשם "צו הגוררים". עם זאת, ע"פ סעיף 19ח(א)(ב) מtower הצו, נדרשו בעבר משרד הובלה ע"י המפקח להקשר ממוני בטיחות בנושא שינוי חומ"ס. תפקיד זה הונצח בחוק שירותי הובלה ובתקנות, אמן

תחת שם אחר: "אחראי על בטיחות הגבולות של חומרים מסוכנים". עד היום, תעודת הכשרה אותה קיבל החניכים לאחר סיום מוצלח של קורס הכשרה במסגרת המוסד לבטיחות ולגיהות היוותה גם תעודת הסמכה מטעם הרשות המוסמכת על שינוי חומ"ס. עם החלטת חוק שירוטי הגבולות ותקנות תħallix זה השנהה. החניכים אשר יסיימו בהצלחה את קורס ההכשרה הנדרש במסגרת המוסד לבטיחות ולגיהות יקבלו תעודת הכשרה בתום קורס הדרכה. מועד התחלתה ימציא על סמך תעודה זו תעודת הסמכה לעיסוק בתפקיד "אחראי על בטיחות שינוי חומרים מסוכנים".

בעבר לא נדרש ממוני בטיחות בנושא שינוי חומ"ס לעבור רענון. ע"פ התקנות החדשניות יהיה צורן בחידוש תקופות התעודה, והיא תחולש רק בתנאי כי האחראי על הבטיחות יעבור רענון בתדריות אשר תקבע ע"י הרשות המוסמכת. לרוגע כתיבת שורות אלה, תדריות הדרכת הרענון עדין לא נקבעה, ובנושא זה יבואו עדכונים בהתאם.

מי שישים קורס הכשרה בעבר יוכל לקבל תעודת הסמכה באופן רטראקטיבי מהרשות המוסמכת על סמך תעודת ההכשרה של המוסד לבטיחות ולגיהות שברשותו, ותוקפה יחולש בתנאי כי בעל התעודה יעמוד בכל הדרישות, כולל רענון תקופתי כפי שיקבע ע"י הרשות המוסמכת.

12. תקנה 14 (ג):

האמור בתקנה זו תקף לגבי הגבולות של יותר מסוג אחד של חומר מסוכן בכל סוג אריזה סטנדרטיבית (חביות, גיריקון, ארגז, וכו'), IBC (דוגמת "קוביה") ומכלול המכילה חומרים ארוזים בתוכה.

13. מוספת חמישית, חלק ב', הצהרת מזמין הגבולות/מוסר המטען להגבולות:

בין היתר כתוב בהצהרה: "אני מצהיר בזה/לענין מטענים שיוואו מחו"ל ונמסרו להגבולות באירועם המופיעות בלבד אני מצהיר בזה למשיב ידיעתי כי...". התוספת "למשיב ידיעתי" הוכנסה לטובת היבואנים, שבניגוד לשוגרי החומר בתוך הארץ, או ליצואנים אשר חותמו על ההצהרה לאחר שהם סייגו את החומר ובחרו וסימנו את ארייזתו, לא הכינו את הממשלה אלא הזמינו אותו מחו"ל. לכן היבואן חותם על ההצהרה תוך הסתייגות כי משיב ידיעתו הממשלה הוכן כלכלית. עם זאת, החתימה על ההצהרה מטילה אחريות על היבואן ומהיבאת אותו לבדוק היטב עם יצואן החומר מחו"ל את כל הנזודות הקשורות לתוכן ההצעה, ועליו לשמור את תוצאות הבדיקה. על סמך תוצאות הבדיקה, יוכל הרשות, במידת הצורך, לקבוע מאוחר יותר על מה מבוסס "משיב ידיעתו" של היבואן. חלק מנתונים אלה (כגון מספר או"מ של החומר, קבוצת סיכון, קבוצת האריזה) יctrיך היבואן בהכנות מסמכי הגבולות הנדרשים ע"פ התקנות לשינויו חומ"ס. אוטם נתונים הוא גם חייב למסור למוביל, כדי שהמוביל יוכל להכין ולבצע את הגבולות של הממשלה ע"פ החוק.

14. תקנה 15(3):

1. הדרישה להוביל גז ארו בಗליים במצב מאונך ובתוך מסגרת מיוחדת לכך הנה לגבי המוצרים הבאים:

א. גז נזולי הארו בಗליים בכל כמות שמעל הסף. ההגדלה "גז נזולי" כוללת כל גז אשר בהיותו בगיל נמצא במצב צבירה נזולי (כגון גז בישול), כולל גז מומס (לדוגמה, גז אצטילן המומס באצטן).

ב. גז שנמצא במצב שאינו נזולי (גז דחוס) כאשר כמות הגליים של הגז הדחוס הנמצאת בכל הרכב הנה מעל 100.

2. כאשר גז מוביל במצב דחוס (כלומר, מצב בו הגז, בשום מצב בהיותו בගיל, לא הופך לנזול) וארו בಗליים, וכמות הגליים הנה בין כמות הסף ל – 100 גליים בכל רכב המיועד לחלוקת גז, אין חובה להוביל גלי גז במצב מאונך, אך עדין קיימת חובה להוביל אותו כך שבמהלך השינויו הגליים לא יפגו. ככלומר, יש לקבע את הגליים בעזרת מעכורים שימנו גלגול הגליים, והעמסת גליים מתבצעת כך שבסיסי הגליים פונים לצד הפריקה.

15. תוספת שנייה לתקנות : כמיות.

א. רבים פנו בבקשת להבהיר השימוש בביטוי "כמות החומר המסוכן המותר...." שופיע בסעיף 2 מתוך תוספת זו. התוספת השנייה מתיחסת לפמויות סף של חומרים מסוכנים המזוכרות בתקנות 8(ג)(2), 14(א) ו – 18(א) ע"פ הסיווג שניתן להם בספר הכתום. אכן, רק החומרים המסוכנים אשר יש להם סיוג ע"פ הספר הכתום מותרים לשינויו בהתאם להנחיות של הספר הכתום ושל התקנות שירותי הobileה. החומרים אשר לא ניתן לשוג אותם במסגרת הספר הכתום, כי אין הם עומדים בקריטריוניים או לא מופיעים בראשית חומ"ס בשם, שינוים אינו מתבצע כלל בהתאם לתקנות שירותי הobileה. גם הם החומרים אשר ע"פ הספר הכתום נמצאו במסוכנים מדי לשינוי (לדוגמה, ניטרגליקרין טהור), גם הם אינם מותרים לשינוי בהתאם לדרישות של התקנות שירותי הobileה, אלא אך ורק אם יתקבל אישור מיוחד של הרשות המוסמכת. הדרישות של התקנות שירותי הobileה, כולל כמיות הסף, מתיחסות עד רק לשינויו של החומרים אשר סוגו במסגרת התנאים והדרישות של התקנות עצמן ושל הספר הכתום, וכן הם מותרים לשינוי ע"פ התקנות על כל משתמש מכך.

ב. **סעיף קטן 2ב'** : באזכור קבוצות סיכון (risk group) 2,3,4 בסעיף קטן 2ב' אין הכוונה לשלוש מתוך 9 קבוצות הסיוג של החומרים המסוכנים. קבוצות הסיכון שהוזכרו בסעיף זה קשורות לשינוי הפנימי של תת-קבוצת סיוג 6.2 (חומרים מדבקים). ע"פ הסיוג של הספר הכתום כל החומרים המידבקים למיניהם מחולקים ל – 4 קבוצות סיכון ע"פ מהירות החשיפה לגורם מדבק, מהירות התפשטות מחלת אוטולוסיה , קיום אמצעי טיפול במחלת ספציפית, וכו'. החומרים המידבקים השיכים לקבוצת סיכון 1 בחלוקת פנימית זו אינם נחשבים לחומרים מסוכנים לצורכי שינוי, עקב הסיכון המועט הטמון בחומרים אלה. התקנות שירותים הobileה תקפות רק עבור שינוי חומרים מידבקים השיכים לקבוצות סיון 2,3,4 . בנושא פסולת ביופואית יש להתחשב בהגדרות של התקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז – 1997 (ראא הגדרת "חומר מסוכן" בתקנה 1 מתוך התקנות שירותי הobileה).

16. תשומת לב של מוביילי חומ"ס רדיואקטיבי:

מסמך 1-ST של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית: מסמך זה עוסק בשינוי חומרים רדיואקטיביים. עם זאת, במהדורה מס' 11 של הספר הכתום פורסמו חלקים חדשים המוקדשים לשינוי חומרים רדיואקטיביים. חלקים אלה הנם זהים כמעט לחלוטין למסמך 1 - ST וرك מסודרים بصورة שונה כדי להתאים לפורתט של הספר הכתום. למעשה, הם נכתבו בעזה אחת עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. לכן, בהעד מסמך 1-ST כל נושא הקשור לשינוי חומ"ס רדיואקטיבי ניתן לבדוק אותו בספר הכתום.

תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"א - 2001

בנוסף לתקנות שירוטי הובלות העוסקות, בין היתר בשינויו חום"ס, פרסם שר התחבורה את "תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"א – 2001". גם תיקון זה מתייחס לנושאים הקשורים בשינויו חום"ס. בין היתר:

- הוכנסה לפרק החגדות הגדרת "חומר מסוכן".
- חל שינוי בתקנה 313(א) עם הוספת סעיף 4 המתייחס לאורך הרכב, מחובר או מורכב, שמוטkan בו מכל להובלת חום"ס.
- בתקנה 314 הוכנס סעיף חדש המתייחס למשקל הכלול המותר של כלי רכב המובילים חום"ס.
- תקנת משנה 314(ב1), חדשה, מתייחסת למשקל כולל מותר של כלי רכב המיועדים להובלת חום"ס.
- תקנת משנה 314(ב2), חדשה, מתייחסת לעומס המרבי המותר על סרנים של רכב שמוטkan בו מכל המיועד להובלת חום"ס. תחילתן של התקנות הניל ב – 31 במרץ 2001. נוסח התקון פורסם בקובץ התקנות 6097, ד' בניסן התשס"א, 29.3.2001.
להלן נוסח התקון, לדייעתכם.

תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף סד לפקודת התעבורה¹, באישור ועתה הכלכלה של הכנסתה לפי סעיף 48(א) לחוק יסוד: הממשלה², וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977³, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961⁴ (להלן – החקנות העיקריים) אחרי "זמן תאורה" יבוא:
"חומר מסוכן" – כהגדרתו בתקנות **שירוטי הובלות, התשס"א-2001**⁵.

¹ דיני מדינת ישראל, נסוח חרש, 7, עמ' 575.

² ס"ח התשmini, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 358.

⁴ ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשס"א, עמ' 422 ו-409.

⁵ ק"ת התשס"א, עמ' 446.

.2. בתקנה 313(א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) על אף האמור בפסקה (3) אורכו הכלול של רכב מוחobar או רכב מורכב במפורט להלן, שמותקן בו מכל המווער להובלת חומר מסוכן, לא עלה על המעוני לצדו:

מטרים

18.75

(א) רכב מוחobar

(ב) רכב מורכב בעל תא נהג מעל המנווע שהאורן מפין הגירה של

16.50

הנתמך עד הקצה האחורי שלו אין עולה על 12 מטרים

17.60

(ג) רכב מורכב בעל תא נהג מהורי המנווע שהאורן מפין הגירה

של הנתמך עד הקצה האחורי שלו אין עולה על 12 מטרים

.3. בתקנה 314 לתקנות העיקריות –

(1) תקנת משנה (ב1) תסומן (ב3) ואחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

(ב1) לא עלה המשקל הכלול המותר של כל רכב המיוועדים להובלת-חומר מסוכן במפורט להלן, על המשקל שצוין לעד כל אחד מהם:

ק"ג

18,000

(1) רכב מנועי בעל 2 סרנים

25,000

(2) רכב מנועי בעל 3 סרנים

(3) רכב מנועי בעל 3 סרנים בשעל הסאן המנייע מותקן, מכל צד, צמוד גלגלים ומתחלה אוויר או מתחלה דומה לו בתכונותיו בהתאם לאמר בתקנות האיחוד האירופי מס' EC/53/96 – לדבות כל העדכונות שהתפרטמו על פיה (בתקנה זו – מתחלה), או בשseauם המרכיב המותר על סאן מניע אין עולה על 9,500 ק"ג

26,000

(4) רכב מנועי בעל 4 סרנים עם שני סרני היגוי בשעל הסאן המנייע מותקנים מכל צד צמוד גלגלים ומתחלה או כשהעומס המרכיב המותר על כל סאן מניע אין עולה על 9,500 ק"ג

32,000

(5) גדרות

18,000

(א) גדרור בעל 2 סרנים

24,000

(ב) גדרור בעל 3 סרנים

(6) רכב מוחobar

36,000

(א) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצוורף אליו גדרור בעל 2 סרנים

40,000

(ב) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצוורף אליו גדרור בעל 3 סרנים

44,000

(ג) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצוורף אליו גדרור בעל 2 או 3 סרנים

ק"ג

(7) **רכב מורכב**

- (א) תומך בעל 2 סרנים שמצויר אליו נתמרק בעל סרן אחר 28,000
- (ב) תומך בעל 2 סרנים כשהמרחיק בין הסרנים הוא בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר 36,000
- (ג) תומך בעל 2 סרנים שמשקלו הכולל המותר 18,000 ק"ג לפחות, על הסרן המניע שלו מותקן, מכל צד, צמר גלגולים ונתמרק שהמרחיק בין סרניו עולה על 1.8 מטר והעומס המרבי המותר עליהם הוא 20,000 ק"ג או יותר 38,000
- (ד) תומך בעל 2 סרנים שמצויר אליו נתמרק בעל 3 סרנים 40,000
- (ה) תומך בעל 3 סרנים שמצויר אליו נתמרק בעל 2 סרנים 40,000
- (ו) תומך בעל 3 סרנים שמצויר אליו נתמרק בעל 3 סרנים 44,000
- (ב2) על אף האמור בתקנת משנה (בו) לא יעלה העומס המרבי המותר על סרנים של רכב שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצד:

ק"ג

- (1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי 7,500
- (2) סרן בורד לא מניע 10,000
- (3) סרן בורד מניע 11,500
- (4) **צמד סרנים ברכב מנועי**
- (א) כשהמרחיק בין הסרנים פחות ממטר אחר 11,500
- (ב) כשהמרחיק בין הסרנים בין מטר אחר לבין 1.3 מטר 16,000
- (ג) כשהמרחיק בין הסרנים בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר ועל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמר גלגולים ומתלה או בשעהום המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג. 19,000
- (5) **צמד טרנים בגין או בנתמרק**
- (א) כשהמרחיק בין הסרנים עד מטר אחר 11,000
- (ב) כשהמרחיק בין הסרנים מעל מטר אחד ועד 1.3 מטר 16,000
- (ג) כשהמרחיק בין הסרנים מעל 1.3 מטר ועד 1.8 מטר 18,000
- (ד) כשהמרחיק בין הסרנים מעל 1.8 מטר 20,000
- (6) **שלישיות טרנים בגין או בנתמרק**
- (א) כשהמרחיק בין הסרנים עד 1.3 מטר 21,000
- (ב) כשהמרחיק בין הסרנים מעל 1.3 מטר ועד 1.4 מטר 24,000

(2) אחרי תקנת משנה (בג') יבוא:

"(בג') ברכב שמותקן בו מכל המיווער להובלת חומר מסוכן, לא יפחח המשקל על הסרנים המניעים מ-^{25%} ממשקל המטען המותר לאותו רכב לפי תקנות אלה".

תוספת תקנה 33ב

4. אחרי תקנה 314א יבוא:

"תנאים מיוחדים 314ב. (א) בשלישית סרנים בנתמך שמותקן בו מכל המיווער להובלת חומר מסוכן שהמשקל המותר עליה הוא עד 24,000 ק"ג, יכול שלישית ברכב שמותקן בו מכל להובלת חומר מסוכן בשלישית סרנים תהיה בלבד היגי.

(ב) בשלישית סרנים כאמור בתקנת משנה (א) יכול שיותקנו על כל סרן, מכל צד, גלגל אחד או צמד גלגים וצמיגים בעלי מידה וכושר העמשה מתאימים לעומס המותר על אותו סרן."

5. תחילתן של תקנות אלה ביום י' בניסן התשס"א (31 במרץ 2001) והן יחולו על רכב שנרשם לראשונה לאחר יום תחילתן או שניתן לו היתר לשינוי מבנה לפי תקנה 380(א) לתקנות העיקריות, לאחר תחילתן.

כ"ז באדר התשס"א (22 במרץ 2001)

(חט 3-83)

אפרים סנה
שר התחבורה

עדכון דפי המידע של מרכז המידע בנושא שינוע חומרים מסוכנים.

במהלך השנים פורסמו במסגרת דפי המידע בנושא שינוע חומ"ס נהליים והודעות של הרשות המוסמכת על שינוע חומרים מסוכנים. עם הכנסתה לתוקף של התקנות החדשות נהליים והודעות אחדות התבטלו. חלק מהנהליים התבטל עקב כך שהנהלים הנ"ל נכנסו לחקיקה, וחלקם מתבטל עקב השינויים שהלו בחקיקה החדשה.

להלן הרשימה של הנהליים וההודעות המבוטלים. אנו מבקשים את המשתמשים בדף המידע לעודכנים:

דף מידע מס' 1 :

"מפקח (קצין) בטיחות שינוע חומרים מסוכנים":

הodata זו של משרד התחבורה מתבטלת עקב כך שהתקיף הזה תחת השם "אחראי על בטיחות השינוע חומרים מסוכנים" הוכנס לתקנות שירותי הובלה.

דף מידע מס' 8 :

"שינוע חומרי נפץ – הוראות משלימות לצו הגוררים":

נהל זה מבוטל

דף מידע מס' 10 :

"השתלבות נהגי כליות": חובת הדרכה נוספת לנוהגים מכליות הוכנסה לתקנות, לכן, ההodata מבוטלת.

דף מידע מס' 11 :

"נוhal שינוע פסולת ביתו רפואי"

נהל זה מתבטל.

דף מידע מס' 12 :

"ציוויל בטיחות וציוויל עזרה ראשונה בכלי רכב המוביל חומ"ס": הodata לגבי תקן ציוויל עזרה ראשונה מתבטלת עקב כך שתקן עזרה ראשונה הוכנס לתקנות שירותי הובלה.

דף מידע 10 ו- 16 :

"סימון מכליות דלק":

הodata זו של משרד התחבורה מתבטלת כיוון שהנחיות לגבי סימון מכליות דלק הוכנסו לתקנות שירותי הובלה.

ע"פ בקשה הרשות המוסמכת על שינוע חומרים מסוכנים התבקשנו לחזור ולציג את מספרי או"מ עבור דלקים שונים ועבור זפת.

שם החומר	מספר או"מ	קבוצת סיוג	קוד לפעולות חירום	ZY3
בנזין	UN 1203	3 - נוזל דליק	SOL	3Z
סולר	UN 1202	3 - נוזל דליק	סולר	3Z
מזוט (שינוע בצבא ובמכליים בלבד)	UN 1202	3 - נוזל דליק	מזוט (שינוע בצבא ובמכליים בלבד)	3Z
קרוסין (נפט)	UN 1223	3 - נוזל דליק	קרוסין (נפט)	ZY
נפט גולמי	UN 1267	3 - נוזל דליק	נפט גולמי	WE 3 או WE 3 (בהתאם לקבוצה האריזה של נפט)
זפת	UN 1999	3 - נוזל דליק	זפת	2WE או 2WE (בהתאם לקבוצת האריזה של נוזל דלק)

סימוכין:

United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 11th edition

Approved Carriage List (third edition), HSE.2

Encyclopedia of Chemical Technology, Kirk-Othmer, 4th edition, volumes 3, 18.3

המוסד לבטיחות ולגיות

הנהלה, מחלקה מגננון

תל-אביב, רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, מיקוד 61010
טל' 03(5266444), פקס 03(5266457)

מחלקה כספים

תל-אביב, רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, מיקוד 61010
טל' 03(5266458), פקס 03(5266457)

מחלקה הנדסה, מחלקה גיהות

תל-אביב, רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, מיקוד 61010
טל' 03(5266439), פקס 03(6204320)

מרכז מידע

תל-אביב, רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, מיקוד 61010
טל' 03(5266455), פקס 03(5266456)

מחלקה פיתוח ויישום פורוילקטים

תל-אביב, רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, מיקוד 61010
טל' 03(5266481), פקס 03(6208230)

מחלקה הדרכה

בת-ים, מגדלי הים התיכון, רח' הים 2
טל' 03(5553003), 5553070, פקס 03(6593449)

מחלקה הוצאה לאור

תל-אביב, רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, מיקוד 61010
טל' 03(5266476), פקס 03(6208232)

ענף הפצה

בת-ים, מגדלי הים התיכון, רח' הים 2
טל' 03(6575148), פקס 03(6575147)

סניפי המוסד

ירושלים: רח' דרך בית לחם 118/ב, ת.ד. 2228, מיקוד 91022
טל' 02(6732880), פקס 02(6732880)

תל אביב: רח' מזא"ה 22 ת"א, ת.ד. 1122, מיקוד 61010
טל' 03(6208596), פקס 03(5266465)

חיפה: דרך העמאות 60, ת.ד. 616, מיקוד 31006
טל' 04(8671483), 8672077, 8645586, פקס 04(8645586)

באר-שבע: רח' קרן היסוד 21/29, ת.ד. 637, מיקוד 84105
טל' 08(6275129), 6276389, פקס 08(6275129)