

בטיחות בסולמות מיטלטלים



המוסד לבטיחות ולפיגור
בטיחות ובריאות בעבודה - זה אנחנו.

המחלקה להוצאה לאור
תשניז - 1997

תוכן העניינים

.1.	מבוא	5
.2.	הלקח מתחאות	6
.3.	תקנות	9
.4.	תקנים	9
.5.	בחירה הסולם המתאים	10
.5.1.	בחירה הדגש	10
.5.2.	בחירה חומר הסולם	12
	עץ	12
	פלדה	12
	סגסוגת קלה	12
	חומר פלאסטי	13
.5.3.	קביעת האורך	13
.5.4.	בדיקה המצב התקין	14
.5.5.	איסור על שימוש	14
.6.	טיפול בסולמות	15
.6.1.	שינוי סולמות	15
	ביד	15
	על רכב	18
.6.2.	מצבת סולמות	19
	בחירה מקום העמדת הסולם	19
	העמדה והרחקה של סולמות	20
	פתיחה וסגירה של סולמות	22
	קביעת מקום הנחת רגלי הסולם	23
	SHIPוע הסולם	24
	אבטחת רגלי הסולם	25
	ي Cobb רגלי הסולם	26
	תמייה בראש הסולם	27
	בליטה מעל לנוקדות התמייה של הסולם	29
	קשירת ראש הסולם	30
	מניעת סכנת התנגשות בסולמות עומדים	30
.7.	שימוש סולמות	32
.7.1.	התנוגות המשמש בסולם	32
.7.2.	uomס מותר	33
	סולמות מעש	33
	סולמות ממתקת	34
.7.3.	עליה ויירידה	35
.7.4.	עבודה על סולם	38
.7.5.	שימוש לא נכון בסולם	43
.8.	אחסנה	44
.9.	אחזקה ותיקונים	46
.9.1.	סולמות מעש	47
.9.2.	סולמות ממתקת	48

.1

מבוא

- סולם מיטלטל הוא כלי אשר השימוש בו כרוך בסיכון.
- בין מעט מההסוגים, אשר לפייהם מסוג הביטוח הלאומי תאונות עבודה, תופס הסיווג "נפילת מסולמות ומדרגות" כ-3% מכלל התאונות, כולל כ-2400 תאונות בשנה.
- לאור חשיבות הנושא, גם החוק נקבע לכך, ובתקנות הבטיחות בעבודה (עובדות בנייה) משנת 1988 בסעיף 74 נקבעו כלליים וצדדים שיש לנוקוט להעמדת סולם נייד בצורה כדי למנוע נפליות.
- אכן, התאונות בסולמות הן קשות וסכנות.
- בכלל המקרים משתמשים בסולמות נתוניים סטטיסטיים מלבדים אותנו, כי התאונות בסולמות שכיחות במיוחד בבניין, בעבודות ציבוריות במרקזיות המסחר ובשירותי האזקה. יותר משני פועלים מתוך אלף נופלים מדי שנה קורבן לתאונות הקשורות בשימוש בסולמות. יותר משבעה עובדים - מתוך אלף - בבניין ועובדות ציבוריות, מעורבים מדי שנה בתאונות כאלה.
- בפרט, למשל, חישבו ומצאו כי גרם הפסד של יותר מ-202 ימי עבודה בגלל תאונה אחת הנגרמת כתוצאה ממש מוש בסולם.
- מדובר, אם כן, יש להסתכן במידה כזו שהיא התוצאות עלולות להיות הרות אסון? חוברת זו יכולה לחסוך לך תאונה בתנאי שתנקוט בצדדים המוצעים בה.
- בכספי להגעה למפלס יותר גובה (כגון נג, פיגום וכוכ) יש להעדיף תמיד סולם קבוע, מדרגות עם מעקה או אמצעי מתחאים אחר – על-פני סולם מיטלטל. למעשה, במידה שהעליה יותר קלה, מתעניינים פחות ואפשר לשים יותר לב לסקנות אחרות.
- לעיתים אפשר להשתמש בסולם מיטלטל כדי לבצע עבודה בגובה למשך זמן קצר, אך זה רוחק מלהיות פיתרון אידיאלי. כאשר הדבר אפשרי, יש להחליף תמיד סולם מיטלטל בסולם קבוע עם משטח, בפיגום או במשטח מתרומם המתוכנן במיוחד להרמת בני אדם, או לתנועה אנכית מעל למשטח התמיכה, או המצויד בזרוע מנוף לשם הרמה בכל הכוונים. בעזרת המיתקנים האלה אפשר לבצע את העבודה בירת בטיחות, ולכן יותר טוב יותר מאשר בעורת סולם מיטלטל.


.2

הלקח מתאונות

הסולם המיטלטל הוא כלי מאד נוח. אין לו תחליף ברוב מקצועות הבניין ובשירותי האחזקה. אך הסולם המיטלטל הוא כלי מאד מסוכן, כפי שנראה מהרשימה הבאה של גורמי תאונות:



- החלקה הצידה של ראש הסולם (תמייכה בלתי בטוחה, העמדה לא טובה של הסולם, רוח, תזוזה הצידה של העומד על הסולם).
- החלקה של רגל הסולם (אבלחה לכויה, שקיעת הקrukן, מדרון, עוזר שעוזב את מקומו, הדף מקרי, סולס עם "רגליים שנטוות לוז").
- שבירת זקיף או שלב של הסולם (חזרקות, חלודה, עיר פות החומר, תיקון מאולתר, שיפוע בלתי נכון של הסולם וכו').
- חוסר שווי משקל בגלגול מטען כבד מדי או חוסר מקום, במיוחד בזמן המעבר למשטח העבודה.




- תנועה פתאומית של העומד על הסולם (פריט קשה להרחקו או שיוצאה באופן פתאומי, חישמול, שריטה עלי-ידי מסמר, חיספוס או רסיס, ניסיון לתפוס פריט שנפל וכו').

- נפילת הסולם עצמו.

- סולם מחלק וסולם שנעשה מחלק (כתוצאה מבזוץ, טיח טרי וכו').

- סולם קצר מדי, אשר מתחפֵך אחורנית בגלל תנוחתו שהיא תלולה מדי.

- שימוש בסולם למטרה לא נכונה.



לא נכון



- תנוחה בלתי נכונה של הגוף, הרגליים או הידיים.
- תנודות הסולם.
- נפילת כלים על עובדים מתחת לסולם.
- מעיכה בשעת פרישה או קיפול של סולם זהזה. (סולם שמורכב משנים או שלושה חלקים וניתן להארכה על ידי הזזה של חלק אחד לגביו השני).
- קריית חבל ההפעלה של סולם זהזה, או שחררו עקב קירה בלתי נכונה בשעת הארכת הסולם וסגירתו.
- קריית החבל או השרשרת המחברים את השוקיים של סולם כפול או סולם רב-תכליתי.
- העדר שלב.
- סחרחות או הרגשה רעה.

קריאה החוברת תביא לידי ערך את הסיכון המוכר לך רק באופן מעורפל.
הוראות הבטיחות שבחיוניות לשם מניעת הסכנות שאורבות לך.

3. תקנות



- **מפא"ס - 167 - (1986)**
- מכשירי התעמלות; סולם
- שודי.
- **מפא"ס - 168 - (1968)**
- מכשירי התעמלות; סולם
- ריבועים.

הוראות כדלקמן ביחס
לסולמות נמצאות בתוקף:
א. **פיקודת הבטיחות בעבודה**
(נוסח חדש) תש"ל 1970
סעיף 57.
ב. **תקנות הבטיחות בעבודה**
(עבודות בנייה) התשמ"ח 1988
פרק רביעי.

4. תקנים

להלן התקנים, מפרטי המכוון
ומפרטי האספה שפורסמו עד
כה לסולמות מיטלטלים

- **ת"י - 1847 - (1995)**
- חלק 1 - סולמות: מונחים,
טיפוסים, מידות
פונקציונליות.
- **ת"י - 1847 - (1995)**
- חלק 2 - סולמות: דרישות,
בדיקות וסימון.
- **מפא"ס - 134 - (1980)**
- סולמות מתכת ניידים
לשימוש בתעשייה.
- **מפא"ס - 173 - (1968)**
- סולמות אלומיניום בעלי
תמיכה אחורית.
- **מפא"ס - 193 - (1969)**
- סולם אלומיניום רגיל.
- **מפא"ס - 212 - (1969)**
- סולם קיר מעץ.
- **מפא"ס - 215 - (1969)**
- סולם עץ דראגפי.
- **מפא"ס - 263 - (1972)**
- סולם אלומיניום לקטיף.