

טבלה מסכמת של התקנות הייחודיות

(התקנות שפורסמו עם תיקוניהן + התקנות העומדות להתפרסם בקרוב*)

התדירות לביצוע הבדיקות הרפואיות: א. ראשונית ב. חוזרת ראשונה ג. חוזרת שניה ואילך	תקופת העבודה המינימלית לצורך הגדרת "עובד ב..." + מידע נוסף	רמת-הפעולה AL	TLV-STEL	TLV-TWA	מס' קובץ התקנות ושנת פרסומו + תכיפות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות	שם הגורם המזיק או סוג העובדים הנבדק
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה ב. לאחר 3 חודשים ג. כל 6 חודשים	2 חודשים בשנה (150 שעות בשנה*)	מ"ג/מ"ק	מ"ג/מ"ק	מ"ג/מ"ק	ק.ת. ק.ת. 5958 4556 1999 1983	א) עופרת 1. עופרת מתכתית+אנאורגנית - גברים+נשים מעל גיל 45 - נשים עד גיל 45 (פוריות) 2. עופרת אורגנית - טטרה אתיל עופרת - טטרה מתיל עופרת
		0.050	0.300	0.100		
		0.025	0.050	0.050		
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה ב. לאחר 3 חודשים ג. כל 6 חודשים	1 חודש בשנה (150 שעות בשנה*)	מ"ג/מ"ק	מ"ג/מ"ק	מ"ג/מ"ק	ק.ת. ק.ת. 5958 4746 1999 1985	ב) כספית 1. כספית מתכתית + תרכובות אנאורגניות של כספית 2. תרכובות אלקיל של כספית 3. תרכובות אריל של כספית
		0.020	0.040	0.010		
		0.005	0.030	0.100		
		0.025	0.150	0.050	כל 6 חודשים	
		0.025	0.150	0.050		
			(תיקרה)	(תיקרה)		

* הנתונים מתאימים לשינויים ולתיקונים שהוצעו והצפויים לפרסום בעתיד ברשומות.

התדירות לביצוע הבדיקות הרפואיות: א. ראשונית ב. חוזרת ראשונה ג. חוזרת שניה ואילך	תקופת העבודה המינימלית לצורך הגדרת "עובד ב..." + מידע נוסף	רמת-הפעולה AL	TLV-STEL	TLV-TWA	מס' קובץ התקנות ושנת פרסומו + תכיפות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות	שם הגורם המזיק או סוג העובדים הנבדק
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה ב. לאחר 3 חודשים ג. כל 12 חודשים	2 חודשים בשנה (150 שעות בשנה*)	מ"ג/מ"ק 0.100 0.005 0.025		מ"ג/מ"ק 0.200 0.010 0.050	ק.ת. 4746 1985 ק.ת. 5958 1999 כל 6 חודשים	ג) ארסן (זרניך) 1. תרכובות אורגניות של ארסן 2. תרכובות אנאורגניות של ארסן 3. גז ארסין
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה ב. לאחר 12 חודשים ג. כל 12 חודשים	1 חודש בשנה (150 שעות בשנה*)	מ"ג/מ"ק 0.005 0.250 0.025 0.005 0.005 0.006 0.00025 0.0005		מ"ג/מ"ק 0.010 0.500 0.050 0.010 0.010 0.012 0.0005 0.0010	ק.ת. 5504 1993 ק.ת. 5958 1999 כל 6 חודשים	ד) מתכות מסויימות: 1. קדמיום מתכת+תרכובות (אבק כללי מרחף) 2. כרום - תרכובות אנאורגניות של כרום; מתכת + תרכובות של כרום (III) - תרכובות* של כרום (VI) מסיסות במים - תרכובות של כרום (VI) בלתי מסיסות צינקכרומאטים - כרומאט העופרת - סטרונציום כרומאט - קלציום כרומאט

* הנתונים מתאימים לשינויים ולתיקונים שהוצעו והצפויים לפרסום בעתיד ברשומות.

התדירות לביצוע הבדיקות הרפואיות: א. ראשונית ב. חוזרת ראשונה ג. חוזרת שניה ואילך	תקופת העבודה המינימלית לצורך הגדרת "עובד ב..." + מידע נוסף	רמת-הפעולה AL	TLV-STEL	TLV-TWA	מס' קובץ התקנות ושנת פרסומו + תכיפות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות	שם הגורם המזיק או סוג העובדים הנבדק
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה	1 חודש בשנה	מ"ג/מ"ק 0.750		מ"ג/מ"ק 1.500		3. ניקל - מתכת - תרכובות מסיסות - תרכובות בלתי מסיסות
ב. לאחר 3 חודשים		0.050		0.100		4. קובלט - מתכת + תרכובות אנאורגניות של קובלט - קובלט קרבוניל
ג. כל 12 חודשים		0.100		0.200		5. בריליום - מתכת + תרכובות - של בריליום
		*0.0001		*0.0002		6. מתק"ש (מתכות קשות) - אבק כללי מרחף - קובלט - ניקל - טונגסטן (1) תרכובות בלתי מסיסות (2) תרכובות מסיסות
		0.100		0.200	כל 6 חודשים	
		0.010		0.020		
		0.050		0.100		
		2.500		5.000		
		0.500		1.000		

* הנתונים מתאימים לשינויים ולתיקונים שהוצעו והצפויים לפרסום בעתיד ברשומות.

התדירות לביצוע הבדיקות הרפואיות: א. ראשונית ב. חוזרת ראשונה ג. חוזרת שניה ואילך	תקופת העבודה המינימלית לצורך הגדרת "עובד ב..." + מידע נוסף	רמת-הפעולה AL	TLV-STEL	TLV-TWA	מספר קובץ התקנות ושנת פרסומו + תכיפות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות	שם הגורם המזיק או סוג העובדים הנבדק
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה ב. לאחר 3 חודשים ג. כל 6 חודשים	1 יום בשבוע (20 שעות בחודש*)	חל"מ 0.3	חל"מ 2.0	חל"מ 0.6	ק.ת. 4562 ק.ת. 5958 1983 1999 כל 3 חודשים	ה) בנזן (בנזול)
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה ב. לאחר 3 חודשים ג. כל 12 חודשים	10 ימים ב-2 חודשים (50 שעות בחודש*)	חל"מ 25 50 10	חל"מ 75 150 50	חל"מ 50 100 20	ק.ת. 5504 ק.ת. 5958 1993 1999 כל 6 חודשים	ו) ממיסים פחמימניים ארומטיים (מפ"א): 1. טולואן (טולואול) 2. קסילן (קסילול) 3. סטירן
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה ב. לאחר 3 חודשים ג. כל 12 חודשים	10 ימים ב-2 חודשים (50 שעות בחודש*)	חל"מ 25 12.5 100 25	חל"מ 100 100 350 100	חל"מ 50 25 200 50	ק.ת. 5309 ק.ת. 5958 1990 1999 כל 6 חודשים	ז) ממיסים פחמימניים הלוגניים (מפ"ה): 1. טריכלורו-אתילן 2. פרכלורו-אתילן 3. 1,1,1 טריכלורו-אתאן 4. מתילן-כלוריד*
א. לפני תחילת העבודה ב. לאחר 12 חודשים ג. במשך 10 השנים הראשונות: כל 12 חודשי החל מהשנה ה-11 לעבודה: כל 6 חודשים	14 ימים בחודש (40 שעות בחודש*)	חל"מ 0.5	חל"מ 5	חל"מ 1	ק.ת. 4556 ק.ת. 5958 1983 1999 כל 3 חודשים	ח) ויניל-כלוריד

* הנתונים מתאימים לשינויים ולתיקונים שהוצעו והצפויים לפרסום בעתיד ברשומות.

התדירות לביצוע הבדיקות הרפואיות: א. ראשונית ב. חוזרת ראשונה ג. חוזרת שניה ואילך	תקופת העבודה המינימלית לצורך הגדרת "עובד ב..." + מידע נוסף	רמת-הפעולה AL	TLV-STEL	TLV-TWA	מס' קובץ התקנות ושנת פרסומו + תכיפות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות	שם הגורם המזיק או סוג העובדים הנבדק
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה ב. לאחר 3 חודשים ג. כל 12 חודשים; תפקודי ריאה - כל 6 חודשים	10 ימים ב-2 חודשים (50 שעות בחודש*)	חל"מ 0.0025	חל"מ 0.02	חל"מ 0.005	ק.ת. 5504 ק.ת. 5958 1993 1999	ט) איזוציאנאטים כל 6 חודשים
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה או תחילת עונת היישום; ב. לאחר 12 חודשים ג. כל 12 חודשים; במשך זמן הייצור או עונת היישום: כל 15 יום (בדיקה טוקסיקולוגית)	30 שעות בחודש	מחצית ה-TWA	לפי הפרסום ב-ACGIH	לפי הפרסום ב-ACGIH	ק.ת. 5487 1992	י) חומרי הדברה: 1. זרחנים אורגניים 2. קרבמטים כל 6 חודשים
א. בסמוך לתחילת העבודה ב. לאחר 12 חודשים ג. כל 12 חודשים	200 שעות בשנה	REM 0.5		REM 5	ק.ת. 5484 1992 כל 1 שנה	יא) קרינה מייננת

* הנתונים מתאימים לשינויים ולתיקונים שהוצעו והצפויים לפרסום בעתיד ברשומות.

התדירות לביצוע הבדיקות הרפואיות: א. ראשונית ב. חוזרת ראשונה ג. חוזרת שניה ואילך	תקופת העבודה המינימלית לצורך הגדרת "עובד ב..." + מידע נוסף	רמת-הפעולה AL	TLV-STEL	TLV-TWA	מס' קובץ התקנות ושנת פרסומו + תכיפות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות	שם הגורם המזיק או סוג העובדים הנבדק
א. תוך 3 חודשים לפני תחילת העבודה ב1. פחות מגיל 40: לאחר 3 שנים; צילום רנטגן של הריאות - לאחר 5 שנים; ב2. מעל גיל 40+ מעל 10 ש עבודה: לאחר 2 שנים; ג1. פחות מגיל 40: כל 2 שנים; צילום רנטגן של הריאות - כל 3 שנים; ג2. מעל גיל 40+ מעל 10 שנות עבודה: כל 2 שני *סיבים מינרליים: ציל רנטגן של הריאות כל שנים.	200 שעות בשנה	0.1 סיב/סמ"ק		0.2 סיב/סמ"ק	ק.ת. ק.ת. ק.ת. 4576 5887 6044 1984 1998 2000	יב) אבק מזיק: 1. אסבסט לסוגיו - סיבים 2. טלק - אבק כללי מרחף 3. צורן דו-חמצני גבישי - אבק כללי מרחף 4. סיבים מינרליים* - סיבים
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה ב+ג. כל 1 שנה	200 שעות בשנה	85dB(A)		85dB(A)	ק.ת. ק.ת. 4647 6028 1984 2000 כל 2 שנים	יג) רעש מזיק: - מתמשך והתקפי

* הנתונים מתאימים לשינויים ולתיקונים שהוצעו והצפויים לפרסום בעתיד ברשומות.

התדירות לביצוע הבדיקות הרפואיות: א. ראשונית ב. חוזרת ראשונה ג. חוזרת שניה ואילך	תקופת העבודה המינימלית לצורך הגדרת "עובד ב..." + מידע נוסף	רמת-הפעולה AL	TLV-STEL	TLV-TWA	מספר קובץ התקנות ושנת פרסומו + תכיפות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות	שם הגורם המזיק או סוג העובדים הנבדק
א. תוך 12 חודשים לפני תחילת העבודה ב+ג: עגורנאי (סוג א' + ב') מעל גיל 50 - כל 1 שנה; מתחת גיל 30 - כל 3 שנים; מגיל 30 עד 50 - כל 2 שנים. עגורנאי (סוג ג' + ד') + אתת: - הצהרת בריאות כל 2 שנים; - בדיקה רפואית לפי הוראת רופא מורשה	- "תעודת הסמכה" במקום "פנקס בריאות" - המועמד חייב לעמוד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי	-	-	-	ק.ת. ק.ת. ק.ת. 5849 5752 5487 1997 1996 1992	יד) עגורנאים ואתתים - עגורנאי - אתת
א. תוך 12 חודשים לפני תחילת העבודה ב+ג: מעל גיל 40 - כל 2 שנים; מתחת גיל 40 - כל 4 שנים	- "תעודת הסמכה" + "פנקס בריאות" - המועמד חייב לעבור בהצלחה מבחן	-	-	-	ק.ת. ק.ת. 5740 5576 1996 1994	טו) חומרי נפץ - ממונה על פיצוצים
א. בדיקה רפואית ראשונית: (אישור רפואי להעבדה) תוך חודש לפני תחילת העבודה ב+ג: בדיקה רפואית חוזרת: - כל 12 חודשים (עבודה המחייבת בדיקות התאמה)	- "פנקס עבודה" - "רופא משפחה" - "רופא מורשה" - "מוסד רפואי מוסמך"	-	-	-	חוק: 1953 תיקון: 1998 + ק.ת. ק.ת. 6044 5722 2000 1995	זז) נוער (גיל: 15-18) - ילד (גיל: 15-16) - צעיר (גיל: 16-18)

* הנתונים מתאימים לשינויים ולתיקונים שהוצעו והצפויים לפרסום בעתיד ברשומות.

התדירות לביצוע הבדיקות הרפואיות: א. ראשונית ב. חוזרת ראשונה ג. חוזרת שניה ואילך	תקופת העבודה המינימלית לצורך הגדרת "עובד ב..." + מידע נוסף	רמת-הפעולה AL	TLV-STEL	TLV-TWA	מס' קובץ התקנות ושנת פרסומו + תכיפות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות	שם הגורם המזיק או סוג העובדים הנבדק
א. בדיקה רפואית ראשונית - תוך השנה שקדמה לתחילת השירות בצוות כלי שיט ב+ג. בדיקה רפואית תקופתית - פחות מגיל 18 + מעל גיל 40 - כל שנה - מגיל 18 עד 40 - בדיקה ראשונה; לאחר שנה; בדיקה שניה ואילך; כל 2 שנים	- "פנקס ימאי" - טופס מיוחד לרישום הבדיקות הרפואיות - "רופא מורשה" השייך או אינו שייך ל"מוסד רפואי מוסמך" (הרשאה והסמכה ע"י מנהל מינהל הספנות והנמלים) - זכות הנבדק לערוך על פסילתו הרפואית תוך 1 חודש	-	-	-	ק.ת. 3522 ק.ת. 5888 1976 1998	יז) ימאים תקנות הספנות (ימאים) - מועמד - יורד-ים
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה ב. תוך 6 חודשים מתחילת העבודה ג. כל 12 חודשים	25 שעות בחודש	חל"מ 0.5	חל"מ 5	חל"מ 1	בשלבי חקיקה כל 6 חודשים	יח) אתילן-אוקסיד*

* הנתונים מתאימים לשינויים ולתיקונים שהוצעו והצפויים לפרסום בעתיד ברשומות.

התדירות לביצוע הבדיקות הרפואיות: א. ראשונית ב. חוזרת ראשונה ג. חוזרת שניה ואילך	תקופת העבודה המינימלית לצורך הגדרת "עובד ב..." + מידע נוסף	רמת-הפעולה AL	TLV-STEL	TLV-TWA	מס' קובץ התקנות ושנת פרסומו + תכיפות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות	שם הגורם המזיק או סוג העובדים הנבדק
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה ב. לאחר 3 חודשים ג. כל 2 שנים	25 שעות בחודש	חל"מ 0.15	חל"מ C 0.3	חל"מ C 0.3	בשלבי חקיקה כל 6 חודשים	יט) פורמאלדהיד*
א. סמוך לתחילת העבודה ב. כשיש חשד לפגיעה מקרינת לייזר עקב תקלה בעבודה. ג. כשמפסיקים לעבוד בקרינת לייזר (לצורך תיעוד המצב הבריאותי)	שימוש או הפעלת קרינת לייזר ברמת סיכון 3b או 4	לפי הפרסום ב-ACGIH	לפי הפרסום ב-ACGIH	לפי הפרסום ב-ACGIH	בשלבי חקיקה כל 12 חודשים	כ) קרינת לייזר* LASER
א. תוך 1 חודש לפני תחילת העבודה ב+ג. כל 2 שנים + כשמפסיקים לעבוד בתרופות ציטוטוקסיות (לצורך תיעוד המצב הבריאותי)	10 שעות בחודש				בשלבי חקיקה	כא) תרופות ציטוטוקסיות*

* הנתונים מתאימים לשינויים ולתיקונים שהוצעו והצפויים לפרסום בעתיד ברשומות.