



המסד לבטיחות ולגיהות
בטיחות ובריאות בעבודה - זה אנחנו.

איתור מידע לממונה הבטיחות בעידן הדיגיטל והטכנולוגיה

יקי אלעד

מנהל מידע, אינטרנט וטכנולוגיה

האם עבודה על סולם היא "עבודה בגובה"?





מהם
קריטריונים
למידע
איכותי?

דיוק (Accuracy)

רלוונטיות (Relevance)

שלמות (Completeness)

תמציתי (Brevity)

אמין (Reliable)



דיוק (Accuracy)

מידע קונקרטי ללא סתירות או שגיאות

רלוונטיות (Relevance)

מידע שנוגע לזמן, למקום ולמשימה של הסיטואציה

שלמות (Completeness)

מידע שעוטף את כל הסיטואציה בראיה רחבה

תמציתי (Brevity)

מידע מזוקק ונהיר לקריאה או לשמיעה

אמין (Reliable)

מידע שמגיע ממקור מבוסס



דוגמא מס' 1

האם נדרשות
בדיקות חשמל
תקופתיות
לגנרטור נייד?



תשובת השבוע

דיוק (Accuracy)

רלוונטיות (Relevance)

שלמות (Completeness)

תמציתי (Brevity)

אמין (Reliable)



האם נדרשות בדיקות חשמל תקופתיות לגרנטור נייד?

דרישה לבדיקת גרנטורים מופיעה בתקנות הבאות: תקנות החשמל (התקנת גרנטורים למתח נמוך) התשמ"ז-37 "תקנה 26 בדיקות:

(א) כל גרנטור ייבדק בידי חשמלאי בודק, בעל רישיון מתאים, לפני הפעלתו הראשונה, לאחר ביצוע שינויים בו, ו (ב) מיועד הגרנטור לאספקה חלופית, חלקית או מלאה, ייבדק לוח החיבורים שלו לפני הפעלתו הראשונה גם ביז

התקנות אינם מבדילות בין גרנטור ארעי או גרנטור קבוע (ראה הגדרות בתקנות לעיל).

הבדיקה, המוזכרת בסעיף א' לעיל, אינה מיועדת לעת העברה של גרנטור ממקום למקום, לאחר שכבר בוצעה בה. הבדיקה היא ראשונית בלבד או לאחר ביצוע שינויים מהותיים (חד-פעמית), כפי שמופיע בתקנה הנ"ל, ואין צורך לחזור עליה בכל הצבה בשטח (העברה ממקום למקום בגרנטור נייד).

התקנה הבאה פוטרת מבדיקות את הגרנטורים הבאים: תקנה 2 תחילה:

"(א) תקנות אלה חלות על התקנה והפעלה של גרנטורים סיבוביים למתח נמוך, זרם חילופין בתדרים 50 עד 60 הרץ, חד-מופעיים או תלת-מופעיים. (ב) תקנות אלה אינן חלות על גרנטורים בבעלותה של חברת חשמל או על גרנטורים לריתוך."

דוגמא מס' 2

האם המפעל מחויב להחזיק
גליון *msds* בשפה העברית?



לפי "תקנות הבטיחות בעבודה - גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות, התשנ"ח-1998":

דיוק (Accuracy)



רלוונטיות (Relevance)



שלמות (Completeness)



תמציתי (Brevity)



אמין (Reliable)



תקנה 4 (ב) - מגדירה את השפות בהן יש לכתוב את גליון הבטיחות:
"גליון בטיחות יוכן על סמך המידע המעודכן ביותר ויהיה כתב"

תקנה 6 (ב) - מתייחסת להדרכת עובדים:
"מחזיק במקום עבודה, או מי שפועל מטעמו יביא בפני העובדים שבמקום העבודה **כאמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת)** וימסור להם עותקים משלהם, לפי בקשתם."

ניתן לעיין בתקנות בכתובת הבאה: aw01/051_057.htm

דיוק (Accuracy)



רלוונטיות (Relevance)



שלמות (Completeness)



תמציתי (Brevity)



אמין (Reliable)



לפי "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)

תקנה 7 (א) - "מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד... **תמצית** בכ

תקנה 7 (ב) - "תמצית בכתב, כאמור בתקנת משנה (א) תהיה ב**המובנת לרוב העובדים במקום העבודה**; המעביד ידאג שתוכנו של המסמך אם אינו שולט בשפות שבהן נמסרה התמצית."

ניתן לעיין בתקנות בכתובת הבאה: http://Law01/026_010.htm



חיפוש מושכל הוא לא קל

מקורות מידע

שכל עוסק בבטיחות וגיהות

מומלץ שידע ויכיר
(מקבץ חלקי)



1. אינטרנט – דומיין כבסיס למהימנות המידע



http: **//www.example.com**

Scheme **Authority**

A diagram showing the components of the URL 'http://www.example.com'. A bracket under 'http:' is labeled 'Scheme'. A larger bracket under '//www.example.com' is labeled 'Authority'. The text is color-coded: 'http:' is blue, '//' is black, 'www' is purple, 'example' is red, and '.com' is green.



חפשו סיומות כגון: .org או .gov או .edu
למידע יותר מבוסס ואמין

2. אינטרנט - ספרייה דיגטלית – אתר המוס"ל

אתר המוסד לבטיחות ולגיהות

osh.org.il



המוסד לבטיחות ולגיהות
בטיחות ובריאות בעבודה - זה אנחנו.

פרסומים
וחנות

הדרכות
והכשרות

מרכז מידע

מדורים
מקצועיים

מחוזות

אודות



בטיחות ובריאות בתעסוקה במעגל החיים השלם

הקניית תרבות לבטיחות ולבריאות

המוסד לבטיחות ולגיהות מקדם את כל הקשור לבטיחות וגיהות בסביבת העבודה במעגל חיים שלם מראשית ועד אחרית. אנו פועלים כגוף לאומי המחולל שינוי תרבותי וכלכלי בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית ובקהילה בכל התחומים

← קרא עוד



בטיחות nline


אמוניה – סיכונים
ובטיחות

מדריך בחינת מוסד



חדשות

השתלמות בתחום בטיחות ובריאות תעסוקתית במינהור



בית > מרכז מידע > אתר ספרים דיגיטליים

ספרים דיגיטליים

ברוכים הבאים לחניכי קורס ממונים על הבטיחות ולא לה שהצטרפו למניי הספריה הדיגיטלית.

הוראות לכניסה ושימוש ב"ספריה למינניים"

גלישה נעימה.

שם משתמש

תעודת זהות

☐ קראתי את התנאים לשימוש באתר ואני מסכים להם במלואם.

כניסה

• צפיה מכל מקום וכל מכשיר

• ריכוז ספרי חוק ותקנות וספרות טכנית

• צדכונ' ספרות on-line

• עלות מינימלית לשנה



המוסד לבטיחות ולגיהות
בטיחות ובריאות בעבודה - זה אנחנו.

פרסומים
והכשרות

מרכז מידע

מחזות

אודות

מקצועיים

מחזות

בית > מרכז מידע > אתר ספרים דיגיטליים > ספרים דיגיטליים

ספרים דיגיטליים



יציאה מהספרייה

נקה

בצע חיפוש

חפש בכל הפריטים

מוסך הקלד מילות חיפוש

ספרים

ספרים טכנים נמצאו 29 תוצאות

ספרים

חוק ותקנות

ספרים טכנים

תקצירים נושאים

ספרים נוספים

תכנים

רשימת ספרות



ניטול ידי - מדריך ועקרונות יסוד
קוד פריט ח-037
הצג בפורמט e-book



בבואכם לעבודה
קוד פריט 203120350
הצג בפורמט e-book




בטיחות בחשמל באתרי בניה - עקרונות
קוד פריט ח-026/1
הצג בפורמט e-book



איוורור תעשייתי והיבטים בטיחותיים
קוד פריט ח-008
הצג בפורמט e-book



הובלת חומרים מסוכנים בכבישים
קוד פריט ח-004
הצג בפורמט e-book



מלגזות - סוגים, שימושים, תחזוקה ובטיחות
קוד פריט 203240020
הצג בפורמט e-book

מבט לתוך

הספרייה הדיגיטלית

- דף ראשי

יקי אלעד

המוסד לבטיחות ולגיהות



מבט לתוך ספר – מלגזות שימוש ובטיחות

תוכן העניינים | מלגזות - סוגים, שימושים, תחזוקה ובטיחות | עמודים | 11 - 10 | 108

מערכות ומיכלולים

מערכות הנעה (מנועים)

המלגזות מופעלות ידנית, ע"י המפעיל, או באמצעות מנוע. המנועים יכולים להיות "מנועי שריפה פנימית" (פועלים באמצעות דלק - בנזין, גז, גז פחמני מעובה, או דיזל); או מנועים המופעלים בחשמל (באמצעות מצברים טעינים). המנוע יכול להפעיל בו זמנית כל מערכת בנפרד, או את שתיהן יחד. הפעלה ידנית מיועדת לשינוע מיטענים שמשקלם מספר מאות ק"ג בלבד, וזאת - רק בשטחים נוחים לתנועה (בתוך מחסן, על גבי משאית, בתוך מכולות וכו').


מערכת הרמה

הרמה והורדה של מיטענים ע"י מלגזה מבוצעת בעזרת מנגנון הרמה, המופעל באמצעות בוכנות הידראוליות. המערכות ההידראוליות, המופעלות בשיטה הישנה, כוללות בוכנה מרכזית בקוטר גדול המותקנת במרכז התורן; בשיטה החדשה כיום מותקנות במלגזות 2 בוכנות בקוטר קטן, משני צידי התורן, כך ששדה הראייה של המפעיל לא מוסתר ע"י תורן מרכזי (כפי שהיה בשיטות הקודמות). המערכת ההידראולית מובטחת באמצעות שרשרת, המשמשת כאמצעי אבטחה מכני.

התורן

התורן משמש כמסילת הובלה לנשא המלגזות - להרמה ולהורדה אנכית של מיטענים. הוא מחובר בחלקו התחתון לבסיס התחתון של גוף המלגזה, באמצעות "תותב" (אחיד). קיימים 3 סוגי מערכות תורן במלגזות:

- תורן חד-שלבי - הנפוץ ביותר (HILO);
- תורן דו-שלבי - (DUPLX). מערכת הרמה המורכבת מ-2 חלקים: חלק (תחתון) קבוע וחלק עליון זחיל, המשתלב ועו בתוך החלק התחתון בזמן ההרמה לטובה המימבית;
- תורן תלת-שלבי - (TRIPLEX). מערכת הרמה המורכבת מ-3 חלקים: חלק אחד קבוע (התחתון) ו-2 חלקים זחילים, המשתלבים ומעים זה בתוך זה בזמן ההרמה - לטובה המימבית. יתרון המערכת הוא שילוב בין גובה נמוך של המלגזה עם יכולת הרמה לגובה רב. המערכת מאפשרת שדה ראייה חופשי מהפרעות.



מערכות תורן במלגזות

10



בוכנות הטיה

מערכת ההטיה
כדי להטות את התורן קדימה ואחורה (ביחס לאנך) מחוברות לתורן, באמצעות התותבים (זחילים) 2 בוכנות הטיה הידראוליות, אחת מכל צד, המאפשרות את התנועה הזוויתית הנ"ל של התורן.

המזלגות

האביזר הסטנדרטי, המאפיין את המלגזה, הוא זוג מזלגות הרמה. המזלגות מותכנים בהתאם לכושר ההרמה של המלגזה. המידות המקובלות למזלגות הן:
אורך המזלג - 1000 מ"מ (1 מטר);
רוחב המזלג - 100 מ"מ (10 ס"מ);
עובי החידוק (בזווית של המזלג) - 30 מ"מ (3 ס"מ).

המזלגות תלויות על 2 קורות מתכת (נושא המזלגות), המאפשרים גם שינוי במרחקים בין המזלגות, לפי הצורך. המשטחים העליונים של המזלגות צריכים להיות מורכבים על המלגזה כשהם מקבילים ובאותו גובה. הפרש הגובה בין 2 מזלגות המורכבים על מלגזה לא יהיה גדול מ-3% של אורך המזלג.


אם אחד המזלגות נשחק בחלקו התחתון, ביותר מ-10% מעובי החידוק - יש להחליף את המזלג.

המזלגות תלויות על קורות, באופן המאפשר שינויים במרחק שבין המזלגות, על פי הצורך. קיבוע בעזרת פין מונע את החלקת המזלגות ממקומם על הקורות.


קיימים נושאי מזלגות המצוידים בבוכנה להסטה אופקית של המזלגות על פני הקורות הנושאות (מערכת צידוד).



יש להחליף מזלג שעוביו נשחק ביותר מ-10%



אם המיטען ארוך מדי - יש לשנע אותו באמצעים אחרים



אין להוסיף למזלג "מזחלות" כדי להאריך אותו

3. שימוש בסרטונים ברשת



[Contact us](#)

[Links](#)

English



[The Napo story](#)

[Who is Napo?](#)

[Napo's friends](#)

[Napo's films](#)

[Napo for Teachers](#)

[Using Napo](#)

[Coming soon](#)

[Rights and permissions](#)

[Napo`s Gallery](#)

More...

[Who is Napo](#)



[Napo`s Films](#)



[Napo`s Gallery](#)



Napo



7.2021

יקי אלעד מנהל מידע, אינטרנט וטכנולוגיה



לאחרונה - נאפו מוכר בקופה – תנועות חוזרניות וארגונומיה

4. לימוד והדרכה on-line





בית < מרכז למידה מקוונת ופרונטלית > הדרכות בטיחות כלליות באמצעות לומדות

הדרכות בטיחות כלליות באמצעות לומדות

השימוש בציוד מגן אישי





אין להשתמש בציוד מגן אם הוא פגום או עומד להישלך.

במידת הצורך יש לבדוק את הציוד המגן בכל פעם לפני השימוש.

לשירותי בטיחות יש להשתמש בציוד המגן הנכון.


לשירותי בטיחות יש להשתמש בציוד המגן הנכון.

אין להשתמש בציוד מגן אם הוא פגום או עומד להישלך.


במידת הצורך יש לבדוק את הציוד המגן בכל פעם לפני השימוש.

לשירותי בטיחות יש להשתמש בציוד המגן הנכון.

לשירותי בטיחות יש להשתמש בציוד המגן הנכון.























+	לחץ/י	מסלול תעשייה (עברית)
+	לחץ/י	מסלול למידה בנייה (עברית)
+	לחץ/י	מסלול למידה חקלאות (עברית)
+	לחץ/י	מוסך (עברית)
+	לחץ/י	משרד (עברית)
+	לחץ/י	עובד אחזקה (עברית)
+	לחץ/י	ארגונומיה (עברית)
+	לחץ/י	שמירת השמע (עברית)
+	לחץ/י	שמירת השמע (רוסית)
+	לחץ/י	שמירת השמע (ערבית)
+	לחץ/י	שמירת השמע (אמהרית)

ובינר



5. אינטרנט - שימוש נכון במנועי חיפוש





מאצרת בטון ומיכל הכימיקלים המאוחסן בה.
התמונה באדיבות לאור הנדסה בע"מ.

כ-5,370 תוצאות (0.42 שניות)

האם התכוונת ל: מעצרת נזלים

▼ spill-containment < environment < <https://gamida.co.il>

Gamida - קטלוג מאצרות | ציוד בטיחות בעבודה - מבית גאמידה

מאצרות מקצועיות כמו אלו שאנו משווקים ומציעים ללקוחותינו מהוות פתרון ייעודי ומתוכנן לאצירת ... מאוד נדרש פיתרון פשוט אך איכותי ובלתי מתפשר לאצירת **נזלים**, חומרים ויישומים שונים.

▼ drum-pallet < spill-containment < <https://gamida.co.il>

Gamida - קטלוג מאצרות לחביות | ציוד בטיחות בעבודה - מבית גאמידה

מאצרות לאחסון חביות, קיבולת אצירת **נזלים** גבוהה, וכיסוי רשת HDPE חזק ויציב. המאצרות אידאיות לאחסון חומרים מסוכנים, שמנים וכימיקלים. לפרטים והזמנות לחצו על "צור קשר" או ...

▼ <https://maop.co.il> < ... < הגנת הסביבה ואחסון חומרים מסוכנים

מאצרות לכימיקלים - צפו בדגמי מאצרות ניידות ונפרשות לחומרים ...

עם ניסיון של עשרות שנים ושם מותג בינלאומי, מוצרי הבטיחות מתוצרת Justrite נותנים מענה לאחסון ואצירה של חומרים דליקים, **נזלים** נפוצים, חומצות ובסיסים וחומרי הדברה ורעלים.

▼ tshuva010310 < uploadfiles < <https://www.osh.org.il>


מהן דרישות החוק בקשר לבניית מאצרות לנזלים/חומרים מסוכנים?

3 בינוי 2010 — הדרישה להתקנת/בניית **מאצרות** סביב חומרים/נזלים מסוכנים כולל: נפח וחומרי הבניה מופיעים בתחיקה במס' מקומות כדלהלן: א. "חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א ...

PDF ▼ files < default < sites < <https://www.rotemsafety.co.il>

קטלוג מאצרות - רותם בטיחות

ניתנת לשינוע ע"י מלגזה מ-4 כיוונים, מעגלת משטחים מ-2 צדדים כאשר היא ריקה **מנוזלים**. • UV בעל עמידות לקרינת PE ידיונית לסביבה - עשויה חומרים ממוחזרים, עמידות לכימיקלים, •.





Q All

Images

Maps

Shopping

: More

Tools

About 147 results (0.46 seconds)

Image size:
332 × 251Find other sizes of this image:
All sizes - SmallPossible related search: **מאצרות לחומרים מסוכנים**<https://www.osh.org.il> > tshuva010310 ▾ [Translate this page](#)**מהן דרישות החוק בקשר לבניית מאצרות לנוזלים/חומרים מסוכנים?**3 Jan 2010 — הדרישה להתקנת/בניית מאצרות סביב חומרים/נוזלים מסוכנים כולל: נפח וחומרי הבניה
מופיעים בתחיקה במס' מקומות כדלהלן: א. "חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א ...<https://www.gov.il> > guide > toxins_permit > haza... ▾ **אחסון חומרים מסוכנים במאצרות מסמך שאלות ותשובות - Gov.il**נכפ"י נשרים: 5, ת.ד. 34033, ירושלים. 91340 | טל': 02-6553766 | פקס: 02-6553871
... 7107. www.sviva.gov.il איון **חומרים מסוכנים** ב. מאצרות. מסמך. שאלות ותשובות. אפריל. 7107 ...**Pages that include matching images**<http://www.itum.org.il> > diction_entry ▾ [Translate this page](#)**מילון מונחים - מאצרות, מאצרה - איטום**מיכלי אגירה של **חומרים** כימיים, דלקים וכדומה מוצבים בתוך מאצרות בטיחות — 336 × 252
אטומות שנועדו ... מאצרות נפט, מאצרת בטון, מאצרת שפכים, מאצרות מי שפכים, מאצרות
לחומרים מסוכנים, ...<https://infospot.co.il> > Content > UserFiles > Upload ▾ **שאלות - מאצרות ותשובות - info spot**מאצרות הינן האמצעי העיקרי והפשוט ביותר למניעת שפך בלתי מבוקר של **חומרים** — 259 × 194
מסוכנים. בעסקים שונים. לעיתים, השפך הינו חלקי, ויקלט כולו במאצרה, גם אם נפחה. הפנוי. אינו
מהווה.

5. אתרי אינטרנט בטיחות בעבודה בעולם



International
Labour
Organization

français | español

► Advancing social justice, promoting decent work

ILO is a specialized agency of the United Nations

Countries

Topics

Sectors

Search ilo.org



Home

About the ILO

Newsroom

Meetings and events

Publications

Research

Labour standards

Statistics and databases

Contact Us

Occupational Safety and Health >

News and statements >

Areas of work > [+]

Sectors and industries >

Knowledge base > [+]

Country profiles > [+]

CIS Network >

Events and training > [+]

Projects >

ILO home > About the ILO > How the ILO works > Departments and offices > Occupational Safety and Health

Occupational Safety and Health



See also

Labour Administration and
Inspection >

Flagship Programme: Global
Action for Prevention on
Occupational Safety and Health >

e-Newsletter

Contact us

4 route des Morillons
Switzerland
CH-1211 Geneva 22



28 April

World Day for Safety and
Health at Work >

הסוכנות האירופית לבטיחות ובריאות בעבודה

Home	Themes	Emerging risks	Publications	Facts & Figures	Legislation	Campaigns & Awards	Tools & Resources	About EU-OSHA
------	--------	----------------	--------------	-----------------	-------------	--------------------	-------------------	---------------



© EU-OSHA

Highlights



23/06/2020

Managing musculoskeletal disorders in the healthcare sector

OSHmail newsletter

Get our monthly update on safety and health at work.

[See more info](#)

המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות בעבודה



Centers for Disease Control and Prevention
CDC 24/7: Saving Lives. Protecting People™

[All A-Z Topics](#)

Search

NIOSH ▾



[Advanced Search](#)

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)



2019 Novel Coronavirus
Guidance for Agriculture Workers and Employers

Promoting productive workplaces
through safety and health research



Special Topics: COVID-19 Information for Workers

Workplace Safety and Health Topics



Hazards & Exposures



Chemicals



Emergency Preparedness & Response



Industries & Occupations



Diseases & Injuries



Safety & Prevention

המנהל האמריקאי לבטיחות ולבריאות תעסוקתית



UNITED STATES
DEPARTMENT OF LABOR



Occupational Safety and Health Administration

[CONTACT US](#) [FAQ](#) [A TO Z INDEX](#) [ENGLISH](#) [ESPAÑOL](#)

[OSHA](#) [STANDARDS](#) [TOPICS](#) [HELP AND RESOURCES](#)

Coronavirus Resources

Find resources to keep workers safe and healthy as more businesses reopen.

[Learn More](#)

[Aprende Más](#)

המרכז הקנדי לבריאות ובטיחות בעבודה



Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Canada.ca | Services | Departments | Français



Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Legislation ▾

Hazards ▾

Workers ▾

Health and Wellness ▾

Programs ▾

COVID-19 tip sheets

for high-risk and essential workplaces



Download COVID-19 tip sheets for specific high-risk and essential workplaces.

Socially Bridge the Physical Distance



Sort by ☒ Date ☐ Title

Length

- ▶ **Maintaining Our Health When Working Remotely *NEW!*** 4:14 min.
- ▶ **Socially Bridge the Physical Distance *NEW!*** 3:24 min.
- ▶ **Keeping Workers Safe When Working From Heights** 5:12 min.
- ▶ **The Hazards of Nanomaterials and How to Control Exposure** 9:55 min.
- ▶ **Carer-Inclusive Standard for Workplaces: Bridging the Gap Between Caregiving and Work** 14:37 min.
- ▶ **Tips to Help Raise the Awareness in RSI Day** 3:26 min.
- ▶ **Don't Rush into Winter Driving** 3:41 min.

<http://www.csb.gov>



[EN ESPAÑOL](#)

[About the
CSB](#)

[Investigations](#)

[Recommendations](#)

[Advocacy
Priorities](#)

[Media
Room](#)

[Video
Room](#)



CSB Issues New Video Safety Message and Safety Alert

Focusing on the Prevention of Chemical
Incidents During 2020 Hurricane Season

[LEARN MORE](#)




למידע נוסף

**לקבלת רשימת אתרי בטיחות וגיהות
מומלצים מהעולם כולל קישורים**

***9214**

iiosh@osh.org.il

6. אפליקציות



לא לשכוח – לגלוש נכון..





Browser logos from github.com/alrra/browser-logos

לסיכום





המשך | ביקור קודם | חיפוש | מצלמה | שמירה | נושאים | אולם ספורט | מבנה מגורים | בניה ▶

מסירת מידע והדרכות
עובדים



ניהול הבטיחות



שילוט וגידור האתר



בעלי תפקידים



משטחי עבודה ומדרגות
מעבר



פתחים בקירות, רצפות,
חדרי מדרגות



מקום מוקף



חשמל



כלים טעוני בדיקה



חומרים מסוכנים



עבודה על סולמות



עבודה בגובה



עזרה ראשונה



בריאות תעסוקתית



ציוד מגן אישי



חפירות והריסות



בטיחות לשעת דליקה



ניהול מסמכים מחייבים



חובת דיווח למחוז מינהל
הבטיחות



רווחת העובדים



מיגון מכונות



ביטומן חם



טפסות



פיגומים



תודה, והמשך יום נעים

