



רשומות

קובץ התקנות

21 בספטמבר 2015

7555

ח' בתשרי התשע"ו

עמוד

10	תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה) (תיקון), התשע"ו-2015
13	צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישוםם והחזקתם) (תיקון), התשע"ו-2015
14	צו הטלגרף האלחוטי (אי-תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התשע"ו-2015
15	צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק וקביעת רמת פיקוח לביצי מאכל מסוימות) (תיקון), התשע"ו-2015
15	צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת השנייה לפקודה), התשע"ו-2015
16	צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון), התשע"ו-2015

תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה) (תיקון), התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 166 לחוק הטיס, התשע"א-2011' (להלן – החוק), באותם עניינים שלגביהם אני מוסמך להתקין תקנות לפי סעיף 33 לחוק, לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168(ב) לחוק, ובהתאם לסעיף 197 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 1. בתקנה 1 לתקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב-1992² (להלן – התקנות העיקריות) –
(1) אחרי ההגדרה "גישה ישירה" יבוא:

"גישה מדויקת ונחיתה" (Precision approach and landing) – תהליך גישה ונחיתה הכולל הנחיה אופקית והנחיה אנכית מדויקת, וכן מינימה המוגדרת לפי קטגוריית הגישה והנחיתה, המפורטות להלן; לעניין זה, הנחיה אופקית והנחיה אנכית נוגעים להנחיה המבוצעת באמצעות מיתקן עזר קרקעי לניווט או באמצעות בסיס נתוני ניווט ממוחשב:

(1) הפעלה בקטגוריה I (Category I (CAT I) Operation), הכוללת:

(א) גובה החלטה (DH) שאינו נמוך מ-200 רגל (60 מטרים);

(ב) ראות אופקית (Visibility) שאינה פחותה מ-800 מטרים או ראות על מסלול (Runway visual range (RVR)) שאינה פחותה מ-550 מטרים;

(2) הפעלה בקטגוריה II (Category II (CAT II) Operation), הכוללת:

(א) גובה החלטה (DH) הנמוך מ-200 רגל (60 מטרים) ואינו נמוך מ-100 רגל (30 מטרים);

(ב) ראות על מסלול שאינה פחותה מ-300 מטרים;

(3) הפעלה בקטגוריה III (Category III (CAT III) Operation), הכוללת כל אחד מאלה:

(א) הפעלה בקטגוריה IIIA (Category IIIA (CAT IIIA) Operation), הכוללת:

(1) גובה החלטה (DH) הנמוך מ-100 רגל (30 מטרים), או בלא גובה החלטה;

(2) ראות על מסלול שאינה פחותה מ-175 מטרים;

(ב) הפעלה בקטגוריה IIIB (Category IIIB (CAT IIIB) Operation), הכוללת:

(1) גובה החלטה (DH) הנמוך מ-50 רגל (15 מטרים), או בלא גובה החלטה;

(2) ראות על מסלול הפחותה מ-175 מטרים ואינה פחותה מ-50 מטרים;

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 830.

² ק"ת התשנ"ב, עמ' 1046; התשנ"ח, עמ' 1060.

(ג) הפעלה בקטגוריית IIC (Category IIC (CAT IIC) Operation)
שאינה כוללת מגבלות לעניין גובה החלטה או ראות על מסלול;

(2) במקום ההגדרה "הטבלה" יבוא:

"הטבלה" – הטבלה שעניינה קודי ייחוס לשדה תעופה ("Aerodrome reference code") הקבועה בכרך הראשון לנספח 14 לאמנה;

(3) ההגדרה "המנהל" – תימחק;

(4) במקום ההגדרה "מסלול לגישת מכשירים מדויקת" יבוא:

"מסלול לגישת מכשירים מדויקת" (Precision approach runway) – מסלול שבו מותקן, או מיועד להיות מותקן, מיתקן עזר לטיסה שהוא מערכת הנחיה לגישה מדויקת ונחיתה בקטגוריה I, II או III;

(5) אחרי ההגדרה "נוטאם" יבוא:

"קודי ייחוס לשדה תעופה" – קוד שהוא שילוב של שני רכיבים, ספרה ואות, ומתקבל לפי הוראות הכרך הראשון לנספח 14 לאמנה לעניין קודי ייחוס
";(Reference code)";

הוספת תקנה 14א

2. אחרי תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:

"רוחב מסלול 14א. (א) מנהל השדה יודא כי רוחב כל מסלול הוא לפי הפרק השלישי לנספח 14 לאמנה לעניין רוחב מסלולים ("Width of runways"), ולא יפעיל את המסלול אלא אם כן רוחבו הוא כאמור.

(ב) מנהל השדה יחליט מהו רוחב המסלול הנדרש כאמור בתקנת משנה (א), לפי קודי הייחוס המתאים לאותו מסלול לפי השיטה המשמשת לקביעת קודי הייחוס לשדה תעופה.

תיקון תקנה 15

3. בתקנה 15 לתקנות העיקריות –

(1) בתקנת משנה (ב), במקום פסקאות (2) ו-(3) יבוא:

"(2) רצועת המסלול תתחיל לפני סף המסלול ותסתיים אחרי קצה המסלול או קצה שטח העצירה, אם קיים, במרחקים אלה:

(א) במסלול שלפי הטבלה רכיב הספרה בקודי הייחוס לשדה תעופה המתאים לאותו מסלול הוא 2, 3 או 4 – 60 מטרים;

(ב) במסלול שלפי הטבלה רכיב הספרה בקודי הייחוס לשדה תעופה המתאים לאותו מסלול הוא 1 –

(1) אם הוא מסלול ממוכשר – 60 מטרים;

(2) אם הוא מסלול לגישת ראייה בלבד – 30 מטרים;

(3) רוחבה של רצועת המסלול יהיה –

(א) לגבי מסלול ממוכשר –

(1) שלפי הטבלה רכיב הספרה בקודי הייחוס לשדה תעופה המתאים לאותו מסלול הוא 3 או 4 – 150 מטרים מכל צד של ציר המסלול;

(2) שלפי הטבלה רכיב הספרה בקוד־הייחוס לשדה תעופה המתאים לאותו מסלול הוא 1 או 2 – 75 מטרים מכל צד של ציר המסלול;

(ב) לגבי מסלול לגישת ראייה –

(1) שלפי הטבלה רכיב הספרה בקוד־הייחוס לשדה תעופה המתאים לאותו מסלול הוא 3 או 4 – 75 מטרים מכל צד של ציר המסלול;

(2) שלפי הטבלה רכיב הספרה בקוד־הייחוס לשדה תעופה המתאים לאותו מסלול הוא 2 – 40 מטרים מכל צד של ציר המסלול;

(3) שלפי הטבלה רכיב הספרה בקוד־הייחוס לשדה תעופה המתאים לאותו מסלול הוא 1 – 30 מטרים מכל צד של ציר המסלול.”

(2) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

”(ג) רוחבה של רצועת מסלול הסעה יהיה כאמור בטבלה הזו:

רוחב במטרים מכל צד של ציר מסלול ההסעה	רכיב האות בקוד־הייחוס לשדה תעופה
16.25	A
21.50	B
26.00	C
40.50	D
47.50	E
57.50”	F

(3) במקום תקנת משנה (ה) יבוא:

”(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד)(1), רשאי מנהל שדה להפעיל מסלול שלא מתקיימות לגביו דרישות תקנת משנה (ד)(1), ובלבד ש –

(1) לגבי עצם קבוע –

(א) המנהל אישר את הפעלת המסלול כאמור;

(ב) מרצועת המסלול הוסר כל עצם קבוע בתחום כמפורט להלן:

(1) 77.5 מטרים מכל צד של ציר מסלול לגישת מכשירים מדויקת, שרכיב הספרה בקוד־הייחוס המתאים לאותו מסלול הוא 4 ורכיב האות בקוד הייחוס לשדה תעופה המתאים לאותו מסלול הוא F;

(2) 60 מטרים מכל צד של ציר מסלול לגישת מכשירים מדויקת, שרכיב הספרה בקוד־הייחוס לשדה תעופה המתאים לאותו מסלול הוא 3 או 4;

(3) 45 מטרים מכל צד של ציר מסלול לגישת מכשירים מדויקת בקטגוריה I, שרכיב הספרה בקוד־הייחוס לשדה תעופה המתאים לאותו מסלול הוא 1 או 2;

- (4) 75 מטרים מכל צד של ציר מסלול שאינו מסלול לגישת מכשירים מדויקת שרכיב הספרה בקוד־הייחוס שלו הוא 3 או 4;
- (5) 45 מטרים מכל צד של ציר מסלול שאינו מסלול לגישת מכשירים מדויקת שרכיב הספרה בקוד־הייחוס שלו הוא 1 או 2;
- (ג) העצם הקבוע, הממוקם שלא בתחום כאמור בפסקה (1)(ב) –

(1) קבוע –

(א) רחוק ככל האפשר מהמסלול;

(ב) נמוך ככל האפשר;

(2) הוא עצם שביר, בעל מסה נמוכה, המתוכנן להישבר, להתעקם או להיכנע בעת פגיעה בו, כך שתתהווה סכנה מזערית לכלי טיס;

(ד) אם העצם הקבוע הוא ציוד החיוני לבטיחות הטיסה או מיתקן עזר לטיסה, החייבים להימנע על רצועת המסלול לצורך הפעלתו הבטוחה של המסלול – ניתן לקבוע אותו גם בתחום כמפורט בפסקה (1)(ב) ובלבד שמתקיימות לגביו הוראות פסקאות (1)(א) ו־(ג), בשינויים המתחייבים; לעניין זה, "מיתקן עזר לטיסה" – למעט מסלול נחיתה, המראה או הסעה;

(2) לגבי עצם נייד – רצועת המסלול נקייה מכל עצם נייד בתחומים המפורטים בפסקה (1)(ב), בשעה שהמסלול משמש להמראה או לנחיתה."

4. אחרי תקנה 31 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 31א

"תקנות שהותקנו לפי 31א. תקנות 14א, 15(ב) ו־3, (ג) ו־ה) הותקנו לפי סעיף 166 סעיף 166 לחוק לחוק לחוק."

ביטול התוספות
הראשונה והשנייה
תחילה

5. התוספת הראשונה והתוספת השנייה – בטלות.

6. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

כ"ח באב התשע"ה (13 באוגוסט 2015)
(חמ 2321-3-1)

ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון), התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(3) וסעיף 62(6) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981¹, אני מצווה לאמור:

1. בסעיף 3 לתוספת השלישית לצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) התשל"ג-²1972:

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשנ"ג, עמ' 39.

² ק"ת התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ב, עמ' 476.

- (1) בתווית זהירות א' (A), התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "لا يجوز الاستعمال لفترات متقاربة بدون استشارة الطبيب";
- (2) בתווית זהירות ב' (B), התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "تحذير! أبعد الدواء عن تناول الأطفال";
- (3) בתווית זהירות ג' (C), התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "تحذير! يحظر تجاوز الكمية الموصى بها";
- (4) בתווית זהירות ד' (D), התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "تحذير: الاستعمال قد يؤثر في قدره على السياقة";
- (5) בתווית זהירות ה' (E), התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "للاستعمال الخارجي فقط";
- (6) בתווית זהירות ז' (G), התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "الاستعمال فقط حسب ارشادات الطبيب";
- (7) בתווית זהירות כ' (K), התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "تحذير! الاستعمال المتواصل قد يسبب الإدمان";
- (8) בתווית זהירות נ' (N), התרגום בשפה הערבית יוחלף במילים "تحذير! ماده سريعة الاشتعال, احذر من النار!".

2. תחילה של צו זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) (להלן – יום התחילה), ואולם ניתן לפעול לפיו מיום פרסומו.

3. צו זה לא יחול על תכשיר או רעל שהועבר לצורך שיווק בישראל לפני יום התחילה ואינו נמצא בחזקתו של היבואן, בעל הרישום או היצרן.

י"ט באב התשע"ה (4 באוגוסט 2015)
(חמ 1194-3)

בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר הבריאות

צו הטלגרף האלחוטי (אי-תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972,¹ אני מצווה לאמור:

1. בסעיף 1 לצו הטלגרף האלחוטי (אי-תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982² (להלן – הצו העיקרי) –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "ציוד אלחוטי המחייב אישור";

(2) בפסקה (א)(1), פסקאות משנה (3) ו-(יא) – יימחקו.

2. אחרי סעיף 1 לצו העיקרי יבוא:

"ציוד אלחוטי
הפטור מאישור
1א. הוראות הפקודה לא יחולו לעניין מכשירי טלגרף אלחוטי שתכונותיהם הטכניות היחידות לפי מבניהם ומעגליהם תואמות אחד או יותר מאלה:

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; ס"ח התשע"א, עמ' 143; התשס"ד, עמ' 498.

² ק"ת התשמ"ב, עמ' 525; התשע"ג, עמ' 36.

(1) הפועלים בתוך פס התדרים 2,400 עד 2,483.5 מה"ץ לפי תקן Bluetooth, הכוללים משושה מוכללת, והספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p.:

(2) המיועדים רק לקליטת שידורי לוויינים לקביעת מיקום באמצעות מערכת קביעת מיקום גלובלית (GPS) והפועלים בתדרים המרכזיים 1176.45 מה"ץ או 1227.60 מה"ץ או 1575.42 מה"ץ, או באמצעות מערכת ניווט לוויינית (GLONASS) והפועלים בתדרים המרכזיים 1201 מה"ץ או 1246 מה"ץ או 1602 מה"ץ.

י"ח באלול התשע"ה (2 בספטמבר 2015)
(חמ 1504-3)

בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר התקשורת

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק וקביעת רמת פיקוח לביצי מאכל מסוימות) (תיקון), התשע"ו-2015

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 6, 7 ו-18 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק), לאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 8 לחוק, אנו מצווים לאמור:

1. בפסקה (2) לתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק וקביעת רמת פיקוח לביצי מאכל מסוימות), התשע"ב-2012², במקום "שאישר הארגון הישראלי לחקלאות אורגנית" יבוא "שיוצרו לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005"³.

ד' באלול התשע"ה (19 באוגוסט 2015)
(חמ 2722-3-5ת)

משה כחלון
שר האוצר

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.
² ק"ת התשע"ב, עמ' 1707.
³ ס"ח התשס"ה, עמ' 474; התשע"ד, עמ' 284.

צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת השנייה לפקודה), התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985 (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; ק"ת התשע"ה, עמ' 1239.

1. בסעיף 10 לתוספת השנייה לפקודה, אחרי "לישמניאוזיס (בכלבים)
Leishamiosis (in dogs)", יבוא:

Infection with *Batrachochytrium*
dendrobatidis

"נגיעות בפטריית באטראכוכיטריום
דנדרובטידיס

"Infection with ranavirus

נגיעות בראנה וירוס

ד' באלול התשע"ה (19 באוגוסט 2015)
(חמ 767-3)

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר

צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון), התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, אני מצווה
לאמור:

1. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח-1988 – תיקון התוספת

(1) בטור א', אחרי "סיירה לאונה" יבוא "סין";

(2) בטור ב', אחרי "סיירה לאונה" יבוא "סין".

כ' באב התשע"ה (5 באוגוסט 2015)
(חמ 1084-3)

סילבן שלום
שר הפנים

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

² ק"ת התשמ"ח, עמ' 441; התשע"ה, עמ' 48.