



רשומות

קובץ התקנות

9 בנובמבר 2016

7726

ח' בחשוון התשע"ז

עמוד

| | |
|-----|---|
| 118 | תקנות התכנון והבנייה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד) (תיקון), התשע"ז-2016 |
| 122 | תקנות התכנון והבנייה (רישוי מיתקני גז טבעי) (תיקון), התשע"ז-2016 |
| 127 | כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב), התשע"ז-2016 |

תקנות התכנון והבנייה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד) (תיקון).

התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 119 ו-265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹ (להלן – החוק), ובתוקף סמכותי² לפי סעיף 26(ב) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002³ (להלן – חוק משק הגז הטבעי), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקיון תקנה 1 בתקנה 1 לתקנות התכנון והבנייה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006⁴ (להלן – התקנות העיקריות) –

(1) בהגדרה "אחראי להקמת מיתקן גז", אחרי "בעל הרשיון" יבוא "או צרכן גז טבעי";

(2) במקום ההגדרה "בעל נכס" יבוא:

"בעל נכס" – בעל זכות במקרקעין כמשמעותו בתקנה 36(ו) לתקנות רישוי בנייה;";

(3) אחרי ההגדרה "מהנדס" יבוא:

"חוק הגז בטיחות ורישוי" – חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989⁵;";

(4) ההגדרות "מנהל עבודה", "מפה מצבית", "מפרט", "מתכנן מחוז", "מתכנן מיתקן הגז" ו"תכנית הנדסית" – יימחקו;

(5) אחרי ההגדרה "מפת איתור עבודה" יבוא:

"מיתקני תשתית" – דרכים ומסילות ברזל לסוגיהן, קווי תשתית ובכלל זה קווי חשמל, קווי גז פחמימני מעובה, כימיקלים ודלק לסוגיהם, חומרים מסוכנים, קווי תקשורת, קווי מים, קווי ביוב וניקוז ומיתקנים המשרתים אותם;

"מפת מדידה" – מפת מדידה להיתר כמשמעותה בתקנות רישוי בנייה;";

(6) אחרי ההגדרה "עורך הבקשה" יבוא:

"צרכן גז טבעי" – כמשמעותו בחוק משק הגז הטבעי;";

(7) אחרי ההגדרה "תקנות המהנדסים" יבוא:

"תקנות רישוי בנייה" – תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016⁶;".

2. תיקון תקנה 2 בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "בקשה להיתר" יבוא "רישוי בנייה".

3. תיקון תקנה 3 בתקנה 3 לתקנות העיקריות –

(1) בתקנת משנה (ב), המילים "בשלושה עותקים" והמילים "בצרוף מפרט, שיגוש בחמישה עותקים" – יימחקו;

(2) בתקנת משנה (ג) –

(א) ברישה, המילה "ומפרט" – תימחק;

(ב) בפסקה (3), המילים "לעניין החישובים הסטטיים והקונסטרוקציה במיתקן" – יימחקו;

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 2520.

² י"פ התשע"ה, עמ' 7720.

³ ס"ח התשס"ב, עמ' 55.

⁴ ק"ת התשס"ז, עמ' 97.

⁵ ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

⁶ ק"ת התשע"ו, עמ' 1512.

(ג) אחרי פסקה (3) יבוא:

"(א3) מתכנן שלד הבניין, אם ישנו, למעט לעניין קו גז תת־קרקעי";

(ד) בפסקה (5), אחרי "בעל הנכס" יבוא "אלא אם כן נשלחה הודעה כאמור בתקנה 3א(א)";.

הוספת תקנות 3א,
3ב ו־35

4. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

"בקשה להיתר
שלא נחתמה
3א. (א) על בקשה להיתר שלא נחתמה בידי בעל נכס יחולו
הוראות אלה:

(1) מבקש ההיתר ימציא הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר לבעלי הנכס, ויגיש לרשות הרישוי הוכחות על המצאת ההודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר לבעלי הנכס;

(2) בהודעה בדבר הגשת בקשה להיתר, יצוינו התכנית שמכוחה הוגשה הבקשה ומשרדי רשות הרישוי שבהם ניתן לעיין בבקשה, ויצורף לה צילום אוויר בקנה מידה 1:1,000 של אותו הנכס, אשר סומנו עליו מיקומו של מיתקן גז, רצועת צינור ותחום המגבלות הנובעות מהם;

(3) בהעדר מענו של בעל נכס, על המבקש לצרף תצהיר שיפרט בו כי מענו של בעל הנכס אינו ידוע לו וכי עשה מאמץ סביר להשיגו; המבקש יפרסם את דבר הגשת הבקשה להיתר בעיתון יומי לפי הוראות סעיף 1א לחוק ויצרף את עותק הפרסום לבקשה להיתר.

(ב) בתקנה זו, "בעל נכס" – לרבות בעל מיתקן תשתית, אם מיתקן התשתית מצוי בתחום הבקשה, ומיקום המיתקן סומן במפרט שאושר לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי.

3ב. (א) מי שקיבל הודעה לפי תקנה 3א(א) רשאי להגיש לרשות הרישוי התנגדות לבקשה להיתר בתוך 20 ימים מיום שהומצאה לו הודעה על הגשתה או מיום הפרסום האמור בתקנה 3א(א)(3), לפי המאוחר.

(ב) החלטת רשות הרישוי בהתנגדות תתקבל על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות החוק, התקנות שלפיו והתכניות החלות על הנכס.

(ג) רשות הרישוי תשלח למתנגד ולמבקש הודעה בדבר החלטתה.

(ד) החליטה רשות הרישוי לדחות את ההתנגדות כאמור בתקנת משנה (א), לא תיתן את ההיתר אלא לאחר שחלפו 30 ימים מיום משלוח ההודעה למתנגד ולמבקש, כאמור בתקנת משנה (ג).

3ג. לא יינתן היתר שחלה עליו תקנה 3א אלא לאחר תום 25 ימים מיום שהומצאה הודעה בדבר הגשת הבקשה כאמור בתקנה האמורה.

- תיקון תקנה 4 5. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום "בתקנות 2 עד 2 לתקנות בקשה להיתר" יבוא "בתקנות 27 ו-28 וחלק ו"א לתקנות רישוי בנייה".
- תיקון תקנה 5 6. בתקנה 5 לתקנות העיקריות – (1) בתקנת משנה (א) –

(א) בפסקה (1), במקום "מפה מצבית" יבוא "מפת מדידה";
 (ב) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) לבקשה להיתר, למעט היתר למיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8 לחוק הגז בטיחות ורישוי – מפרט שאושר לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי";

(2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

"(ג) במיתקן גז שלא סומן בתכנית עבודה יכלול המפרט לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי סימון מפורט של מיקום מיתקן הגז."

ביטול תקנה 6 7. תקנה 6 לתקנות העיקריות – בטלה.

החלפת תקנה 7 8. במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:

"מפת איתור 7. (א) מפת האיתור תיערך בקנה המידה של מפת המדידה ויצוינו בה הפרטים המפורטים להלן, בין הנמצאים בנכס ובין שמבקשים להקים במסגרת הבקשה:

(1) בניינים ודרכי הגישה אליהם;

(2) מיתקן גז לרבות המגבלות הנובעות ממנו;

(3) דרכי הגישה למיתקן הגז;

(4) כניסות ויציאות של מיתקן גז;

(5) חצרות, מקומות חניה ומפלסיהם;

(6) קווי אספקת מים, קידוחי מים ואזורי מגן כהגדרתם בתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה), התשנ"ה-1995⁷;

(7) כל מיתקני תשתית הנמצאים בתחום הבקשה, לרבות מיתקני תשתית שטרם הוקמו אך אושרו בתכנית לפי החוק;

(8) ארובה וגובהה;

(9) גדרות;

(10) תיאור התנאים הפיסיים של השטח שבתחום הבקשה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) (7), פנה עורך הבקשה לבעל מיתקן תשתית בבקשה לקבל מידע לפי תקנת המשנה האמורה לעניין מיתקני תשתית שאין לגביהם פרטים בתכנית, ולא קיבל את תגובתו, לא תחול עליו החובה לציין מידע כאמור במפת איתור העבודה, ובלבד שפנייה כאמור תהיה לכתובת הגוף הרשומה אצל רשם החברות, ולעניין

⁷ ק"ת התשנ"ה, עמ' 1759.

גוף שאינו נדרש לפי דין לרישום ברשם החברות – למשרדיו הראשיים; עורך הבקשה יציין בבקשה כי פנה לבעלי מיתקן תשתית כאמור ולא קיבל את תגובתם.

9. במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 9

”חזית לצד הרחוב 9. לבקשת המהנדס רשאית רשות הרישוי לדרוש כי תכנית בנייה של חזית בניין לצד הרחוב שלאורכו מוקם מיתקן הגז, תיערך כאמור בפרט 2(ג) לתוספת לתקנות רישוי בנייה, והוראות הפרט האמור יחולו על הבקשה להיתר, בשינויים המחויבים.”

10. במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 10

”אופן הגשת נספחים 10. הגשת הנספחים לבקשה להיתר, תיעשה לפי התוספת לתקנות רישוי בנייה, והתוספת האמורה תחול על הבקשה להיתר, בשינויים ובהתאמות המחויבים לצורך תכנון מיתקן גז, כפי שיוורה המהנדס.”

11. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, ברישה, המילים ”על דעת יושב ראש רשות הרישוי” – יימחקו. תיקון תקנה 12

12. תקנה 13 לתקנות העיקריות – בטלה. ביטול תקנה 13

13. בתקנה 14 לתקנות העיקריות – תיקון תקנה 14

(1) ברישה, אחרי ”להתנות בו תנאים” יבוא ”לצורך המיתקן או להקמתו”;
(2) בפסקה (5), אחרי ”למיתקן הגז המוצע” יבוא ”הנדרשות לצורך המיתקן או להקמתו”;
(3) בפסקה (7), במקום ”ומיתקנים לבטיחות אש” יבוא ”ואמצעי בטיחות אש והצלה כהגדרתם בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע”ב-2012”;
(4) פסקה (8) – תימחק;
(5) בפסקה (11), בסופה יבוא ”והשבת השטח לקדמותו”.

14. אחרי תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 14א

”הודעה מגוף בודק 14א. לא יינתן היתר לפי תקנות אלה להקמת מיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב בחוק הגז בטיחות ורישוי, אלא אם כן הוגשה לרשות הרישוי הודעה בכתב מאת גוף בודק כמשמעותו בחוק הגז בטיחות ורישוי, כי המיתקן המתואר בבקשה להיתר תואם את הנדרש על פי תקן כהגדרתו בסעיף האמור, לשלב התכנון.”

15. בתקנה 15 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ד) – בטלה. תיקון תקנה 15

16. בתקנה 18(ב) לתקנות העיקריות, במקום ”שנה” יבוא ”שנתיים”. תיקון תקנה 18

17. בתקנה 19 לתקנות העיקריות, במקום הרישה יבוא ”חלק ט' לתקנות רישוי בנייה יחול על בקשה להיתר, בשינויים המחויבים”. תיקון תקנה 19

⁸ ס”ח התשע”ב, עמ’ 702.

| טל/פקס/דואר אלקטרוני | מען | ת"ז / מס' תאגיד | שם | |
|----------------------|-----|-----------------|----|--------------------------|
| ט. | | | | בעל ההיתר |
| פ. | | | | |
| ד. | | | | |
| ט. | | | | בעל הזכות בנכס |
| פ. | | | | |
| ד. | | | | |
| ט. | | | | עורך ראשי של הבקשה |
| פ. | | | | |
| ד. | | | | |
| ט. | | | | אחראי להקמת מיתקן הגז |
| פ. | | | | |
| ד. | | | | |
| ט. | | | | מתכנן שלד הבניין |
| פ. | | | | |
| ד. | | | | |

19. תקנות אלה יחולו על בקשה להיתר שתוגש מיום פרסומן או לאחריהו.

תחולה

ח' באלול התשע"ו (11 בספטמבר 2016)
(חמ 3463-3)

משה כחלון
שר האוצר

תקנות התכנון והבנייה (רישוי מיתקני גז טבעי) (תיקון), התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 119ו(ב) ו-265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965'
(להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, באישור ועדת
הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 1 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי מיתקני גז טבעי), התשס"ג-2003² (להלן –
התקנות העיקריות) –

תיקון תקנה 1

(1) במקום ההגדרה "בעל נכס" יבוא:

"בעל נכס" – בעל זכות במקרקעין כמשמעותו בתקנה 36(ו) לתקנות רישוי
בנייה";

(2) ההגדרות "הממונה", "מיתקן גז לצריכה עצמית", "מנהל עבודה", "מפרט" ו"מתכנן
מיתקן הגז" – יימחקו;

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 474.

² ק"ת התשס"ג, עמ' 620.

(3) אחרי ההגדרה "היתר" יבוא:

"חוק הגז בטיחות ורישוי" – חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989³;

(4) אחרי ההגדרה "מיתקן גז" יבוא:

"מיתקן להפחתת לחץ (PRMS)" – מיתקן להפחתה או ויסות של לחץ גז טבעי או מדידתו;

"מיתקני תשתית" – דרכים ומסילות ברזל לסוגיהן, קווי תשתית ובכלל זה קווי חשמל, קווי גז פחמימני מעובה, כימיקלים ודלק לסוגיהם, חומרים מסוכנים, קווי תקשורת, קווי מים, קווי ביוב וניקוז ומיתקנים המשרתים אותם⁴;

(5) אחרי ההגדרה "עורך הבקשה" יבוא:

"רשות הכבאות" – רשות הכבאות וההצלה כהגדרתה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012⁴ (להלן – חוק הכבאות);

(6) אחרי ההגדרה "תקנות המהנדסים" יבוא:

"תקנות בקשה להיתר" – תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970⁵;

"תקנות רישוי בנייה" – תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016⁶.

2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "בקשה להיתר" יבוא "רישוי בנייה". תיקון תקנה 2

3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות – תיקון תקנה 3

(1) בתקנת משנה (א), במקום "או בידי צרכן גז טבעי לגבי מיתקן גז לצריכה עצמית" יבוא "או בידי צרכן גז טבעי כמשמעותו בחוק משק הגז הטבעי, לגבי מיתקן גז המחבר בין המונה כמשמעו בסעיף 37(א) לחוק משק הגז הטבעי ובין מיתקנים בחצרו של הצרכן";

(2) בתקנת משנה (ב), המילים "בשלושה עותקים" והמילים "בצרוף מפרט, שיוגש בחמישה עותקים" – יימחקו;

(3) בתקנת משנה (ג) –

(א) ברישה, המילה "ומפרט" – תימחק;

(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(א2) מתכנן שלד הבניין, אם ישנו";

(4) אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:

"(ה) מתכנן המחוז רשאי לפטור מהצורך בחתימת מתכנן מיתקן הגז ביחס למיתקן להפחתת לחץ."

4. בתקנה 4 לתקנות העיקריות – תיקון תקנה 4

(1) בתקנת משנה (א), במקום "העתק מן" יבוא "הודעה בדבר הגשת" ובמקום "המצאת הבקשה" יבוא "המצאת הודעה בדבר הגשת הבקשה";

³ ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

⁴ ס"ח התשע"ב, עמ' 702.

⁵ ק"ת התש"ל, עמ' 1841.

⁶ ק"ת התשע"ו, עמ' 1512.

(2) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(1א) בהודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר יפורטו התכנית שמכוחה הוגשה הבקשה, משרדי רשות הרישוי שבהם ניתן לעיין בבקשה, ויצורף לה תצלום אוויר בקנה מידה 1:1,000 של הנכס, אשר סומנו עליו מיקומו של מיתקן הגז, רצועת הצינור ותחום המגבלות הנובעות מהם."

- 5 תיקון תקנה 5 .5 בתקנה 5 לתקנות העיקריות –
- (1) בתקנת משנה (א), במקום "שהומצא לו העתק" יבוא "שהומצאה לו ההודעה בדבר הגשת";
- (2) בתקנות משנה (ג) ו-(ד), במקום "לבעל הנכס" יבוא "למתנגד".
- 6 תיקון תקנה 6 .6 בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום "בתקנות 72 עד 75 לתקנות בקשה להיתר" יבוא "בתקנות 27 ו-28 וחלק י"א לתקנות רישוי בנייה" ובמקום "לועדה המקומית" יבוא "לרשות הרישוי".
- 7 תיקון תקנה 7 .7 בתקנה 7 לתקנות העיקריות –
- (1) בתקנת משנה (א) –
- (א) בפסקה (1), במקום "מפה מצבית" יבוא "מפת מדידה להיתר כמשמעותה בתקנות רישוי בנייה בקנה מידה של 1:1,000";
- (ב) אחרי פסקה (4) יבוא:
- (5) "טבלת חישובי שטחים";
- (2) בתקנת משנה (ב), במקום "עורך הבקשה ומתכנן מיתקן הגז" יבוא "ועורך הנספח".
- 8 ביטול תקנה 8 .8 תקנה 8 לתקנות העיקריות – בטלה.
- 9 החלפת תקנה 9 .9 במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:
9. "מפת איתור
העבודה (א) מפת איתור העבודה תיערך בקנה המידה של מפת המדידה ויצוינו בה הפרטים המפורטים להלן, בין הנמצאים בנכס ובין שמבקשים להקים:
- (1) בניינים ודרכי הגישה אליהם;
- (2) מיתקן גז, לרבות סימון המגבלות הנובעות ממנו;
- (3) דרכי הגישה למיתקן הגז;
- (4) כניסות ויציאות של מיתקן גז;
- (5) חצרות, מקומות חניה ומפלסיהם;
- (6) קווי אספקת מים, קידוחי מים ואזורי מגן כהגדרתם בתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה), התשנ"ה-1995⁷;
- (7) מיתקני התשתית הנמצאים בתחום הבקשה, לרבות מיתקני תשתית שטרם הוקמו אך אושרו בתכנית;
- (8) ארובה וגובהה;
- (9) גדרות;
- (10) תיאור התנאים הפיסיים של השטח שבתחום הבקשה.

⁷ ק"ת התשנ"ה, עמ' 1759.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(7), פנה עורך הבקשה לבעל מיתקן תשתית בבקשה לקבל מידע לפי תקנת המשנה האמורה לעניין מיתקני תשתית שאין לגביהם פרטים בתכנית, ולא קיבל את תגובתו, לא תחול עליו החובה לציין מידע כאמור במפת איתור העבודה, ובלבד שפנייה כאמור תהיה לכתובת הגוף הרשומה אצל רשם החברות, ולעניין גוף שאינו נדרש לפי דין לרישום ברשם החברות – למשרדיו הראשיים; עורך הבקשה יציין בבקשה כי פנה לבעלי מיתקני תשתית כאמור ולא קיבל את תגובתם.

10. במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 10

10. (א) תכניות בנייה למיתקן גז ייערכו בקנה מידה 1:100 ויכללו את תכניות התנוחה והחתכים של מיתקני הגז, גבהים, מידות חתכים וחזיתות של מבנה.

(ב) תכניות בנייה לקו גז ייערכו בקנה מידה 1:1,000 ויכללו את סימון הקו, חתכי אורך במקום שקיימת בו חציית נחל או תשתית אחרת וחתכים אופייניים נוספים.

11. במקום תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 11

11. תכנית בנייה של חזית בניין לצד הרחוב שלאורכו הוא מוקם, תיערך כאמור בפרט 2(ג) לתוספת לתקנות רישוי בנייה, והוראות הפרט האמור יחולו על בקשה להיתר, בשינויים המחויבים.

12. בתקנה 12 לתקנות העיקריות – תיקון תקנה 12

(1) במקום "תקנה 9 לתקנות בקשה להיתר, והתקנה האמורה" יבוא "התוספת לתקנות רישוי בנייה, והתוספת האמורה";

(2) המילים "ולענין זה, במקום "לועדה המקומית" יראו כאילו נאמר "לרשות הרישוי לגז" – יימחקו.

13. בתקנה 14 לתקנות העיקריות, במקום "על דעת יושב ראש הועדה המחוזית ומנימוקים" יבוא "מנימוקים". תיקון תקנה 14

14. תקנה 15 לתקנות העיקריות – בטלה. ביטול תקנה 15

15. בתקנה 16 לתקנות העיקריות – תיקון תקנה 16

(1) האמור בה יסומן "ב)" ולפניו יבוא:

"(א) לא יינתן היתר, למעט היתר לעבודות פיתוח או להקמת מבנה שאין בהם הנחת צנרת גז, אלא אם כן נמסר לרשות הרישוי על ידי מבקש ההיתר –

(1) במיתקן גז, למעט מיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8 בחוק הגז בטיחות ורישוי – אישור שניתן למפרט לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי, הכולל את פרטי הבקשה להיתר ותואם לה;

(2) במיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8 בחוק הגז בטיחות ורישוי שמוגשת לגביו בקשה להיתר לפי תקנות אלה – הודעה בכתב מאת גוף בודק כמשמעותו בחוק האמור כי המיתקן המתואר בבקשה להיתר תואם לנדרש לפי תקן כהגדרתו בסעיף האמור, לשלב התכנון;

(3) אישור קיום התייעצות עם רשות הכבאות ביחס לבקשה להיתר, למעט ביחס לקו תת-קרקעי ומיתקן גלווה לפי תקנות התכנון והבנייה (מיתקנים נלווים לקו תשתית), התשע"ה-2015⁸; לא הגיבה רשות הכבאות בתוך 30 ימים מיום שהועברה אליה הבקשה להיתר, ניתן להמשיך בהליכים למתן היתר גם בלא קבלת עמדתה.

(2) בתקנת משנה (ב) –

- (א) ברישה, אחרי "להתנות בו תנאים" יבוא "לצורך מיתקן גז או להקמתו";
 (ב) בפסקה (5), אחרי "למיתקן הגז המוצע" יבוא "הנדרשות לצורך מיתקן הגז או להקמתו";
 (ג) בפסקה (7), אחרי "חשמל" יבוא "חומרים מסוכנים" ובמקום "ומיתקנים לבטיחות אש" יבוא "ואמצעי בטיחות אש והצלה כהגדרתם בחוק הכבאות";
 (ד) בפסקה (8), אחרי "מקומות חניה" יבוא "הנדרשים לצורך מיתקן הגז או להקמתו";
 (ה) בפסקה (11), בסופה יבוא "והשבת המצב לקדמותו".

תיקון תקנה 17

16. בתקנה 17 לתקנות העיקריות –

- (1) בתקנת משנה (ג), בסופה יבוא "הודעה בדבר מתן ההיתר תימסר לרשות הכבאות";
 (2) תקנת משנה (ד) – בטלה.

תיקון תקנה 18

17. בתקנה 18(א) לתקנות העיקריות, במקום "שנועץ בממונה ומצא" יבוא "שמצא".

תיקון תקנה 20

18. בתקנה 20 לתקנות העיקריות –

- (1) בתקנת משנה (ב), במקום "שנה" יבוא "שנתיים";
 (2) בתקנת משנה (ו), הצירוף "(ד) או" – יימחק.

החלפת תקנה 21

19. במקום תקנה 21 לתקנות העיקריות יבוא:

"תעודת גמר 21. על בקשה להיתר יחול חלק ט' לתקנות רישוי בנייה, בשינויים המחויבים; בקשה לתעודת גמר ותעודת גמר ייערכו לפי טפסים 3 ו-4 שבתוספת, בהתאמה."

תיקון התוספת

20. בטופס 2 בתוספת לתקנות העיקריות, במקום הטבלה יבוא:

| שם | מס' זהות/מס' תאגיד | מען | טל/פקס/דואר אלקטרוני |
|----------------|--------------------|-----|----------------------|
| בעל ההיתר | | | ט. |
| | | | פ. |
| | | | ד. |
| בעל הזכות בנכס | | | ט. |
| | | | פ. |
| | | | ד. |

⁸ ק"ת התשע"ה, עמ' 1197.

| שם | מס' זהות/מס' תאגיד | מען | טל'/פקס/דואר אלקטרוני |
|--------------------------|--------------------|-----|-----------------------|
| עורך ראשי של הבקשה | | | ט. |
| | | | פ. |
| | | | ד. |
| אחראי להקמת מיתקן הגז | | | ט. |
| | | | פ. |
| | | | ד. |
| מתכנן שלד הבניין | | | ט. |
| | | | פ. |
| | | | ד." |

21. תקנות אלה יחולו על בקשה להיתר שתוגש מיום פרסומן או לאחריה. תחולה

ח' באלול התשע"ו (11 בספטמבר 2016)
(חמ 3216-3)

משה כחלון
שר האוצר

כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב), התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016,¹ ובהסכמת שרת המשפטים, אני קובעת כללים אלה:

1. (א) הבנק הגובה יהיה אחראי לוודא כי איכות ותקינות הסריקה הממוחשבת של שיק עומדת בדרישות הטכנולוגיות שיאפשרו סליקה בין הבנקים, בין אם השיק הופקד אצלו לגבייה ובין אם השיק הממוחשב הועבר אליו לגבייה.
(ב) סריקה ממוחשבת של שיק תאפשר לאחזר מחומר המחשב שנוצר תוצר קריא הזהה בתוכנו ובצורתו לשיק המקורי.
(ג) הליך הסריקה הממוחשבת של שיק יהיה הליך המרה אמין, שילווה בתיעוד מועד הסריקה והערוץ הטכנולוגי שבאמצעותו בוצעה הסריקה.
2. (א) חומר המחשב שמכיל את השיק הממוחשב יישמר בצורה מהימנה מרגע יצירתו, תוך נקיטת אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לחומר המחשב ומפני שיבוש בעבודת המחשב.
(ב) שינויים שנעשו בחומר המחשב שמכיל את השיק הממוחשב יתועדו באופן אוטומטי ויאפשרו התחקות אחר טיבם.
3. (א) הבנק הגובה יפיק פלט של שיק ממוחשב שסורב, לבקשת לקוח הזכאי לו; פלט כאמור יכלול פרטים הנוגעים להצגה והסירוב האחרונים, כמפורט להלן:
(1) תמונה קריאה של השיק שנסרק משני צדיו;
(2) המועד שבו הבנק הנמשך סירב את השיק;

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 536.

(3) כל סיבות הסירוב;

(4) מועד הפקת הפלט;

(5) פרטי הגורם שהפיק את הפלט.

(ב) הבנק הגובה יודיע ללקוח כי הפקת פלט של שיק ממוחשב מונעת ביצוע הצגה חוזרת של השיק הממוחשב, ויקבל את הסכמתו לכך, טרם הפקת הפלט לבקשת הלקוח.

(ג) פלט של שיק ממוחשב, שהועבר לגבייה בבנק הגובה לפי סעיף 2(א) לחוק, יימסר רק לאחר שהובהר ללקוח כי אין להפקיד את השיק לגבייה פעם נוספת או להעבירו לצד שלישי.

(ד) הפקת פלט של שיק ממוחשב שתבצע בסניף הבנק, תתאפשר בכל אחד מסניפי הבנק, ובלא תלות בסניף שבו פועל חשבונו של הלקוח הזכאי לפלט.

כ"ה באלול התשע"ו (28 בספטמבר 2016)

(חמ 5308-3)

קרנית פלוג
נגידת בנק ישראל