

ניתוח המידע מהשטח לקידום הבטיחות ליקויים שכיחים שעלו בדוחות האבחון בשנת 2023



טופ 10 נושאים העולים באבחוני המדריכים


בענף בניה, במפעלי תעשייה ובחקלאות בשנת 2023

TOP	נושא	מס' פעמים שאובחן	תיאור
1	חשמל	7031	מקרים בהם תשתית חשמל חשופה; התקנה לא תקינה; ציוד חשמלי לא נבדק, מהווה 16%
2	מסירת מידע והדרכות עובדים	6453	מקרים בהם לא נמסרת מידע לעובדים אמצעי הדרכה, מהווה 15%
3	שילוט וגידור האתר	3142	מקרים בהם חסר שלט בכניסה לאתר עם פרטי בעלי התפקידים והחברה המבצעת את הבניה; אתר הבניה אינו מגודר כנדרש, מהווה 7%
4	משטחי עבודה ומדרגות מעבר	2948	מקרים בהם קיימים מקומות העבודה שאינם בטיחותיים לדרכי הגישה, מהווה 7%
5	כלים טעוני בדיקה	2689	מקרים בהם קיימות מכונות הרמה, קולטי אוויר ואביזרי הרמה ללא בדיקה בידי בודק מוסמך, מהווה 6%
6	ציוד מגן אישי	2413	מקרים בהם קיימים עובדים אינם משתמשים בציוד מיגון אישי הנדרש בהתאם לסיכונים, מהווה 6%
7	ניהול מסמכים מחייבים	2325	למנהל העבודה חסר פנקס כללי; חסר טופס רישום הדרכה; חסר טופס מינוי מפעיל מכונת הרמה (למעט עגורן), מהווה 5%
8	בטיחות לשעת דליקה	2000	מקרים בהם לא מבוצע בדיקת ציוד כיבוי אש; אי נגישות לציוד בחירום; חסרים אמצעים למענה בחירום, מהווה 5%
9	פיגומים	1576	מקרים בהם הפיגום באתר אינו עומד בדרישות תקן פיגומים ישראלי; בפנקס כללי חסר תיעוד לבדיקת פיגומים; בסיס הפיגום אינו מורכב כראוי, מהווה 4%
10	בריאות תעסוקתית	1559	מקרים בהם עובד בגורם מזיק לא עבר בדיקה רפואית בידי רופא מורשה בתדירות שנקבעה; במקום העבודה חסר פנקס בריאות של כלל העובדים בגורם מזיק; עובד מועסק בגורם מזיק מבלי שהעובד עבר בדיקה רפואית, מהווה 4%




טופ 10 נושאים בחומש העולים באבחוני המדריכים

בענף בניה, במפעלי תעשייה ובחקלאות



טופ 10 נושאים בחומש העולים באבחוני המדריכים

בענף בניה, במפעלי תעשייה ובחקלאות



10 הליקויים השכיחים בתעשייה

TOP	נושא	מס' פעמים שאובחן	תיאור טופ ליקוי
1	מסירת מידע והדרכות עובדים	4218	- לא נמסרה לעובדים תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים שאליהם הם עלולים להיחשף בעבודתם - לא הותקנו שלטי הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי - לא מבוצעת הדרכה לכלל העובדים בדבר הסיכונים שאליהם העובדים עלולים להיחשף בעבודתם
2	חשמל	3440	- מפסק מגן אינו נבדק מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים - לוח חשמל חשוף לנגיעה מקרית בחלקים חיים - כבלים או פתילי חשמל מבודדים זמניים המיועדים להזנת כלים חשמליים או מכשירים חשמליים מיטלטלים מותקנים באופן לקוי העלול לפגוע בהם או להיפגע מהם
3	כלים טעוני בדיקה	2175	- מכונת הרמה מופעלת ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה בפקודת בטיחות בעבודה - קולט אויר מופעל ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה בפקודת בטיחות בעבודה - שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה מופעלים ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה בפקודת בטיחות בעבודה
4	בריאות תעסוקתית	1503	- עובד בגורם מזיק לא עבר בדיקה רפואית בידי רופא מורשה בתדירות שנקבעה - במקום העבודה חסר פנקס בריאות של כלל העובדים בגורם מזיק - חסר תיעוד לביצוע סקר מקדים באמצעות בודק מעבדתי מוסמך
5	בטיחות לשעת דליקה	1425	- לא מבוצעת בדיקת מטפים וציוד כיבוי אש אחת לשנה - ציוד הכיבוי אינו נגיש וזמין לשימוש, בכל עת
6	ארגונומיה	1402	- הרמה, הזזה, ונשיאת משאות - עמידה ממושכת על משטח קשיח
7	מיגון מכונות	1123	- מכונות, ציוד וכלי עבודה מופעלים בלי שהותקן התקן בטיחות ומיגון מתאימים המונעים מגע בין העובד לבין חלקים טעוני גידור - התקני הבטיחות והמיגון עבור חלקים טעוני גידור לא תקינים
8	ציוד מגן אישי	921	- העובדים במקום העבודה אינם משתמשים בציוד המיגון האישי בהתאם לתהליך העבודה - לא מתבצעת הדרכה לעובדים בדבר הסיכונים ובאיזה ציוד מיגון אישי חובה להשתמש בהתאם לסיכון
9	עזרה ראשונה	642	- ארגז לעזרה ראשונה אינו נגיש - בארגז לעזרה ראשונה חסרים פריטים בהתאם למפורט בתקן שקבע השר
10	חומרים מסוכנים	509	- חסר גיליון בטיחות (SDS) של כל חומר מסוכן הנמצא במקום העבודה - אחסון חומרים מסוכנים נעשה במקום שאינו בר פיקוח/רחוק ממקור אש וחום

10 הליקויים השכיחים בבנייה

TOP	נושא	מס' פעמים שאובחן	תיאור טופ ליקוי
1	חשמל	744 438 323 3349	• במקום העבודה מפסק מגן אינו מופעל לניסוי יזום אחת לשבוע • חסרה בדיקה ללוח ראשי / משני • כבלים או פתילי חשמל מבודדים זמניים המיועדים להזנת כלים חשמליים או מכשירים חשמליים מיטלטלים מותקנים באופן לקוי העלול לפגוע בהם או להיפגע מהם
2	שילוט וגידור האתר	1016 971 857 3142	• חסר שלט בכניסה לאתר עם פרטי בעלי התפקידים והחברה המבצעת את הבניה • אתר הבניה אינו מגודר כנדרש • באתר הבניה חסר שלט המציין את שמו של עוזר הבטיחות / מנהל עבודה
3	משטחי עבודה ומדרגות מעבר	806 743 742 2578	• במקום העבודה חסר גידור, כיסוי פתחים ואמצעי מגן למניעת נפילה משטחי עבודה בגובה • משטחי עבודה ומדרגות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, לא גודרו ע"י און יד, און תיכון ולוח רגל • דרכי גישה אינן בטיחותיות בכול מקום שאדם צריך לעמוד בו, לעבוד או לעבור
4	ניהול מסמכים מחייבים	1426 154 1851	• למנהל העבודה חסר פנקס כללי • חסר טופס רישום הדרכה
5	מסירת מידע והדרכות עובדים	649 421 1743	• לא נמסרה לעובדים תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים שאליהם הם עלולים להיחשף בעבודתם • חסרה הדרכה באמצעות בעל מקצוע מתאים לעובדים בחומר או בציווד או בביצוע תהליך עבודה בדבר הסיכונים שאליהם העובדים עלולים להיחשף בעבודתם
6	פיגומים	400 192 140 1576	• הפיגום באתר אינו עומד בדרישות תקן פיגומים ישראלי • בפנקס כללי חסר תיעוד לבדיקת פיגומים • בסיס הפיגום אינו מורכב כראוי
7	ציווד מגן אישי	701 371 155 1478	• העובדים במקום העבודה אינם משתמשים בציווד המיוגון האישי בהתאם לתהליך העבודה • נצפו מספר עובדים שאינם מקפידים על שימוש בציווד מגן אישי הנדרש בהתאם לסיכונים במקום העבודה • נראו עובדים במקום העבודה שאינם משתמשים בציווד המיוגון האישי בהתאם לתהליך העבודה
8	פתחים בקירות, רצפות, חדרי מדרגות	806 268 1188	• במקום העבודה חסר גידור, כיסוי פתחים ואמצעי מגן למניעת נפילה משטחי עבודה בגובה • במקום העבודה קיים פתח ברצפה שאינו מגודר לבטח
9	עבודה על סולמות	272 108 792	• במקום נמצא סולם עם פגם/לא מתאים למטרתו/שנבנה מחומר לא מתאים • במקום נמצא סולם שאינו עומד בדרישות התקן והוראות יצרן, סולם שאינו מתאים לאופי העבודה המבוצעת
10	בעלי תפקידים	410 99 754	• עבודת בניה מתבצעת ללא ניהול ישיר ומתמיד של מנהל עבודה • באתר הבניה חסר מינוי לעוזר בטיחות כנדרש בחוק

10 הליקויים השכיחים בחקלאות

TOP	נושא	מס' פעמים שאובחן	תיאור טופ ליקוי
1	מסירת מידע והדרכות עובדים	492	• במקום העבודה חסר פנקס רישום הדרכה ותיעוד העובדים שעברו את ההדרכה • לא מבוצעת הדרכה בדבר הסיכונים שאליהם עלולים להיחשף העובדים שבינם לבין המחזיק לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד, לרבות עובדי קבלן • לא מבוצעת הדרכה לכלל העובדים בדבר הסיכונים שאליהם העובדים עלולים להיחשף בעבודתם
2	חשמל	242	• מפסק מגן אינו נבדק מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים • ציוד חשמלי שנעשה בו שימוש אינו מתאים לדרישות התקן • כבלים או פתילי חשמל מבודדים זמניים המיועדים להזנת כלים חשמליים או מכשירים חשמליים מיטלטלים מותקנים באופן לקוי העלול לפגוע בהם או להיפגע מהם
3	כלים טעוני בדיקה	163	• קולט אויר מופעל ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה בפקודת בטיחות בעבודה • שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה מופעלים ללא בדיקה בידי בודק מוסמך בתדירות שנקבעה בפקודת בטיחות בעבודה
4	ארגונומיה	142	• הרמה, הזזה, ונשיאת משאות • כפיפה של הגב או הצוואר
5	עבודה על סולמות	86	• נראה עובד/מטפס על סולם כאשר אינו אוזח בשלוש נקודות משען לפחות בכל שלב של הטיפוס • נראה עובד מטפס על סולם כאשר אינו פונה כלפי הסולם/שתי ידיו אינן אווזות בסולם
6	טרקטורים ומכונות חקלאיות	74	• חסר גידור לבטח במכונה חקלאית • חסר בטרקטור מסגרת בטיחות להגנת המפעיל • מתבצע טיפול במכונה מורמת שאינה מובטחת באופן מכני המונע ירידה בלתי מבוקרת
7	מקום מוקף	72	• חסר נוהל עבודה לכניסת אדם לחלל מוקף
8	מיגון מכונות	71	• מכונות, ציוד וכלי עבודה מופעלים בלי שהותקן התקן בטיחות ומיגון מתאימים המונעים מגע בין העובד לבין חלקים טעוני גידור
9	בטיחות לשעת דליקה	56	• לא מבוצעת בדיקת מטפים וציוד כיבוי אש אחת לשנה • ציוד הכיבוי אינו נגיש וזמין לשימוש, בכל עת
10	חומרים מסוכנים	43	• חסר גיליון בטיחות (SDS) של כל חומר מסוכן הנמצא במקום העבודה • המעביד לא התקין ולא קיים את דרישות התקנות למקלחות חירום, מתאימות ונאותות, לשטיפת הגוף והעיניים במים זורמים, חופשיות תמיד לשימוש, ובמספר מספיק ביחס למספר העובדים / מחזיק במעבדה לא התקין ולא קיים במעבדה או מחוץ למעבדה, מקלחת חירום ומשטפי עיניים מתאימים