

ललस् फंटंग उपकरण का उपरोग करके ऊंचाई पर काम करें

लन रोक़ा लकसी कम्यचारी को ऊंचाई पर काम करने के ललए

लनरूलजत नहीं करेगा

"पोटदेबल ललस्फंटंग पेटफॉम्य रंत्तीकृत लनलंबत मंच
रंत्तीकृत मत्तूल मंच मानि ललफ्ट िहक"



जब तक लक लनम्रललस्खत पीयपेकाँ पूरी न हो:

(1) अलकृत सिदेक्क ने अधदेश द्वारा लिलनलर्मत शततों और आिलति के तहत सुलिंरा का पूरी तरह से लनरीक्ण ल कंरा गंरा है, और सिदेक्क से लनरीक्ण ररपोट्य प्राप्त हुई है जो सुरलक्त संचालन के ललए सुलिंरा की अखंडता को प्रमालणत

(2) मानि ललफ्ट िहक के संबंर में, सिदेक्ण में स्पष्ट रूप से कहा गंरा है लक िहक ल लस्फंटंग लडिाइस के ल लए उपरुक है और इसे उलचत रूप से उस पर लगांरा जा सकता है;

(3) कांर्य मंचंरा सुलिंरा में िहक पर लंगर लबंदु हैं, जैसा लागू हो, लगरने से बचा प्रणाली के माधम से कांर्यकताय/ कम्यचाररंरोंंको सुरलक्त रूप से बांनें के ललए;

(4) सुलिंरा संचालक को केन लिलनर्मोंंके अनुसार संचालन हेतु अलकृतंरा प्रलशलक्त होना चालहए।

"लिलनर्मन 17 " "कांर्यस्थल पर सुरक़ा (ऊंचाई पर कार्दे) लिलनर्म, 2007" में उठाने िले उपकरण के साथ ऊंचाई पर कांर्य करने के ललए लिंरानमंडल की आश्य कताओंंको लनलद्यष्ट लकंरा गंरा है।"

"ऊंचाई पर काम" की पररभाषा

"कांर्यस्थल पर सुरक़ा (ऊंचाई पर कांर्य) लिलनर्म, 2007" लनम्रललस्खत प्रिंरान करता है:

"ऊंचाई पर काम" - कोई भी काम, लजसमें कांर्यस्थल तक एकेस शालमल है, जहां कोई कम्यचारी 2

मीटर से अलर्क

गहराई तक लगर सकता है, लजसमें ऐसा काम भी शालमल है -

(1) िरबाडंरा रेललंग के लबना ल कसी कांर्य मंच पर लनषालदत;

(2) मानि शरीर को कांर्य मंचंरा माग्य की बाडंरा रेललंग से 45 लडग्ी से अलर्क झुकाने की आश्यकता होना, जैसा

