

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה, גלישה בבניין וטיפול על תרנים)
התשס"ג - 2003

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] התש"ל-1970¹ (להלן - הפקודה) ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48 (א) לחוק יסוד: הממשלה² וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1971³ אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

1. הגדרות

בתקנות אלה:

"אזור סכנה" - אזור ברדיוס של 10 מטר לפחות, על הקרקע, מהנקודה שמעליה מתבצעת עבודה בגובה, עבודת גלישה או טיפוס תרנים, ממנה עלולים ליפול חלקים כלשהם ולהסב נזק בנפש ו/או ברכוש;

"בימה מתרוממת" - מתקן הרמה שאינו נייח המיועד להרים אנשים לעמדת עבודה, אשר ניידת תלוי הכניסה והיציאה אליו יתאפשרו במצבו התחתון בלבד, למעט פיגום

ממוכן, פיגום מטפס על תורן או תרנים ולמעט סל המורם באמצעות מלגזה;

"בניה" - כמשמעותה בפקודה ולרבות בניה הנדסית ;

"גולש בנין" - מי שהוסמך לשמש כגולש בניין לפי תקנות אלה;

"התקן הגבלה" - רצועה, כבל, או פס מתכת המחובר לכל אחד משוקי הסולם, המיועד להגביל את פתיחתו המירבית של סולם עמידה או סולם משטח;

"ועדת הסמכה עליונה" - ועדה שמונתה לפי תקנות אלה על ידי מפקח העבודה הראשי;

"חבל" - חבל שמאושר לטיפול, גלישה וחילוץ על פי תקנים בינלאומיים מוכרים;

"טיפול תרנים" - עבודות המחייבות טיפוס על גבי תורן, שממנו עלול ליפול אדם לעומק העולה על 2 מטר, לצורך ביצוע עבודות לרבות הרכבה, פירוק, כוונון, טיפול, תחזוקה, תיקון, חיבור או החלפה של רכיבים או מכללים;

"כובע מגן" - כובע מגן המותאם לעבודת גלישה, טיפוס תרנים ועבודה בגובה והמתאים לתקן האירופאי EN – 12492 - או תקן אחר המקביל לו;

"המבצע" - מי שמבצע עבודות בגובה, עבודות גלישה או טיפוס תרנים והוא אחד מאלה: (1) קבלן ראשי לביצוע עבודות בגובה, עבודות גלישה או טיפוס תרנים, לפי

- העניין, המבצע את העבודה באמצעות עובדיו או באמצעות קבלנים העובדים עבורו;
- (2) מחזיק במקום העבודה המבצע את עבודות הגובה, עבודות הגלישה או טיפוס התרנים, לפי העניין;
- "מזלג" – התקן בעל זיז או זרועות להרמת משא;
- "מחזיק במקום העבודה" – כל אחד מאלה:
 (1) במפעל-הבעל או התופש כמפורט בסעיפים 219 עד 221 לפקודה;
- (2) בעל מקום העבודה;
- (3) המנהל בפועל של תאגיד, אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד;
- "מטפס תרנים" – מי שהוסמך לפי תקנות אלה לשמש כמטפס על תרנים לצורך ביצוע עבודות כלשהן ולרבות התקנת התורן;
- "מכונת הרמה" – כמשמעותה בסעיף 79 לפקודה למעט מלגזה;
- "מלגזה" – מכונה בעלת תורן או זרוע שליפה (טלסקופית) המיועדת להרמת משאות ולשינועם באמצעות מזלג, לרבות כל התקן אחר ולמעט אונקל המחובר לכננת הרמה;
- "מנהל מקצועי" – מי שהוסמך על פי תקנה זו לשמש כאחראי על גולשי בנין או מטפסי תרנים, לפי העניין;
- "מפקח עבודה ראשי ומפקח עבודה איזורי" – כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954⁴;
- "משטח עבודה ומדרכת מעבר" – כמשמעותם בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988⁵ (להלן – תקנות עבודות בניה);
- "מקום מוקף" – כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה;
- "סולם" – אמצעי לעלייה או ירידה בין מפלסים שונים, בעל דרגות או שלבים הקשורים ביניהם באמצעות זקפים;
- "סולם השענה" – סולם אשר לצורך השימוש בו יש להשעינו;
- "סולם משטח" – סולם עמידה המצויד גם במשטח דריכה;
- "סולם עמידה" – סולם בעל שתי שוקיים המסוגל לעמוד באופן עצמאי;
- "סולם קבוע" – סולם הרתום למבנה המשמש לטיפוס כשהוא אנכי או כמעט אנכי;
- "סולם רב-שימושי" – סולם השענה או סולם עמידה שניתן לשנות את צורתו;
- "סולם שחיל" – סולם נייד בעל זקפים מקבילים הניתנים לפתיחה או סגירה בהתאם לגובה העבודה הנדרשת;
- "סל הרמת אדם" – משטח עבודה מגודר או תא (כלוב), המיועד להרמת עובד או מספר

עובדים, בהתאם לעומס לו תוכנן, הניתן להרמה באמצעות מכונת הרמה;

"עבודה בגובה" - כל עבודה שבגינה עלול ליפול אדם לעומק העולה על 2 מטר ולמעט עבודת גלישה או טיפוס על תרנים, והתקיים לגביה אחד מאלה:
א. לא הותקן עבורה משטח עבודה או מדרכת מעבר מגודרים;

ב. עבודה המצריכה את הטיית גוף האדם מעל ל- 45° ממעקה משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין;

ג. כל עבודה המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם, או פיגום ממוכן ולמעט אחסון פריטים על גבי מדפים בתוך מבנה מקורה;

"עבודת גלישה" - גלישה מהגג בעזרת חבלים לצורך ביצוע עבודות על מעטפת בנין או מבנה כלשהו, לרבות עבודה בתוך בנין או מבנה כלשהו, הן באופן אנכי והן על גבי משטחים משופעים;

"ערכת חירום" - ערכה לצורך טיפול, חילוץ והגשת עזרה ראשונה לאדם העובד בגלישה או בטיפוס על תרנים, שתכלול אלונקה, סדים לקיבוע, תאורה וארגז עזרה ראשונה כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח 1988-;

"פיגום" - מתקן זמני על הקרקע, על מבנה או מחובר אליו, אשר ממנו מתבצעת עבודה או שמעליו מחזיקים חומר או ציוד;

"פיגום כסא" - פיגום שמשטח העבודה שלו הוא כסא, דלי, או כיוצא באלה;

"פיגום ממוכן" - פיגום אשר בעזרת כח מכני, חשמלי, או הידראולי ניתן לשנות את מיקום משטחי העבודה שלו;

"פיגום סולמות" - פיגום שרצפתו נסמכת על שלבי סולמות;

"פיגום תלוי" - פיגום התלוי על כבלי פלדה, שרשרות, צינורות, מוטות מתכת פרופילים ממתכת או אמצעי תליה אחרים למעט פיגום כסא או מתקן דומה לו;

"פנקס כללי" - פנקס המתנהל באתר העבודה על פי סעיף 198 של הפקודה;

"ציוד מגן אישי" - כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז - 1997⁶ (להלן - תקנות ציוד מגן אישי);

"קבלן ראשי" - מי שמתקשר בהסכם עם מחזיק מקום העבודה לבצע באחריותו הכוללת עבודה בגובה, עבודת הגלישה או טיפוס על גבי תרנים, לפי העניין;

"קבלן משנה" - מי שהתקשר בהסכם עם קבלן ראשי לבצע עבודות בגובה, עבודות גלישה או טיפוס על גבי תרנים, לפי העניין;

"קורס גלישה" - קורס בסיסי לגלישה מצוקים המתקיים על ידי מדריכי גלישה

מוסמכים, שאושרו ע"י "מכון וינגייט לאימון גופני" ואישורם בר-תוקף;	מצוקים"-
רופא מומחה לרפואה תעסוקתית המועסק בשרות רפואי מוסמך וכן רופא של שירות רפואי מוסמך ששר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;	"רופא מורשה"-
מי שהוכר על ידי מפקח עבודה ראשי להסמך גולש בנין, מטפס תרנים או מנהל מקצועי, לפי העניין;	"רשות הסמכה" -
רתמה המותאמת לתקן EN - 361 או תקן EN – 358 בהתאם לתקנות ציוד מגן אישי ולסוג העבודה;	"רתמת בטיחות" -
מוסד רפואי, ששר התעשייה המסחר והתעסוקה בהסכמת שר הבריאות הסמיכו לעניין תקנות אלה;	"שירות רפואי מוסמך"-
כל מסבך צינורות או גוף אחיד, לרבות מגדל חשמל, מגדל צריח, אנטנה או בסיס לאנטנה וכיוצא באלה שהוא אנכי או כמעט אנכי, ממנו עלול ליפול אדם לעומק העולה על 2 מטר.	"תורן" -

פרק ב': עבודה בגובה

2. הכשרה לעבודה בגובה

(1) לא יבצע אדם עבודה בגובה לכל מטרה שהיא, למעט עבודה על גבי סולם שגובהו מתחת ל-4.5 מטר, אלא אם הוא עובד שמונה והוכשר למטרה זו בידי מחזיק מקום העבודה, או המבצע, הכל לפי העניין.

(ב) לא ימונה אדם לתפקיד כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן עמד בכל הדרישות כדלקמן:

(1) מלאו לו 18 שנה;

(2) הוא הודרך במשך יומיים לפחות לביצוע עבודה בגובה בהתאם לאופי העבודה, על ידי אדם בקיא בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ושימוש בציוד הבטיחות הנדרש, תחזוקתו, בדיקת תקינותו ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בעבודה זו.

(ג) המינוי וההכשרה כמפורט בתקנת משנה (א) יעשו לפי הטופס שבתוספת הראשונה, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת; הטופס כאמור יימצא בכל עת ברשות העובד והעתקו בידי מחזיק מקום העבודה, תופש המפעל או המבצע, הכל לפי העניין.

3. הדרכה ואימון

על אף האמור בתקנה 2 (א) יכול שלצורכי הדרכה, אימון, או בחינה יעבוד אדם בגובה שאינו בעל טופס מינוי כאמור, אם מלאו לו שמונה עשרה שנים והוא פועל לצידו של אדם

בקיאה בעל ניסיון כאמור בתקנה 2 (ב) (2) ובהשגחתו הישירה והמתמדת.

4. חובת שימוש בציוד בטיחות לעבודה בגובה

(1) לא יעבוד אדם בגובה אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) הוא לבוש ברתמת בטיחות תקינה, מושלמת ומותאמת למידותיו של האדם והיא בעלת אבטחה גם מאחור (בגב האדם);

(2) הוא נועל נעלי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה, עם לבוש מלא לגופו וחובש כובע מגן בהתאם לאופי וסוג העבודה המבוצעת;

(3) הוא מאובטח במשך כל העבודה בגובה באחד מאלה:

(א) במתקן לאבטחה בגובה, המחובר ישירות לרתמה.

(ב) במערכת אבטחה רציפה המחוברת לרתמת הבטיחות באמצעות חבל הבטחון הרתום לרתמה;

(ג) ב-2 חבלי בטחון או רצועות בטחון הקשורים לרתמה כאשר בכל עת יהיה חבל בטחון אחד או רצועת בטחון אחת לפחות מעוגנים למבנה יציב וקבוע;

(ד) בזמן עבודה מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם, או פיגום ממוכן, יהיה חבל בטחון אחד או רצועת בטחון אחת מחוברים לנקודת עיגון הקבועה במבנה הבימה, הסל או הפיגום הממוכן, הכל לפי העניין;

(4) הוא משתמש בהתקן לבלימת או שיכוך הנפילה שיחובר ישירות לרתמת הבטיחות;

5. התנאים לעבודה בגובה

לא תבוצע עבודה בגובה אלא בהתקיים התנאים הבאים:

(1) אזור הסכנה יסומן ושולט למניעת הימצאות אנשים שאינם עובדים באזור זה; גידור ושילוט אתר בניה ישמש כחלופה מתאימה.

(2) באתר בו מתבצעת עבודה בגובה, ימצא תמיד עובד נוסף על העובד המבצע עבודה בגובה.

(ג) העובד כאמור בתקנת משנה (ב) יוודא מניעת התקהלות אנשים, במידת האפשר באזור הסכנה ויסייע לעובד בגובה בכל הנדרש.

(ד) תנאי מזג האוויר מתאימים לביצוע עבודה בגובה, אין רוחות חזקות, גשם שוטף ותנאי ראות לקויים.

(ה) למרות האמור בתקנת משנה (ד) דלעיל תתכן עבודה בגובה לאחר קבלת אישור בכתב הכולל הנחיות מפורשות באשר לביצוע העבודה אשר ייחתם

ויאושר על ידי המחזיק במקום העבודה, או המבצע, לפי העניין.

(ו) בנוסף לאמור בתקנת משנה (ה) תיתכן עבודה בגובה בשעת ראות לקויה או בשעות החשיכה אם מצויד העובד, בפנס תקני המותקן באופן יציב על כובע המגן וזאת בנוסף לתאורה נאותה מן הקרקע.

פרק ג': עבודה בגובה על סולמות

6. חובות המבצע והעובד

(1) השימוש בסולם יהיה רק למטרה לה הוא מיועד על פי צורת בנייתו.

- (2) המבצע יספק במקום העבודה סולמות ללא פגם, מחומר מתאים, מסוג המתאים לאופי העבודה המבוצעת ובכמות הדרושה.
- (3) המבצע יפסול לשימוש סולמות פגומים. הסולמות יוחזרו לשימוש רק לאחר שתוקנו על ידי בעל מקצוע מתאים והובטח כי ניתן להשתמש בהם לבטח; לא יעשה שינוי במבנה הסולם או הארכת זקפיו באופן שיפגע בחוזקו ויציבותו. סולם שאינו ניתן לתיקון יושמד באופן שלא יתאפשר שימוש נוסף בו.
- (4) לא יעשה כל שימוש בסולמות ניידים אלא אם הם עומדים בדרישות תקן ישראלי, ת"י 1847.
- (5) האמור בתקנת משנה (ד) לא יחול במעבר בין מפלסים שונים בעבודות באתרי בניה ובלבד שהסולם יעמוד בדרישות תקנות עבודות בניה.
- (6) עובד המשתמש בסולם יבדוק את הסולם בכל אחד מאלה:
- (1) לפני כל שימוש בו;
- (2) לאחר כל נפילה בלתי מבוקרת של הסולם;
- (3) לאחר שינועו באמצעות כלי רכב.
- (7) העובד ישמור על הסולם מפני השפעות מזיקות ולא ישתמש בו אם הוא פגום.

7. גובה הסולם

- (1) לא יעלה עובד על סולם שאורכו עולה על 2 מטרים אלא עד למטר אחד מתחת לקצהו העליון של הסולם.
- (2) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם במקום הגבוה ביותר אליו יגיע האדם תוך שימוש בסולם נמצאת אחיזת יד מתאימה, או אם נעשה שימוש בסולם משטח.

8. השימוש בסולם נייד

- (1) השימוש בסולם נייד יעשה לביצוע עבודות שאינן ממושכות או מאומצות וכן עבודות שאינן מחייבות את הטיית גוף האדם באופן שיסכן את יציבות הסולם.
- (2) לא יורם על הסולם משא כבד שאינו מתאים לייעודו של הסולם.
- (3) לא יעבור אדם העומד על סולם נייד למשטח מוגבה אחר אלא אם המשטח יציב, צמוד לסולם ומקובע כראוי.

9. אופן העמדת סולם נייד

- (1) סולם נייד יועמד על בסיס איתן, יוסמך ויושען על סמך יציב באופן שווה על זקפיו באמצעות רפידות גומי, דורבנות מתכת או מעצור נאות אחר בבסיס הסולם, הכל לפי העניין ובהתאם לסוג המשטח ואופי העמדת הסולם, כך שלא תתאפשר תזוזה מקרית ממקומו בעת השימוש בו.
- (2) בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), אם קיים חשש ליציבות הסולם יעמוד אדם ליד בסיס הסולם ויחזיק בו כדי למנוע את הזזתו מהמקום.
- (3) סולמות ניידים עם גלגלים בבסיסם יובטחו על ידי התקן נאות למניעת תזוזה בלתי רצונית, כל עוד נמצא עליהם אדם.
- (4) לא יוצב סולם השענה, אלא כשהוא נשען במקום השענתו העליון והתחתון על שני זקפיו בשתי נקודות יציבות המצויות באותו מפלס.

- (5) למרות האמור בתקנת משנה (ד) ניתן להציב סולם כשהוא נשען על שני זקפיו שלא באותו מפלס, בתנאי שהוא מצוייד במתקן פיצוי בבסיס הזקפים או ראשיהם, לפי העניין, המאפשר את העמדתו בניצב לקרקע ובאופן יציב.
- (6) סולם השענה נייד או סולם השענה רב שימושי, שחיל ושאינו שחיל יועמד בשיפוע של 1 אפקי ל-4- אנכי ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו או החלקתו בעת השימוש בו.
- (7) סולם עמידה נייד, סולם עמידה רב – שימושי שחיל ושאינו שחיל וכן סולם משטח, לפי העניין, יועמד באופן שהתקן ההגבלה שלו יפתח במלואו.
- (8) בעת השענת סולם נייד על קיר או מבנה בו קיים פתח כלשהו, ימצא ראש הסולם במרחק של 30 ס"מ לפחות מעל הפתח.
- (9) לא יועמד סולם נייד מול דלת העשויה להיפתח, אלא אם נמצא אדם נוסף על הקרקע המונע את פתיחתה, כל עוד מוצב הסולם בסמוך לדלת.
- 10. שימוש בסולם קבוע**

השימוש בסולם קבוע יעשה לצורך טיפוס או ירידה, לצורך אחזקה, תחזוקה, תיקון או שיפוץ של ארובה, באר, בור, מיכל מים, מתקן סילו וכיוצא באלה, או לשימוש שאינו שכיח לצורך מעבר דרך פתח כלשהו.

11. מבנה והעמדת סולם קבוע

- (1) סולם קבוע יקובע למבנה באופן יציב ובחוזק נאות למניעת קריסתו, או הינתקותו מן המבנה אליו הוא מחובר ויכול שיהיה בעל זקף כפול המחובר לשלבים או שיהיה בעל זקף יחיד בעל שלבים זיזיים.
- (2) בנוסף לאמור לתקנת משנה (א) יכול שיהיה הסולם הקבוע עם כלוב מגן או בלעדיו; כלוב המגן יותקן בגובה של 2.2 מטר מגובה הרצפה או משטח המנוחה, לפי העניין, והוא יהיה בחוזק מספיק ומתאים ליעודו.
- (3) לכל סולם קבוע יינקטו אמצעים נאותים למניעת גישה לא רצויה למרומי הסולם.

12. דרישות בטיחות בעבודה על סולם שגובהו מעל 4.5 מטר

(א) לא יעבוד אדם על סולם שגובהו מעל 4.5 מטר אלא אם התקיימו כל אלה:

(1) הוא לבוש ברתמת בטיחות תקינה, מושלמת ומותאמת למידותיו והיא בעלת אבטחה בגב האדם מאחור;

(2) הוא חובש כובע מגן בעל רצועות סנטר, נועל נעלי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה ולובש לבוש מלא לגופו;

(3) הוא מאובטח במשך כל הטיפוס על גבי הסולם במתקן אבטחה בגובה לרבות התקן לבלימת ושיכוך הנפילה שיהיה אחד מאלה:

(1) קו אבטחה אנכי לאורך הסולם;

(2) תוף גלילה הכולל מנגנון בלימה לחבל הקשירה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) (3) פטור אדם משימוש במתקן אבטחה בגובה בהתקיים אחד מאלה:

- (1) קיימים משטחי מנוחה קבועים הצמודים לסולם שגובהו מעל 4.5 מטר, ייראה גובה הסולם כגובה שבין בין משטחי המנוחה;
- (2) הסולם מצוייד בכלוב מגן לכל גובהו ובלבד שיהיה בעל משטחי מנוחה שהמרחק ביניהם לא יעלה על 10 מטר;
- (3) בעת הרכבת הסולם, ובתנאי שהעובד המרכיב את הסולם רתום לרתמה אליה קשורים 2 חבלי בטחון או רצועות בטחון באמצעות התקן לבלימת ושיכוך הנפילה, כאשר בכל עת יהיה חבל בטחון או רצועת בטחון אחת לפחות מעוגנת למבנה הסולם.

13. הוראות כלליות לעבודה על סולמות

- (1) הטיפול והירידה בסולם יעשה כך שהאדם פונה כלפי הסולם, ושתי ידי פנויות להיאחז בסולם.
- (2) העבודה על גב סולם תעשה באופן שהעובד יוכל להיאחז בשלוש נקודות משען לפחות בכל שלב בעבודתו. לעניין נקודות המשען ניתן להסתפק בנקודות משען לרגליים בלבד בהתקיים אחד מאלה:
 - (1) האדם מצויד ברתמת בטיחות או חגורת בטיחות, המעוגנת בעזרת חבל בטחון או רתמת בטחון הקשורה לנקודת עיגון קבועה המקנה לאדם אחיזה נאותה בגבו;
 - (2) האדם עומד על סולם משטח נייד המצויד במעקה הכולל אזור יד, אזור תיכון ולוח רגל בשלושת צדדיו למעט בצד העלייה עליו; צד העלייה יהיה ניתן לנעילה באמצעות שרשרת או מתקן דומה אחר.
 - (3) לא יוצבו בסמוך לבסיס הסולם חומרים או חפצים העלולים לגרום לאיבוד שיווי משקלו של האדם בעת עלייתו או ירידתו מהסולם.
 - (4) לא יוצב סולם על משטח ששטחו, מבנהו או צורתו אינו מאפשר עלייה, ירידה או גישה בטוחה אל הסולם.
 - (5) לא יתפס אדם על סולם מצדו הפנימי ובשיפוע ההפוך לאופן הצבת הסולם.
 - (6) סולם המשמש כאמצעי מקשר בין שתי קומות, שני מפלסים או שתי דיוטות של משטחי עבודה, יהיה הפתח בו עובר הסולם קטן ככל האפשר, מבלי לסכן את המטפס, וגדור משלושה עברים.
 - (7) לא ישתמש אדם בסולם נייד כאמצעי קשר בין יותר מ-2 קומות, 2 מפלסים או 2 דיוטות של משטחי עבודה.

14 איסור שימוש

לא יעשה כל שימוש בפיגום סולמות.

פרק ד': ביצוע עבודת גלישה

15. תנאים לעבודת גלישה

לא תבוצע עבודת גלישה בבנין ולא יגלוש אדם אלא בהתקיים התנאים הבאים:

- (א) העבודה מתבצעת על ידי גולש בנין שבידו תעודת הסמכה תקפה.
- (ב) גולש הבנין פועל תחת הנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לעבודות גלישה בבנין.
- (ג) העבודה המבוצעת הינה חד פעמית, הכרוכה בשהות קצרה בכל נקודת עבודה, וזאת השיטה הבטוחה, הסבירה וההכרחית לביצוע העבודה.
- (ד) לא יגלוש אדם באתר אם התקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא שרוי במצב העלול לסכן את העובדים עימו;
(2) הוא נתון תחת השפעת סמים או משקאות משכרים;
(3) הוא אינו מסוגל לבצע את עבודתו בבטחון סביר מחמת מצב נפשו או מחמת חולשה או ליקוי גופני;
- (ה) אזור הסכנה יגודר, יסומן וישולט למניעת המצאות אנשים בתחום זה, כאשר על המנהל המקצועי לוודא אי המצאות אנשים כאמור.
- (ו) המבצע אחראי לכך שהעגינה של חבלי התילוי והאבטחה תתבצע על פי תרשים מפורט שיוכן בידי המנהל המקצועי ואשר יימצא לבקורת באתר.
- (ז) (1) לפני כל יום עבודה יבדוק המנהל המקצועי את כל פריטי הציווד בקפידה ויאשר זאת בשמו וחתמתו בפנקס הכללי;
- (2) פריטי ציווד שיימצאו כפסולים או לא תקינים יושמדו באחריות המנהל המקצועי, באופן שלא יאפשר שימוש נוסף;
- (3) פריטי הציווד ייבדקו גם לפי הוראות היצרן המצוינות במפרטים טכניים וגם לפי הנחיות חוזר נח/8 (א). ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998 של מנכ"ל משרד החינוך, או כל חוזר עדכני שיחליפו.
- (ח) כל פריטי הציווד יצוידו בסימן זיהוי בר קיימא (תווית, דיסקית, הטבעה או כל זיהוי אחר); סימן הזיהוי לא יפגע בשלמות הפריטים, בתקינותם ובתיפקודם.
- (ט) באתר העבודה יהיה מכשיר טלפון או מכשיר קשר אחר במצב תקין וזמין וערכת חירום מושלמת ותקינה.
- (י) (1) המנהל המקצועי יבדוק עגינה בטוחה של חבלי התילוי והאבטחה ויאשר זאת, בשמו ובחתמתו בפנקס הכללי;
- (1) (2) במקרים של צורך בשימוש חבלים במעבר פינה, חובה להשתמש בשרוולי מגן או במגן פינה;
- (2) (3) במקרים של אפשרות תנועת החבלים לצדדים, יש להשתמש בשרוול מגן.
- (יא) בכל מצב של עבודה יהיה כל גולש בנין מאובטח בחבל אבטחה, בנוסף

לחבל התילוי, מעוגן לבטח בנפרד מעיגון חבל התילוי, כאשר כל העגינות חייבות להיות משולבות בעזרת חבל או רצועה משותפת למניעת פיזורם.

(יב) באתר בו מתבצעת עבודה בגלישה ימצא תמיד עובד נוסף מטעם המבצע מלבד גולשי הבנין והמנהל המקצועי.

(יג) העובד כאמור בתקנת משנה (יב) יסייע במניעת התקהלות אנשים באזור הסכנה ויסייע לגולשי הבנין והמנהל המקצועי בכל הנדרש.

(יד) לא תבוצע עבודה כלשהי בגלישה לאחר שקיעת השמש ועד לזריחתה, בתנאי ראות לקויים, בזמן רוחות חזקות, או בזמן ירידת גשם לרבות שלג וברד.

(טו) החומרים, הכלים והציוד הדרושים לעובד לביצוע משימתו יאובטחו בפני נפילה.

(טז) כל העובדים יצוידו בכובעי מגן והמנהל המקצועי יוודא חבישתם.

(יז) (1) עבודה בגלישה אסורה כאשר היא כרוכה בשימוש באש, ריתוך, חומרים משתכים, במכשיר השחזה וכיוצא באלה;

(2) למרות האמור בפסקה (1) יכול שהעבודה בגלישה כשהיא כרוכה בשימוש באמצעים אלה תאושר, בתנאי שתבצע אבטחה כפולה נוספת על ידי כבלי פלדה מחוברים לרתמה מלאה מאחור (בגב הגולש), ובלבד שצוינה בהודעה למפקח עבודה אזורי על גבי הטופס כמפורט בתקנה 17(ב).

16. חובת שימוש בציוד מגן אישי

בנוסף לאמור בתקנה 15, לא יגלוש אדם אלא אם כן התקימו כל אלה:
(1) הוא לבוש ברתמת בטיחות תקינה, מושלמת ומותאמת למידותיו והיא בעלת אבטחה גם בגב האדם מאחור;

(2) הוא חובש כובע מגן בעל רצועת סנטר, נועל נעלי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה ועם לבוש מלא לגופו;

(3) (3) הוא מאובטח במהלך הגלישה בהתקן לבלימה או שיכוך הנפילה, המחובר ישירות לריתמה.

17. מינוי מנהל מקצועי

(1) המבצע ימנה מנהל מקצועי, בעל תעודה תקפה לעבודת גלישה ויוודא כי כל עבודת גלישה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת.

(2) המבצע יודיע למפקח עבודה אזורי, בהודעה על גבי הטופס שנקבע בתוספת השניה, על הפעילות הנדרשת, מטרתה, פרטיה פרטים של המנהל המקצועי שמינה לביצוע העבודות, וירשום כל אלה בפנקס הכללי. על הטופס להגיע למפקח עבודה אזורי בסמוך, אך לא יאוחר מ- 36 שעות לפני תחילת עבודת הגלישה.

18. התנגדות לביצוע עבודת גלישה

(א) מפקח עבודה אזורי רשאי להתנגד לביצוע עבודות גלישה אם לדעתו נתקיים אחד מאלה:

- (1) לא נתקיימו במינוי המנהל המקצועי הוראות תקנה זו או הוראות פרק ו', או שסבור מפקח עבודה אזורי כי אין האדם שנתמנה מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי או ניסיון שאינם מתאימים למילוי התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף העבודה;
- (2) לדעת מפקח עבודה אזורי לא מתקיימים התנאים הנדרשים בתקנה 15(ג);
- (3) לא השתכנע מפקח עבודה אזורי כי ביכולת המבקש לבצע את העבודה בעזרת גולשי בנין, יש ברשותו ציוד מתאים לביצוע העבודה, תקני ובמצב תקין, וכן ניסיון רלוונטי לביצוע המטלה אותה הוא מבקש לבצע.

(ב) מפקח עבודה אזורי יודיע למבצע על התנגדותו. הודעה כאמור תהיה בכתב ומנומקת; בחילוקי דעות בשאלת קיום ההוראות האמורות יכריע מפקח עבודה ראשי.

19. אחריות המנהל המקצועי

- (1) המנהל המקצועי חייב למלא אחר הוראות תקנות אלה ולנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל גולש בנין ימלא אחר הוראות התקנות הנוגעות לעבודתו, אלא אם כן החובה הוטלה במפורש על המבצע.
- (2) לענין סעיף 223 לפקודה יראו חובה כמוטלת במפורש על המנהל המקצועי אם לא נקבע בתקנות אלה שהיא מוטלת על המבצע או כל אדם אחר.
- (3) לא מינה המבצע מנהל מקצועי או הפסיק המנהל המקצועי לשמש בתפקידו ולא מונה מנהל מקצועי אחר לפי תקנה 17 או נפסל המנהל המקצועי לפי תקנה 30 ולא מונה אחר במקומו לפי תקנה 17, רואים את כל החובות המוטלות על המנהל המקצועי כמוטלות על המבצע; אין במילוי החובות כאמור על ידי המבצע כדי לגרוע מאחריותו על אי מילוי הוראות תקנות 17 ו- 30.

20. הדרכה ואימון.

על אף האמור בתקנה 15(א) יכול שלצרכי הדרכה, אימון או בחינת הסמכה, יגלוש אדם שאינו מוסמך כגולש בנין אם מלאו לו שמונה עשרה שנים ובלבד שהוא פועל בהשגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי.

פרק ה': טיפוס על תרנים

21. תנאים לטיפוס על תרנים

- (א) לא תבוצע עבודת טיפוס על תרנים אלא בידי מטפס תרנים מוסמך לעבודה ושבידו תעודת הסמכה תקפה.
- (ב) מטפס התרנים פועל תחת הנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לעבודות טיפוס על תרנים.

(ג) על פי דרישת מפקח עבודה אזורי יוכיח המבצע, בכל עת, שיש ביכולתו לבצע את העבודה בעזרת מנהל מקצועי בעל תעודת הסמכה תקפה, מטפסי תרנים מוסמכים, יש ברשותו ציוד מתאים, תקני ובמצב תקין, וכן ניסיון רלוונטי לביצוע המטלה אותה עומדים לבצע.

(ד) לא יגלוש אדם באתר אם התקיים בו אחד מאלה:

- (1) הוא שרוי במצב העלול לסכן את העובדים עימו;
(2) הוא נתון תחת השפעת סמים או משקאות משכרים;
(3) הוא אינו מסוגל לבצע את עבודתו בבטחון סביר מחמת מצב נפשו או מחמת חולשה או ליקוי גופני.

(ה) אזור הסכנה יגודר יסומן וישולט למניעת הימצאות אנשים באזור זה.

(6) באתר בו מתבצעת עבודת הטיפוס ימצא תמיד עובד נוסף, מטעם המבצע על הקרקע מלבד אלה המבצעים את העבודה בטיפוס.

(7) העובד כאמור בתקנת משנה (ו) יסייע במניעת התקהלות אנשים באזור הסכנה ויסייע למטפסים ולמנהל המקצועי בכל הנדרש.

(8) לפני הטיפוס על גבי התורן יבצע המנהל המקצועי בדיקה חזותית לבחינת יציבות ושלמותו של התורן לרבות בדיקת כבלי העגינה, נקודות העיגון ומתח המיתרים, במידה וקיימים.

(9) לא תבוצע עבודה כלשהי על גבי תורן בהתקיים האמור להלן:

- 1) קיים מזג אוויר סוער לרבות רוחות חזקות, גשם שוטף ותנאי ראות לקויים;
 - 2) התורן אינו מאורק תקנית בבדיקה חזותית והוא נושא עליו ציוד חשמלי או אלקטרוני;
 - 3) על גבי התורן מותקן משדר המופעל בעת הטיפוס על גבי התורן.
- (י) למרות האמור בתקנת משנה (ט) תתכן עבודה על גבי התורן לאחר קבלת אישור בכתב הכולל הנחיות מפורשות באשר לביצוע העבודה אשר יחתם ותאושר על ידי המחזיק במקום העבודה, או המבצע, לפי העניין הנושא את תאריך ההנחיה שהעתקו יצורף לפנקס הכללי.

(יא) בנוסף לאמור בתקנת משנה (י) תיתכן עבודה בשעת ראות לקויה או בשעות החשיכה אם צוייד המטפס בפנס תקני המותקן באופן יציב על כובע המגן וזאת בנוסף לתאורה נאותה מן הקרקע.

22. מינוי מנהל מקצועי

(א) המבצע אחראי לכך כי כל עבודת טיפוס על תרנים תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי מוסמך, בעל תעודה תקפה לעבודות אלו שהוא מינה ונרשם בפנקס הכללי לרבות הפרטים הבאים:

- (1) שם ומשפחה;
- (2) מס' זהות;
- (3) כתובת מדוייקת;
- (4) מס' טלפון (לרבות טלפון נייד);
- (5) סוג תעודת ההסמכה;
- (6) תוקף תעודת ההסמכה.

(ב) הפסיק המנהל המקצועי לשמש בתפקידו, ירשום מיד המבצע בפנקס

הכללי את שמו ומענו של המנהל המקצועי שמינה במקומו, כנדרש בתקנת משנה (א).

(ג) נראה למפקח עבודה אזורי כי לא נתקיימו במינוי המנהל המקצועי הוראות תקנה זו או הוראות פרק ו', או שהוא סבור שאין האדם שנתמנה מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי או ניסיון שאינם מתאימים למילוי התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף העבודה, רשאי הוא להודיע למבצע כי אין הוא מקבל את המינוי וכי עליו למנות מנהל מקצועי אחר. הודעה כאמור תהיה בכתב ומנומקת; בחילוקי דעות בשאלת קיום ההוראות האמורות יכריע מפקח עבודה ראשי.

23. אחריות המנהל המקצועי

(1) המנהל המקצועי חייב למלא אחר הוראות תקנות אלה ולנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל מטפס תרנים ימלא אחר הוראות התקנות הנוגעות לעבודתו, אלא אם כן הוטלה החובה במפורש על המבצע. לענין סעיף 223 לפקודה יראו חובה כמוטלת במפורש על המנהל המקצועי אם לא נקבע בתקנות אלה שהיא מוטלת על המבצע או כל אדם אחר. (ב) לא מינה המבצע מנהל מקצועי או הפסיק המנהל המקצועי לשמש בתפקידו ולא מונה מנהל מקצועי אחר לפי תקנה 22 או נפסל המנהל המקצועי לפי תקנה 30 ולא מונה אחר במקומו רואים את כל החובות המוטלות על המנהל המקצועי כמוטלות על המבצע; אין במילוי החובות כאמור על ידי מבצע עבודות הגלישה כדי לשחררו מאחריות על אי מילוי אחרי הוראות תקנות 22 ו-30.

24. חובת שימוש בציוד מגן אישי

(א) מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 21 לא יטפס אדם על תורן אלא אם כן התקיימו כל אלה:

- (1) הוא לבוש ברמת בטיחות תקינה, מושלמת ומותאמת למידותיו והיא בעלת אבטחה בגב האדם מאחור;
- (2) הוא חובש כובע מגן בעל רצועת סנטר, נועל נעלי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה ועם לבוש מלא לגופו;
- (3) הוא מאובטח במשך כל העבודה ובמהלך הטיפול על גבי התורן במתקן לאבטחה בגובה, לרבות התקן לבלימת ושיכוך הנפילה, המחובר ישירות לריתמה ובמערכת רציפה הפותרת מהצורך של ריתום ושחרור חבל הבטחון, לכל אורך הטיפול ובכלל זה במעבר מטיפול לגובה, לעבודה על משטח אופקי מסוג כלשהו.
- (4) על אף האמור בתקנת משנה (א) (3) פטור אדם משימוש בריתום חבל הבטחון לכל אורך הטיפול במערכת רציפה, אך ורק במקרים אלו:

(א) בעת הרכבת התורן, ובתנאי שהעובד המרכיב את התורן רתום לרתמה אליה קשורים 2 חבלי בטחון או רצועות בטחון באמצעות התקן לבלימת ושיכוך הנפילה, כאשר בכל עת יהיה חבל בטחון אחד או רצועת בטחון אחת לפחות מעוגנים למבנה התורן;

(ב) הותקן על גבי התורן דרך קבע סולם המצויד בכלוב מגן

לכל גובהו ועד לנקודת העבודה ובלבד שיהיה בעל משטחי מנוחה שהמרחק ביניהם לא יעלה על 10 מטר, בה יתבצע העיגון ואבטחת העובד מפני נפילה עם חבל בטחון; הסולם וכלוב המגן יהיו עשויים מחומר בחוזק מספיק ומתאים לייעודו.

25. הדרכה ואימון

על אף האמור בתקנה 21(א) יכול שלצרכי הדרכה, אימון או בחינת הסמכה, יטפס אדם שאינו מוסמך כמטפס תרנים אם מלאו לו שמונה עשרה שנים והוא פועל בהשגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי.

פרק ו': הסמכת גולשי בנין, מטפסי תרנים ומנהלים מקצועיים

26. הסמכה ובקשה להסמכה

(1) הסמכה לשמש גולש בנין, מטפס תרנים או מנהל מקצועי תינתן בידי רשות ההסמכה.

(2) בקשה למתן הסמכה כאמור תוגש לרשות ההסמכה על גב הטופס שנקבע בתוספת השלישית ויצורפו אליה האישורים והתעודות המפורטים באותה תוספת.

27. תנאי הסמכה לגולש בנין, מטפס תרנים ומנהל מקצועי

(א) רשות הסמכה לא תסמיך אדם לשמש כגולש בנין או כמטפס תרנים, לפי הענין, אלא אם כן נוכחה לדעת שנתקיימו כל אלה:

(1) מלאו לו 18 שנים;

(2) הוא נבדק בדיקה רפואית בידי רופא מורשה תוך 12 החדשים שקדמו לתאריך הבקשה ונמצא מתאים להיות גולש בנין או מטפס תרנים;

(3) סיים בהצלחה אחד מאלה:

(1) קורס גלישה בבנין או קורס טיפוס תרנים, לפי הענין, שנערך על ידי רשות ההסמכה;

(2) קורס גלישה מצוקים ובנוסף בצע בהצלחה קורס השלמה לעבודות גלישה בבנין שנערך על ידי רשות הסמכה-לגבי גולש בנין;

(4) יוכיח כי עבד במשך 12 יום תוך תקופה של 4 חודשים בהדרכתו הישירה של מנהל מקצועי בעל ניסיון של שנה לפחות, לאחר שסיים בהצלחה קורס גלישה או קורס טיפוס תרנים;

(5) עמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי מוכר בידי מפקח עבודה ראשי; המבחן יערך בידי בוחן שימנה מפקח עבודה ראשי.

(ב) רשות הסמכה לא תיתן למבקש הסמכה לשמש כמנהל מקצועי אלא אם כן נוכחה לדעת שנתקיימו כל אלה:

(1) הוא בעל ניסיון מוכח בעבודה תחת ניהולו של מנהל מקצועי, במשך 80 יום לפחות בשנתיים האחרונות ובעל ותק של שנה לפחות, לאחר שסיים בהצלחה קורס גלישה בבנין או קורס טיפוס תרנים, לפי הענין;

(2) הוא סיים בהצלחה קורס מגיש עזרה ראשונה, תוך 12 חודשים שקדמו לתאריך הבקשה ;

(3) הוא נבדק בדיקה רפואית על ידי רופא מורשה תוך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה ונמצא מתאים להיות מנהל מקצועי ;

(4) לגבי מנהל מקצועי לעבודת גלישה בבנין-סיים בהצלחה קורס מנהל מקצועי לגלישה בבנין שנערך על ידי רשות הסמכה, או סיים בהצלחה קורס מדריך מוסמך לגלישה שאושר על ידי מכוון וינגייט לאימון גופני ובצע בהצלחה קורס השלמה לגלישה בבנין שנערך על ידי רשות הסמכה, למנהל מקצועי;

(5) לגבי מנהל מקצועי לטיפוס תרנים- סיים בהצלחה קורס מנהל מקצועי לטיפוס תרנים שנערך על ידי רשות הסמכה;

(6) יוכיח כי עבד במשך 12 יום תוך תקופה של 4 חודשים כמנהל מקצועי לאחר שסיים בהצלחה את הקורס כאמור בפסקאות (4) או (5), לפי הענין, בהדרכתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי, בעל תעודת הסמכה תקפה וותק מוכח של 3 שנים לפחות באותו תחום;

(7) עמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי מוכר בידי מפקח עבודה ראשי; המבחן העיוני יערך בידי בוחן שימנה מפקח עבודה ראשי והמבחן המעשי יערך לפני ועדת הסמכה עליונה, אשר נערך לפי תכנית שאישר.

(ג) רשאי להבחן -

(1) בעל תעודה המעידה על סיום קורס להכשרת גולשי בנין, טיפוס תרנים או מנהל מקצועי לפי הענין, המוכר בידי מפקח עבודה ראשי;

(2) אדם אשר הוכיח לשביעות רצונו של מפקח העבודה האיזורי שהוא עבד כגולש בנין, מטפס תרנים או כמנהל מקצועי לפי הענין, כאמור בתקנות 27(א)(4), 27(ב)(6) או 38(א) ושהוא בקיא בדרישות ביצוע עבודות אלה;

28. הסדר הבדיקות הרפואיות

(1) המבקש הסמכה בהתאם לתקנות אלה ימסור לרופא המורשה ידיעות מלאות על מצב בריאותו ויאפשר לרופא המורשה על פי דרישתו, לאסוף ידיעות נוספות מכל רופא או מוסד רפואי שטיפל בו.

(2) הבדיקה הרפואית של מבקש ההסמכה כגולש בנין, מטפס על תרנים או מנהל מקצועי, לפי הענין, תכלול את הבדיקות הרפואיות ובדיקות המעבדה המפורטות בתוספת הרביעית.

(3) בעל הסמכה כגולש בנין, מטפס תרנים או מנהל מקצועי, חייב לעבור בדיקות בקורת רפואיות במועדים שיקבע הרופא המורשה, ובלבד שבין בדיקה לבדיקה לא חלפה שנה לגבי מי שמלאו לו חמישים שנה, שנתיים לגבי מי שמלאו לו שלושים שנה או שלוש שנים לגבי מי שטרם מלאו לו שלושים שנה.

(4) הרופא המורשה רשאי לדרוש בדיקה רפואית חוזרת במועד שיקבע לגולש בנין, למטפס תרנים או למנהל מקצועי, אם הוא סבור, על סמך תוצאות הבדיקה הרפואית שערך או על סמך מידע שקיבל, שהדבר נחוץ עקב מצבו הבריאותי.

(5) יראו בעובד כמי שאינו מתאים להתחיל או להמשיך בעבודתו כגולש בנין מטפס מקצועי או מנהל מקצועי אם בבדיקה הרפואית נמצא אצלו אחד מאלה:

- (1) ממצאים קליניים בעת בדיקות מאמץ;
- (2) חדות ראייה נמוכה מ- 6/12 בכל עין לאחר תיקון על ידי משקפיים;
- (3) שדה ראייה היקפי קטן מ- 55 מעלות בכל צד;
- (4) ירידה בכושר השמיעה התחושתית – עצבית בשתי האוזניים באחד או יותר מאלה:
- (1) מעל ל- 30 דציבל בממוצע בתדירות 1,000 הרץ;
- (2) מעל ל- 40 דציבל בממוצע בתדירות 2,000 הרץ;
- (3) מעל ל- 50 דציבל בממוצע בתדירות 3,000 הרץ.

(5) נמצאה אצלו אי-התאמה אחרת, לדעת הרופא המורשה הבודק.

(6) על אף האמור בתקנת משנה (ה) (4), רשאי רופא מורשה לאשר עובד כמתאים להתחיל או להמשיך בעבודתו כגולש בנין, מטפס תרנים או מנהל מקצועי, הכל לפי הענין, אם עבר בהצלחה מבחן שמיעה קליני (קול רגיל וקול לחישה במרחק של 2 מטרים לפחות).

(ז) שרות רפואי מורשה ינהל כרטיס רפואי וינפיק את האישורים הרפואיים הנדרשים.

29. תעודת הסמכה

(1) מי שעמד בתנאי ההסמכה כמפורט בתקנה 27 תתן לו רשות ההסמכה תעודה על כך ולפי הענין (להלן - תעודת הסמכה).

(2) תעודת ההסמכה תהיה לתקופה שלא תעלה על 3 שנים וחידושה מותנה בכל אלה:

- (1) בעל התעודה עבר השתלמות רענון שנערכה על פי תכנית שאושרה על ידי מפקח עבודה ראשי;
- (2) תוקף התעודה ישא תאריך שלא יאוחר מתום מועד הבדיקה הרפואית.

(ג) בתעודת ההסמכה יצויין סוג ההכשרה שלגביה ניתנת ההסמכה.

פרק ז': פסילת גולשי בנין מטפסי תרנים ומנהלים מקצועיים

30. פסילה

(א) מפקח עבודה אזורי רשאי בכל עת, לפסול, בהודעה בכתב (להלן - הודעת פסילה), לתקופה מוגבלת או ללא הגבלת זמן, גולש בנין, מטפס תרנים או מנהל מקצועי, לפי הענין, אם לדעתו אינו ממלא את תפקידו או אינו ממלא אגב עיסוקו, את דרישות הבטיחות הנוגעות לעיסוקו או אינו מסוגל למלאן; הודעה על פסילת בעל ההסמכה כאמור, תחייב את המבצע למנות בעל תפקיד אחר.

(ב)מפקח עבודה אזורי רשאי להתנות את חידוש ההסמכה בהשתתפות בקורס המפורט בתקנה 27(א) (3) ו-27(ב) (4) או בהשתלמות רענון לפי תקנה 29(ב).

(ג) בנוסף לאמור בתקנת משנה (ב) רשאי מפקח העבודה האזורי להתנות את חידוש ההסמכה גם במעבר מבחן בהצלחה כנדרש בתקנה 27 (א) (5) ו-27(ב)(7).

31. הודעת פסילה

(א) הודעת פסילה יכול שתימסר, בנוסף לאמור בסעיף 217 לפקודה, באחת הדרכים האלה:

(1) הודעה ממוענת לנפסל - במסירתה לאדם הנפסל או בשליחתה בדואר רשום;

(2) הודעה ממוענת למבצע – במסירתה למבצע או למנהל המקצועי-במידה והנפסל הוא גולש בנין או מטפס תרנים, או שליחתה בדואר רשום.

(3) הודעה ממוענת למבצע- במסירתה למבצע- במידה והנפסל הוא במנהל המקצועי, או שליחתה בדואר רשום.

(1)העתק מהודעת הפסילה תשלח לרשות ההסמכה שהסמיכה את גולש הבנין, מטפס התרנים או המנהל המקצועי.

32. איסורים לאחר הפסילה

משנמסרה הודעת פסילה לא יופעל עוד מקום העבודה בידי גולש הבנין, מטפס התרנים או המנהל המקצועי שנפסלו, לפי הענין מהמועד שנקבע בהודעה.

33. ערר

(1)נפסל גולש בנין, מטפס תרנים או מנהל מקצועי מוסמך בידי מפקח עבודה אזורי, רשאי הוא לערור על הפסילה בפני מפקח עבודה ראשי.

(ב) הערר יוגש בכתב, תוך 30 ימים מתאריך הודעת הפסילה.

(ג) מפקח העבודה הראשי יתן לעורר הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב או בעל פה.

פרק ח': הוראות שונות

34. פטור אישי

מפקח עבודה ראשי רשאי, לפטור אדם, ממילוי אחר מקצת דרישות תקנות אלה, אם שוכנע שבנסיבות הענין הפטור מוצדק.

35. תחולה

(א) הוראות תקנות אלה יחולו -

- (1) במפעל - כמפורט בסעיפים 219 עד 221 לפקודה ;
(2) בבניה - בכפוף לתקנת משנה (ב) - על מנהל העבודה ;
(3) בכל מקום אחר - על המבצע.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יראו חובה כמוטלת על מי שפורט בה, אם החובה מוטלת בתקנות אלה או בפקודה על אחר.

36. אחריות לאספקת ציוד

המבצע אחראי לאספקת כל הציוד והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות בתקנות אלה, כשהם במצב תקין ובהתאם לדרישות החקיקה לפי הענין.

37. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

38. הוראות מעבר

(א) מי שביום תחילתן של תקנות אלה (להלן - יום התחילה), מלאו לו 20 שנים והוכיח, להנחת דעתו של מפקח עבודה אזורי, שעבד כגולש בנין מטפס תרנים או מנהל מקצועי, ששה חודשים רצופים לפחות תוך השנתיים שקדמו ליום התחילה זכאי, על אף האמור בתקנה 27 ובכפוף לדרישות תקנות משנה (א)(2) ו-(5), או (ב)(2)(3) ו-(7), לפי הענין, להסמכה כגולש בנין, מטפס תרנים או מנהל מקצועי ובלבד שהגיש בקשה למתן הסמכה כאמור בתקנה 26(ב) תוך שנה מיום התחילה.

(2) רשות ההסמכה אינה רשאית לסרב למתן הסמכה אם כאמור התקיימו במבקש דרישות תקנת משנה (א)

(ג) עובד בגובה בעל ניסיון רשאי לסרב לאשר הכשרה לעובד אחר בגובה, כאמור בתקנה 21(ד) אם הוא סבור שאין המבקש מתאים לשמש כעובד בגובה באופן מקצועי ובטוח.

תוספת ראשונה

(תקנה 2(ג))

מינוי והכשרת עובד בגובה

(א) הממנה

תופש המפעל/ מבצע הבניה/ בעל מכונת הרמה/ אחר (מחק את המיותר) _____

שם ומשפחה _____ ת.ז. _____ שם המפעל _____

כתובת _____ מיקוד _____ טלפון _____

(ב) פרטי המדריך

שם ומשפחה _____ ת.ז. _____
ותק ונסיון כעובד בגובה (בשנים) _____
כתובת _____ טלפון _____

(ג) פרטי העובד בגובה

שם המשפחה _____ שם פרטי _____ שם האב _____
מס' ת.ז. _____ שנת לידה _____ מקצוע _____
כתובת _____

(ד) תקופת המינוי

המינוי עד ליום _____ (תקופת המינוי לא תעלה על שנה אחת)

(ה) הצהרת הממנה

אני החתום מטה מצהיר בזה כי מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים בסעיף (ג) לעיל לשמש כעובד בגובה בתחום _____, וכי הוא עומד בכל הדרישות המפורטות בפרקים ב' ו' – ג' לתקנות אלה; כמו כן מוכר לי היטב המדריך שפרטיו מפורטים בסעיף (ב) לרבות ניסיונו וידיעותיו בתחום הטיפול על תרנים.

_____ תאריך
שם הממנה
_____ חתימה

(ו) הצהרת העובד

אני מצהיר בזה שכל הנתונים האישיים המפורטים בסעיף (ג) לעיל נכונים וכי הודרכת לביצוע עבודה בגובה, ע"י המדריך _____ כנדרש בתקנה 16 (ב)

_____ תאריך
שם הממנה
_____ חתימה

הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום

אל: מפקח עבודה אזורי לאזור _____

הודעה על ביצוע עבודת גלישה

תקנות הבטיחות בעבודה(עבודות בגובה, עבודות גלישה בבנין וטיפוס תרנים), התשס"ג-2003

1. פרטים על מבצע עבודות הגלישה

שם משפחה (או שם החברה המבצעת)	שם פרטי	המען למכתבים	טלפון מס'	פקס' מס'
----------------------------------	---------	--------------	-----------	----------

2. פרטים על העבודה המבוצעת

מקום הישוב	הרחוב	מס' מס'	מספר המבנים
מהות העבודה המבוצעת			
מועד ביצוע העבודה: תאריך _____ שעת התחלה _____ משך הביצוע _____ האם תעשה עבודה באש/השחזה/ חומרים משתכים ? כן / לא (מחק את המיותר)			

מינוי מנהל מקצועי

בהתאם לתקנות הנ"ל הריני להודיעכם כי מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים להלן כמנהל מקצועי לעבודות גלישה באתר הנ"ל, המבוצע על ידינו.

3. פרטים אישיים

שם משפחה	שם פרטי	ת.ז. (9 ספרות)	שנת לידה	מס' תעודת הסמכה	תוקף תעודת הסמכה
כתובת מגורים (ישוב)	רחוב	מס' מס'	טלפון	סלולרי	
מס' שנות ניסיון בעבודות גלישה מאז הגיעו לגיל 18			שנת סיום ההכשרה כמנהל מקצועי לעבודות גלישה		

חותמת וחתימת מבצע עבודת הגלישה _____

התאריך _____

הצהרת המנהל המקצועי שנתמנה

אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד המנהל המקצועי לעבודות הגלישה המצויינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלק ג' מתייחסים אלי והם נכונים.
ידועה לי האחריות המוטלת על המנהל המקצועי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה(עבודות גלישה, טיפוס על תרנים ועבודות בגובה) התשס"ג-2003 וידוע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו.

תוספת שלישית
(תקנה 26(ב))

פרטי בקשה להסמכה ונספחיה

- (1) סוג ההסמכה שמבקשים (בקשה להסמכה כגולש בנין, מטפס תרנים או מנהל מקצועי).
- (2) פרטים אישיים של המבקש (שם משפחה, שם פרטי, שם האב, שנת הלידה, מספר הזהות, מען המגורים (העיר, או הישוב, מיקוד, הרחוב, השכונה, מספר הבית).
- (3) השכלת המבקש והכשרתו המקצועית (שנות לימוד, תאריך גמר הלימודים, שם בית הספר ומענו, שם המוסד שבו עבר קורס מקצועי ומענו, התעודה או התואר של המבקש, פרטים משלימים בדבר השכלתו).
- (4) ניסיון בעבודות בגובה, עבודות גלישה או טיפוס תרנים (שמות מעבידי המבקש אצלם עבד בעבודות בגובה, עבודות גלישה או טיפוס תרנים ומענם). תקופת העבודה בעבודות אלה אצל כל מעביד בציון תאריך ההתחלה ותאריך הגמר).
- (5) אישורים ותעודות (אישור של שני המעבידים האחרונים לפחות ואישור של רופא המורשה בתאם לפרק השלישי לתקנות אלה).
- (6) הצהרת המבקש (הצהרתו של המבקש שהפרטים שרשם בבקשתו נכונים ושלא נפסל קודם לכן להיות גולש בנין, מטפס תרנים או מנהל מקצועי, לפי הענין).

תוספת רביעית
(תקנה 29(ב))

בדיקות רפואיות לגולשי בנין, למטפסי תרנים ולמנהלים מקצועיים

- (1) בדיקה קלינית כללית.
- (2) בדיקות מאמץ.
- (3) בדיקת כושר ראייה לרבות שדות הראייה ושדה ראייה היקפי (פרימטריה).
- (4) בדיקת כושר השמיעה.
- (5) כל בדיקה רפואית קלינית ובדיקת מעבדה נוספת, לפי ראות עיניו של הרופא המורשה.

אהוד אולמרט
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

התשס"ג _____
(2003 _____)

-
1. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337;
 2. ס"ח התשנ"ב, עמ' 214;
 3. ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד עמ' 348;
 4. ס"ח התשי"ד, עמ' 202; התשנ"ח עמ' 92;
 5. ק"ת התשמ"ח, עמ' 388; התשנ"ח עמ' 895;
 6. ק"ת התשנ"ז, עמ' 1139.